

Mál nr. 15/2001

**Húsfélag (M)
Vátryggingafélagið (V) v. húseigendatryggingar**

Tilraun til innbrots og eyðilegging á útstöð dyrasíma þ. 26.8.2000.

Gögn.

1. Málskot móttekið 19.1.2001.
2. Niðurstaða Tjónanefndar vátryggingarfélaganna nr. 1090/2000.
3. Bréf V dags. 25.9. 2000 og 5.2.2001.

Málsatvik.

Þ. 26.8.2001 var gerð tilraun til innbrots í húseign í Garðabæ og þá var útstöð dyrasíma hússins eyðilögð. Gera átti við útstöðina en þá kom í ljós að hætt var að framleiða svona útstöðvar og var því sett ný útstöð og greiddi V fyrir það en ekki fyrir uppsetningu á nýjum innstöðvum og telur V það ekki vera á ábyrgði félagsins. M gerir þá kröfu að V bæti útstöðina og símtækin inni og uppsetningu þeirra í öllum íbúðum hússins. M segir að dyrasímakerfið sé 15 ára og hafi verið í góðu lagi þegar það var eyðilagt og gerir M þá kröfu að V bæti allt tjónið á útstöðinni og vegna uppsetningu nýrra innstöðva. V bendir á að einungis hafi verið um skemmdir á útstöðinni að ræða en ekki innistöðvum og skv. tryggingarskilmálum þá bæti vátryggingin skemmdir á vátryggðri húseign og hafi V því bætt M tjónið með því að bæta það sem var skemmt þ.e. útstöðina. Þá bendir V á að greiðsluskylda félagsins nái ekki til að endurnýja 15 ára gamalt dyrasímakerfi þar sem undir eðlilegum kringumstæðum hefði verið hægt að lagfæra útstöð kerfisins með eðlilegum kostnaði. Þá bendir V á að verði á það fallist með M að V beri að bæta tjón á útstöðvum og auk þess fylgitjón á innistöðvum verði tjónið réttilega gert upp með vísan til 37.gr. 1. um vátryggingasamninga nr. 20/1954 og því greiddar bætur fyrir dyrasímakerfið í því ástandi sem það var.

Álit.

Fyrir liggur að ekki var hægt að gera við útstöð þá sem eyðilögð var og varð því að kaupa nýja útstöð en þar með urðu innistöðvarnar ónýtar og þurfti því að kaupa viðeigandi innistöðvar sem fylgdu nýja kerfinu sem óhjákvæmilegt var að setja upp skv. mati beggja aðila. Miðað við þessar aðstæður bar því nauðsyn til að skipta um innistöðvarnar sem afleiðingu af þeim bótaskylda verknaði sem hér ræðir um. Af vátryggingaskilmálum þeim sem eiga við um mál þetta verður ekki séð að V undanskilji með einum eða öðrum hætti afleitt tjón eins og það sem hér ræðir um. Af þeim sökum ber V að bæta M heildartjónið sem hér ræðir um þ.e. nýja útstöð og innistöðvar. Í bréfi V frá 5.2. s.l. er vísað til uppgjorsreglna og af þeim sökum skal á það bent að skv. 2. mgr. 3. gr. samþykktu fyrir Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum úrskurðar nefndin ekki um bótafjárhæðir nema að fengnu samþykki aðila sem ekki liggur fyrir í máli þessu.

Niðurstaða.

V ber að bæta M bæði tjón á útstöð og vegna kaupa og uppsetningar á nýjum innstöðvum.

Reykjavík 20.2. 2001

Rúnar Guðmundsson hdl.

Dögg Pálsdóttir hrl.

Jón Magnússon hrl.