

Mál nr. 68/2008

M

og

Vátryggingafélagið X v/ ábyrgðartryggingar vinnuveitanda.

Vinnuslys er rúðugleri var kastað í ruslagám þann 24.7.2007.

Gögn.

1. Málskot, móttengið 20.4.2008, ásamt fylgigögnum.
2. Bréf X, dags. 28.4.2008, ásamt fylgigögnum.

Málsatvik.

M starfaði hjá fyrirtækinu V við að fjarlægja rúðugler úr íbúðarhúsi og bera það í ruslagám sem stóð í innkeyrslunni. Umræddur gámur var 1,5 m á hæð og opinn, en lokaður á öllum hliðum. Nokkuð var af gleri í gáminum af ljósmyndum að dæma. Er M henti gleri í gáminn stakkt glerbrot í hægri upphandlegg hans og hlaut hann um 10 cm langan skurðáverka á handlegginn.

Aðstæður á slysstað voru skoðaðar af hálfu Vinnueftirlits ríkisins. Í umsögn þess um slysið segir m.a. að M hafi þurft að lyfta upp glerinu áður en það var látið falla í gáminn. Þegar M lyfti glerinu hafi það krækst í brún gámsins, en líklegt megi telja að einhver hluti glersins hafi staðið út þegar hann lyfti glerinu yfir brúnina og sá hluti hafi krækst í brúnina. Við það hafi M misst tókin á glerinu sem hafi runnið til með fyrrgreindum afleiðingum. Þá segir í umsögninni varðandi aðstæður á slysstað að rúmt hafi verið um alla starfsemi og veður gott. M hafi verið með vinnuhanska og í öryggisskóm. Varðandi orsök slyssins segir að það virðist mega rekja til þess að þegar glerinu var kastað í gáminn hafi það fest í brúnum gámsins og skorið upphandlegg M.

M hefur krafist bóta úr ábyrgðartryggingu V hjá X, vegna þess líkamstjóns sem hann hlaut í slysinu. X hefur hafnað bótaskyldu.

Álit.

Samkvæmt gögnum málsins hefur ekki verið sýnt fram á að nauðsyn hafi borið til, þrátt fyrir hæð gámsins, að setja upphækkun við hlið hans til að standa á er gleri var kastað í hann. Með hliðsjón af því magni glers sem komið var í gáminn verður ekki fullyrt að unnt hafi verið af eina hlið hans eða gafl opinn. Verður að telja ósannað að slysið megi rekja til þess að aðstæður á slysstað hafi á einhvern hátt verið óforsvaranlegar. Þá hefur heldur ekki verið sýnt fram á að slysið verði að öðru leyti rakið mistaka samstarfsmanna M eða annarra atvika sem V getur borið ábyrgð á.

Niðurstaða.

Líkamstjón M bætist ekki úr ábyrgðartryggingu V hjá X.

Reykjavík, 20. maí 2008.

Rúnar Guðmundsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.