

Mál nr. 199/2008

**M
og
vátryggingarfélagið X v/ ábyrgðartryggingar fasteignareiganda.**

Kona féll um kantstein á bifreiðastæði þann 11.2.2007.

Gögn.

1. Málskot, móttakið 6.10.2008, ásamt fylgigögnum.
2. Bréf X, dags. 20.10.2008, ásamt fylgigögnum.

Málsatvik.

M var að ganga að bifreið sinni á bifreiðastæði við verslun V. Rak hún þá tánna í upphækkaða hellulögn við enda eins stöðureits fyrir bifreiðir og féll í gangstéttina og meiddist. Umrædd upphækkun er um 7 cm á hæð og hlutverk hennar er að aðskilja gönguleið á milli stöðureita á bifreiðastæðinu og koma þannig í veg fyrir að bifreiðum sé ekið inn á gönguleiðina.

M kveður rigningu og myrkur hafa verið og engin lýsing verið á bifreiðastæðinu þar sem slysið varð. Upphækkunin hafi verið samlit annarri hellulögn á svæðinu og því ekki verið hægt að sjá hana.

Af hálfu V er því haldið fram að lýsing á bifreiðastæðinu hafi verið fullfrágengin um leið og verslunin opnaði í október 2006 og mótmælir því að lýsing á stæðinu hafi verið ófullnægjandi er M slasaðist.

Álit.

Samkvæmt gögnum málsins verður að telja ósannað að lýsingu á bifreiðastæðinu, þar sem M slasaðist, hafi verið ófullnægjandi. Ekkert liggur fyrir um það að frágangur bifreiðastæðisins hafi brotið í bága við ákvæði byggingarreglugerðar eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli. Ekki hefur heldur verið sýnt fram á að slysið verði að öðru leyti rakið til vanbúnaðar eða annarra atvika sem V ber ábyrgð á. V getur því ekki borið skaðabótaábyrgð á líkamstjóni M.

Niðurstaða.

Líkamstjón M er ekki bótaskyld.

Reykjavík, 11. nóvember 2008.

Rúnar Guðmundsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.