

Mál nr. 32/2012
M og
Vátryggingafélagið V v. húseigendatryggingar

Vatn flæðir inn í hús þ. 14.1. 2012.

Gögn.

1. Málskot móttakið þ. 27.1.2012 ásamt fylgiskjöllum 1-4
2. Bréf V dags. 20.2.2012 ásamt fylgiskjöllum 1-2

Málsatvik.

Í asahláku kom vatn inn í kjallara í húsi M og segir M að engum dyljist að vatnið komi utanfrá. M segir að húsið standi neðarlega og halli frárennislagna sé lítill. M krefst bóta úr húseigendatryggingu sinni hjá V vegna þess tjóns sem hann varð fyrir vegna þessa. V hafnar bótaskyldu og vísar í grein 3.1. í vátryggingaskilmálum þar sem segir m.a. að vátryggingin bæti ekki tjón vegna utanaðkomandi vatns s.s. grunnvatns, úrkomu, flóða eða vatns frá þakrennum eða frárennislisleiðslum þeirra. V segir að niðurstaða skoðunarmanns hafi verið sú að um utanaðkomandi vatn hafi verið að ræða sem hafi komist inn í hús M í umrætt sinn, en slík tjón falla að mati V ekki undir trygginguna.

Álit.

Ekki hefur verið sýnt fram á að tjón það sem M varð fyrir í umrætt sinn falli undir húseigendatryggingu hans hjá V. sbr. grein 3.1. í vátryggingaskilmálum aðila. M á því ekki rétt á bótum úr húseigendatryggingu sinni hjá V.

Niðurstaða.

M á ekki rétt á bótum úr húseigendatryggingu sinni hjá V.

Reykjavík 6.3 2012.

Rúnar Guðmundsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.