

Mál nr. 80/2012
M og
Vátryggingafélagið V v. Frjálsrar ábyrgðartryggingar P

Starfsmaður festi hægri fót á lokfestingu gufuketils og snéri sig þ. 27.9.2006

Gögn.

1. Málskot móttakið þ. 24.2.2012 ásamt fylgiskjölum 1-11
2. Bréf V dags. 17.3.2012 ásamt fylgiskjali

Málsatvik.

M starfar sem viðhaldsmaður hjá P og varð fyrir því að festa hægri fót sinn á lokfestingu gufuketils og varð fyrir snúningsáverka á hægri hné. M telur að slysið megi rekja til ófullnægjandi aðstæðna á vinnustað og bein orsakatengsl séu á milli saknæmra aðstæðna á vinnustað og þess að M varð fyrir tjóni. Þá segir M að vinnupallur sem unnið var á í umrætt sinn hafi verið ófullnægjandi. V hafnar bótaskyldu og segir að M sé lærður bifvélavirki og hafi unnið hjá P frá árinu 1998. V segir að lokfestingin sem M festi sig í sé hluti varanlegs og venjulegs búnaðar gufuketilsins og sé þessi umbúnaður ekki andstæður lögum eða reglugerðum. Þá bendir V á að ekki hafi verið um fall að ræða úr hæð sbr. lýsingu á tildrögum slyssins.

Álit.

Í tilkynningu um slysið segir M. "Var að vinna uppá gufukatlinum í P. Festi hægri fótinn í lokfestingunni snérist á hné svo að liðþófi rifnaði." Ekki hefur verið sýnt fram á að eitthvað hafi verið athugavert við aðstæður á verkstað eða búnað umrædds gufuketils. Þá hefur ekki verið sýnt fram á að slys M stafi af atriðum sem P ber skaðabótaábyrgð á. Af þeim sökum á M ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu P hjá V.

Niðurstaða.

M á ekki rétt á bótum úr frjálsri ábyrgðartryggingu P hjá V.

Reykjavík 30.3 2012.

Rúnar Guðmundsson hdl.

Þóra Hallgrímsdóttir hdl.

Jón Magnússon hrl.