

Mál nr. 221/2012
M og
Vátryggignafélagið V v. Ábyrgðartryggingar fasteigna A

Maður fellur um mishæð á gangstétt þ. 27.11.2010.

Gögn.

1. Málskot móttakið þ. 21.5.2012 ásamt fylgiskjöllum 1-5
2. Bréf V dags. 31.5.2012 ásamt fylgiskjöllum 1-2.

Málsatvik.

M var gestur á veitingastað og gekk út á verönd en nokkrum skrefum fyrir utan dyrnar er mishæð á veröndinni sem M áttaði sig ekki á og datt þegar hann steig fram af henna og meiddist. M krefst bóta úr ábyrgðartryggingu A hjá V og segir að ekki hafi verið um óhappatilvik að ræða eða aðgæsluleysi heldur sé frágangur við gönguleiðina sem um ræðir ófullnægjandi enda sé búið að gera breytingar frá því að slysið varð. M telur að eigendur hússins hafi sýnt af sér gáleysi sem leiði til skaðabótaskyldu samkvæmt almennu skaðabótareglunni. V hafnar bótaskyldu og telur aðstæður ekki með þeim hætti þar sem tjónið varð að leiða eigi til skaðabótaskyldu. Þá segir V að mishæðin sem sé á gangstéttinni eigi að vera ljós þeim sem um hana fara og í þessu tilviki hafi M þegar farið inn í húsið og því stigið upp það þrep eða misstig sem um ræðir. Þá hafnar V því að slysið verði rakið til saknæmrar háttsemi A

Álit.

Þegar tekið er mið af fyrirbyggjandi gögnum verður ekki séð að rekja megi tjónsatburðinn í máli þessu til saknæmrar vanrækslu starfsmanna vátryggingataka A eða öðrum sem A ber skaðabótaábyrgð á. Sú hönnun á gangstéttinni sem um ræðir í máli þessu er almennt óheppileg þó ekki verði séð miðað við aðstæður að M hafi sýnt fram á að hann eigi rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V.

Niðurstaða.

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu A hjá V.

Reykjavík 26.6. 2012.

Rúnar Guðmundsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.