

Mál nr. 72/2013

M
og
vátryggingafélagið X v/ ábyrgðartryggingar orkuveitu.

Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns á húseign af völdum bilunar í vatnslögn.

Gögn.

- 17. Málskot, móttækið 20.2.2013, ásamt fylgigögnum.
- 18. Bréf X, dags 13.3.2013, ásamt fylgigögnum.

Málsatvik.

Hinn 11.10.2012 kom gat á um 70 ára gamla vatnslögn í sveitarfélaginu S. Við það mun vatn hafa flætt inn í kjallara húss í eigu M og valdið þar skemmdum á parketi í einu herbergi. Vatnslögnin er í eigu orkuveitunnar V.

M hefur krafist bóta úr ábyrgðartryggingu V hjá X. X hefur hafnað bótaskyldu.

Álit.

Af gögnum málsins verður ekki annað ráðið en V hafi gert við lögnina um leið og bilunarinnar varð vart. Þótt lögnin hafi verið komin til ára sinna hefur ekkert komið fram sem gefur tilefni til að ætla að hún hafi verið farin að gefa sig eða bilunar hafi mátt vænta þannig að ástæða hafi verið til að endurnýja hana áður fyrrgreint tjón varð. Að þessu gættu og af gögnum málsins að öðru leyti telst ósannað að tjón M verði rakið til mistaka eða vanrækslu af hálfu V við eftirlit með lögninni og viðhald hennar. Tjón M telst því ekki bótaskyldt úr ábyrgðartryggingu V hjá X.

Niðurstaða.

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu V hjá X.

Reykjavík, 9. apríl 2013.

Rúnar Guðmundsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.