

Mál nr. 331/2015**M
og
vátryggingafélagið V v/ ábyrgðartryggingar orkuveitu (B).****Ágreiningur um bótaskyldu vegna tjóns er miðstöðvarlögn gaf sig í íbúðarhúsi.****Gögn.**

1. Málskot, móttakið 4.9.2015, ásamt fylgigögnum.
2. Bréf V, dags. 18.9.2015, ásamt fylgigögnum.

Málsatvik.

Hinn 7. apríl 2015 varð tjón í húseign M við A á Selfossi, er gat kom á miðstöðvarlögn í miðju íbúðarrými eignarinnar. Áður en lögnin gaf sig munu starfsmenn á vegum B hafa lokað fyrir heitt vatn í A í um 25 mínútur vegna framkvæmda. Miðstöðvarlögnin mun hafa gefið sig í kjölfar þess að vatni var hleypt á að nýju. M kveðst ekki hafa verið látin vita, hvorki þegar lokað var fyrir vatnið né heldur þegar opnað var fyrir það aftur.

B hefur í gildi frjálsa ábyrgðartryggingu hjá V og hefur M krafist bóta úr ábyrgðartryggingunni vegna þess tjóns sem varð á eigninni. V hefur hafnað bótaskyldu.

Álit.

Húseignin var skoðuð af hálfu V. Við þá skoðun mun hafa komið í ljós að vatnsrör það, sem gaf sig, hafi verið um 40 ára gamalt og illa farið. Af fyrirbyggjandi ljósmynd af rörinu má sjá tiltölulega lítið hringlaga gat og að rörið er alsett ryði að utanverðu. Ekkert liggur fyrir í gögnum málsins að starfsmönnum B hafi orðið á mistök í aðdraganda þess að lokað var fyrir vatn í götunni eða þegar vatni var hleypt á aftur að viðgerð lokinni. Er því ósannað að B beri ábyrgð á því tjóni sem M varð fyrir. Hún á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu B hjá V.

Niðurstaða.

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu B hjá V.

Reykjavík, 27. október 2015.

Þóra Hallgrímsdóttir lögfr.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.