

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N. 27.

Udgivet 30te August.

1879.

Kongelig Resolution

af 25de August.

25 Aug.

J Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. B. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Kommunebestyrelsen i Faabergs Herred i Christians Amt under 26de Mai dette Aar fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ethvert Baaningshus, som herefter opfores, maa staa paa Undermur af mindst — 1 Fod — ca. 3 Decimeters Hoide over det omgivende Jordsmøn. Madjorden under Bygningen maa være bortskaffet, og der maa være sørget for tilbørligt Aflob af Grund og Overvand.

§ 2. Beboelsesrum skulle ikke være lavere end — 7 Fod — 2,2 Meter fra Gulv til Tag og maa have mindst et Bindu saaledes indrettet, at det med Lethed kan aabnes.

§ 3. Hvor Røgeovne anbringes i almindelige Beboelsesrum, skal der sørges for, at den ved Røgningen frembragte Damp kan bortskaffes ved Skorstenspiiben eller en anden Indretning.

§ 4. For ethvert Bosted skal i Regelen inden 1 — et — Aar efter disse Forskrifters Approbation være inddrettet et ordentligt Vandhus. Dette skal tømmes saa ofte, at ikke Oversylsning finder Sted, og skal der ved jevnlig Paafylsning af Fod, Afse, Sod, Sagflis eller deslige sørges for, at der opstaar saa liden Stank som muligt.

§ 5. Vandhus, Grisehus, Stald og Fjøs, som herefter indrettes, maa i Regelen ikke anbringes nærmere et Baaningshus end — 12 Alen — ca. 8 Meter og skal ikke have Tag eller Væg fælles med Rum, som tjener til Opbevarelse af Levnetsmidler. Med Hensyn til Vandhus kan Undtagelse gøres, naar de ere saaledes indrettede, at al Uddunstning og Stank forebygges. De i denne § nævnte Udhuse skulle tillige lægges saaledes, at ikke noget

25 Aug. Indsig derfra finder Sted til Baaningsshus eller der, hvor Beboerne hente sig Mad eller Drikkevand.

§ 6. Affald, Feieskarn eller Gjødsel, stinkende Skyllevand eller anden Urenlighed skal ikke tillades henkastet udenfor Stuebøren eller i sammes Nærhed, men henbringes til Gjødselkast, Vandhus eller Kompost.

§ 7. Sundhedskommissionen har at føre Tilsyn med, at Afsløb af skadelige eller ildelugtende Stoffe fra Fabrikker eller Værksteder sker paa hensigtsmæssig Maade.

§ 8. Overtrædelse af disse Forskrifter ligesom andre Forholde, der kunne synes at have en i sanitær Henseende skadelig Indflydelse, skulle anmeldes af det nærmeste Medlem af Sundhedskommissionen for denne, der om nødvendigt bevirker Paataale efter Loven.

§ 9. Afvigelser fra de i foregaaende §§ nævnte Regler kan finde Sted, hvor Sundhedskommissionen anser det hensigtsmæssigt".

25 Aug.

Kongelig Resolution

af 25de August.

I Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. V. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Kommunebestyrelsen i Østre Gausdals Herred i Christians Amt under 14de Juni dette Aar fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

"§ 1. Ethvert Baaningsshus, som herefter opføres, maa staa paa Undermur af mindst (1 Fod) 3 Decimeters Høide over det underliggende Jordsmøn. Madjorden under Bygningen maa være bortskaffet, og der maa være sørget for tilbørligt Afsløb af Grund og Overvand.

§ 2. Beboelsesrum skulle ikke være lavere end (7 Fod) 2,2 Meter fra Gulv til Tag og maa have mindst et Vindu saaledes indrettet, at det med Lethed kan aabnes.

§ 3. Hvor Røgeovne anbringes i almindelige Beboelsesrum, skal der sørges for, at den ved Røgningen frembragte Damp kan bortskaffes ved Storstenspipe eller en anden Indretning.

§ 4. For ethvert Bosted skal i Regelen inden 2 — to — Aar efter disse Forskrifters Approbation være indrettet et ordentligt Vandhus. Dette skal tommes saa ofte, at ikke Overskyldning finder Sted, og skal der ved jevnlig Paafyldning af Jord, Afse, Sod, Sagflis eller deslige sørges for, at der opstaar saa liden Stank som muligt.

§ 5. Vandhus, Grisehus, Stald og Fjøs, som herefter indrettes, maa i Regelen ikke anbringes nærmere et Baaningshus end (12 Alen) 8 Meter og skal ikke have Tag eller Væg fælles med Rum, som tjener til Opbevarelse af Levnetsmidler. Med Hensyn til Vandhus kan Undtagelse gøres, naar de ere saaledes indrettede, at al Uddunstning og Stank forebygges. De i denne § nævnte Udhuse skulle tillige lægges saaledes, at ikke noget Indsig derfra finder Sted til Baaningshus eller der, hvor Beboerne hente sit Mad- og Drikkevand.

§ 6. Affald, Feiestarn, Gjødsel, stinkende Skyllevand eller anden Urenlighed skal ikke tillades henkastet udenfor Stuedøen eller i sammes Nærhed, men henbringes til Gjødselkast, Vandhus eller Kompost.

§ 7. Sundhedskommissionen har at føre Tilsyn med, at Afsløb af skadelige eller ildelugtende Stoffe fra Fabrikker eller Værksteder sker paa hensigtsmæssig Maade.

§ 8. Overtrædelse af disse Forskrifter ligesom andre Forholde, der kunde synes at have en i sanitær Henseende skadelig Indflydelse, skulle anmeldes af det nærmeste Medlem af Sundhedskommissionen for denne, der om nødvendigt bevirker Baatale efter Loven.

§ 9. Afvigelser fra de i foregaaende §§ nævnte Regler kan finde Sted, hvor Sundhedskommissionen anser det hensigtsmæssigt.

Kongelig Resolution

af 25de August.

25 Aug.

I Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. M. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Kommunebestyrelsen for Alre Herred i Romsdals Amt under 27de Juni dette Aar fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

“§ 1. Ved Opførelse eller Flytning af Husebygninger skal det iagttages, at Afstanden mellem Baaningshus paa den ene Side og Stald, Fjøs eller Ladebygning paa den anden Side ikke gøres fortere end 15 Alen ($9\frac{4}{10}$ Meter).

§ 2. Ved Opførelse af Baaningshuse skal endvidere Følgende iagttages:

a) Opførelsen maa ikke paabegyndes, forinden Grunden, hvorpaa Baaningshuset agtes opført, er tilstrækkelig afgroet og Muldjorden derfra bortført. Afgroftningen kan dog, forsaavidt særlige Omstændigheder maatte gøre det nødvendigt, foregaa, efterat Huset er opført. I ethvert Tilfælde maa intet Hus

25. Aug.

tages i Beboelse, før der er Sikkerhed for, at Grunden er tør.

b) Bygningen skal hvile paa Graastens Undermur af mindst $1\frac{1}{2}$ Alens (31 Centimeters) Hoide, og som ved Kalk eller Sand eller paa anden Maade er gjort forsvaerlig tæet.

c) Ethvert Beboelsesværelse skal have en Hoide af mindst $3\frac{1}{2}$ Alen ($2\frac{2}{10}$ Meter) fra Gulv til Loft og være forsynet med mindst et Vindu, saaledes indrettet, at det med Væghed kan aabnes.

d) Gulvet i nederste Stokværk skal gøres forsvaerlig tæet og frit for Træk.

§ 3. Til ethvert Baaningshus eller for hver Opfiddet paa en Gaard skal være et Vandhus. Dette maa ikke have Væg eller Tag fælles med Baaningshuset. Tiden, inden hvilken disse Vandhuse skulle være indrettede, bestemmes af Sundhedskommissionen.

§ 4. Gjødningsstoffer, ilde lugtende Affald fra Husene og deslige Urenligheder maa ikke findes henkastede nærmere noget Baaningshus end 12 Alen ($7\frac{1}{2}$ Meter), og Ansamlinger deraf maa ikke være saaledes beliggende, at deraf er umiddelbart Tilgig til Steder, hvorfra Drifkevand hentes, eller til Baaningshus. Inden den nævnte Afstand fra Baaningshus skulle Huller, hvori Vand og Urenligheder kunne ansamlles, udfyldes og Tugtigheden, saavidt muligt, bortledes. Tønet skal holdes tørt og rent.

§ 5. Stald, Kjø eller Vandhus maa ikke være saaledes beliggende, at deraf er Tilgig til Steder, hvorfra Drifkevand hentes eller til Baaningshus.

§ 6. I Brønd, hvorfra Drifkevand hentes, maa ikke foregaa Vask, spildes Urenligheder eller i det Hele noget foretages, som kan gøre Vandet urent. Om Væk eller Elv, der benyttes til deraf at hente Drifkevand, gjælder det samme, forsaavidt Forurenselsen ikke sker nedenfor det sidste Sted, hvorfra Drifkevand hentes.

Brønde bør renses 2 Gange aarlig.

§ 7. Heste, Kjør, Svin, Faar eller Gjeeder maa ikke huses i Baaningshus eller i Rum, der har Væg eller Tag fælles med dette.

§ 8. I Beboelsesrum maa Røgeovn ei anbringes, medmindre den er forsynet med en saadan Indretning, at den ved Røgningen frembragte Damp kan opfanges og ledes ud i det Frie.

§ 9. Naar Rogen agter at bygge eller flytte nogen Husebygning, har han derom at gjøre Anmeldelse til Sundhedskommissionen eller et af dens Medlemmer.

§ 10. Overtrædelser af foranstaaende Bestemmelser er Sundhedskommissionen pligtig at foranledige paataalte efter Lovgivningen.

§ 11. Hvor de stedlige Forholde skulle lægge væsentlige

Hindringer iverien for ovenanførte Bestemmelser's Overholdelse, kan 25 Aug. der med Sundhedskommissionens Tilladelse gjøres enkelte Afvigelser derfra."

Kongelig Resolution

25 Aug.

af 25de August.

I Henhold til § 4 i Lov om Sundhedskommissioner m. M. af 16de Mai 1860 meddeles Approbation paa den af Kommunebestyrelsen i Ladestedet Farsund under 12te Juni dette Aar fattede Beslutning om Forandring i de ved Kongelig Resolution af 10de Juli 1862 approberede almindelige Forrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden nævnte Ladested, hvorefter sammes § 8 herefter skal lyde saaledes:

"Sundhedskommissionen skal, til Forebyggelse af skadelige Næringsmidlers Salg — saaofte den finder det fornødent — anstille eller lade anstille Undersøgelse, dels af de paa Torve, i Udsalgs- og Beværtningsteder salgbudne Næringsmidler, dels af de paa gjælbende Handlendes eller Næringsdrivendes Oplagssteder, og er til dette Diemed berettiget til at fordre udleveret de nødvendige Prover. Forefindes skadelige Næringsmidler, skulle de efter Beslutning af Sundhedskommissionen tilintetgjøres, bortstafes eller paa anden Maade gjøres uskadelige paa Vedkommendes Bekostning.

Sundhedskommissionen kan paahyde, at Kjød og Fjæst ikke maa salgbes uden forud at være undersøgt paa saadan Maade, som af Kommissionen bestemmes. Havarerede Fødemidler maa ikke sælges uden foregaaende Besigtigelse af Sundhedskommissionen.

Sundhedskommissionen skal paa samme Maade som ovenfor bestemmes, kontrollere og efter Omstændighederne forbyde Salget af andre Gjenstande, hvis Benyttelse kan blive farlig for Helbreden derved, at de indeholde giftige Bestanddele, f. Ex. Tapeter, Vegetoi, Beflædningsstoffer, Bortebrikker og deslige."