

# Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1<sup>te</sup> April 1876.

N<sup>o</sup>. 25.

Udgivet 10de September.

1887.

## Kongelig Resolution

af 1ste September.

1 Sept.

Approbation i Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa de af Kommunebestyrelsen i Hornindals Herred i Nordre Bergenhus Amt under 19de December 1885 og 20de Juni 1887 fattede Beslutninger om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ved Opførelse eller Flytning af Husebygninger skal herefter iagttages, at Afstanden mellem Baaningshus paa den ene Side og Stald, Fjøs eller anden Mands Hus paa den anden Side ikke maa være kortere end 10 Meter.

§ 2. Ved Opførelse af Baaningshuse skal endvidere følgende iagttages:

- a. Baaningshus maa ikke tages i Brug, forinden Grunden, paa hvilken Huset er opført, er tilstrækkelig afgrøftet og Muldjorden bortført derfra.
- b. Bygningen skal hvile paa mindst 32 Centimeter høi forsvaerlig tættet Undermur af Sten.
- c. Ethvert Beboelsesrum skal have en Høide af mindst 2,20 Meter fra Gulv til Loft i Vemstuer og 2 Meter fra Gulv til Spærre i Spærrestuer. Rummet skal være forsynet med mindst 1 Bindu, der er saaledes indrettet, at det med Lethed kan aabnes, og hvis Rarm indvendig maalt er mindst 90 □ Decimeter.
- d. Gulvet i nederste Stokværk skal gøres tæt og træffrit. Det bør helst gøres dobbelt med mellemlagt Tjæld.

§ 3. I Beboelsesrum maa Røgeovn ikke anbringes, medmindre den er forsynet med saadan Indretning, at den ved Røgningen frembragte Damp kan opfanges og ledes ud i det Frie.

§ 4. Heste, Kjør, Faar, Gjeder, Svin og Fjærcreature maa ikke huses i Beboelsesværelser eller Kjælder under disje.

§ 5. For ethvert Baaningshus eller for hver Opfælder paa

1 Sept. en Gaard skal der inden 2 Aar efter disse Forskrifters Approbation være indrettet et Vandhus, der ikke maa have Tag eller Bægfælles med Baaningshuset eller Afsløb til noget saadant. Det maa tommes mindst 1 Gang aarlig eller oftere, saafremt Sundhedskommissionen finder det fornødent, samt jevnlig paafylde Muld, Myr, Sagspaan, Afse eller Lignende.

§ 6. Gjødningsstoffer, ildelugtende Affald fra Husene, saasom Badstue- og Kogevand, Sæp og lignende Urenligheder maa ikke findes henkastede eller an samlede nærmere Baaningshuset end 5 Meter; heller ikke maa deslige Ansamlinger have Tilgængelighed til Baaningshuset eller Steder, hvorfra Drifkevand tages. Tønet skal saavidt muligt holdes rent og Huller, hvori Vand og Urenlighed kunne ansamlles, udfyldes. Gulvene i Beholdningsrum skal renvaskes mindst hver 14de Dag.

§ 7. I Brønd eller Opkomme, hvor Mad- eller Drifkevand tages, maa ikke foregaa Badstue, spildes Urenlighed eller noget foretages, som kan gjøre Vandet urent. Det samme gjælder Bæk eller Elv, medmindre Forurensningen foregaar nedenfor det Sted, hvor Mad- eller Drifkevand tages.

§ 8. Sundhedskommissionen kan forbyde Salget af bedævede Føde- og Drifkevarer samt i fornødent Fald besørge saadanne Varer tilintetgjorte.

§ 9. Det paaligger Sundhedskommissionens Medlemmer hver især at paase disse Regler overholdte og i Tilfælde at melde Overtrædelser af samme til dens Formand, der, om fornødiges, har at besørge disse paataalt.

§ 10. Afvigelser fra disse Regler kan under særegne Omstændigheder, hvor Befordringerne vilde blive uforholdsmæssige eller Naturhindringer ikke tillade deres Befølgelse, ske med Sundhedskommissionens Samtykke.

Udgiver: E. H. Bøggemann.