

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

Nr. 39.

Udgivet 21de September.

1894.

Plakat

19 Septbr.

angaaende Forholdsregler ved Udførsel af Husdyr til Udlandet.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers og Venders,

Gjøre vitteligt: I Henhold til Lov angaaende Forholdsregler mod Udførsel af syge Husdyr af 14de Juni 1890 fastsættes herved følgende Forfrister:

A. 1. Heste, Hornkvæg, Svin, Faar og Gjeder, som med Skib agtes udførte til Udlandet, skal umiddelbart forinden Indskibningen i vedkommende Exportfartoi paa Afsenderens Bekostning undersøges af den dertil af vedkommende Amtmand, antagne norske Dyrlæge, og maa kun indskibes, saafremt det ved Undersøgelsen findes, at de ikke frembyder Tegn til at lide af nogen smitsom Sygdom, og der heller ikke er nogen Grund til at formode, at de ved Berørelse med smittede Dyr eller paa anden Maade nylig kunde være smittede af saadan Sygdom. Herom skal af Dyrlægen afgives Attest til Afsenderen.

2. Umiddelbart, efterat Dyrene er undersøgt og godkjendte, slippes de enten ombord eller ind i en særskilt Indhegning, saaat Berøring med de ikke undersøgte Dyr undgaaes. Samtidig forsynes hvert Dyr med et Mærke, der betegner, at det er undersøgt og kan udføres. Dyrenes Antal og Røn samt Mærkets Art anføres i den Sundhedsattest, som af Dyrlægen udstedes.

3. Foraaavdt Undersøgelse foretages umiddelbart før Indskibning i Lokalskib, der skal gaa til Exportstedet, er ny Undersøgelse ved Ankomsten hertil unødvendig, saafremt enten Dyrene i Lokalskibet er holdt affondrede fra andre ikke undersøgte Dyr eller samtlige ombordværende Dyr er

19 Septbr.

undersøgte og fundne fri for Sygdom og Dyrene fra Skibet overføres enten direkte til Exportskibet eller til den i § 2 nævnte Indhegning.

4. Ethvert Skib, som agtes anvendt til Udførsel som under § 1 nævnt, skal for hver Rejse paa det første Sted, hvor det her i Landet indtager Dyr, undersøges af den dertil af vedkommende Amtmand antagne norske Dyrlæge eller, forsaavidt ingen saadan der findes, af Stedets Politi. Finder den, der har anstillet Undersøgelsen, Grund til at anse Skibet for smittefarligt, maa Dyr ikke indtages, forinden det er blevet behørigt desinficeret. For hver Gang Skibet er blevet undersøgt og godkendt, skal Attest herom afgives til Skibets Fører. Undersøgelsen og Desinfektionen sker paa Skibets Bekostning.

5. For Dyr's Undersøgelse med Mærkning betaler Affsenderen til Dyrlægen for hver Forretning:

for hver Hest	Kr. 1,00
= hvert Stykke Hornkvæg over $\frac{1}{2}$ Aar	" 0,50
= " " " under $\frac{1}{2}$ Aar	" 0,25
for mindre Dyr (Svin, Faar, Gjeder) for et Antal af til og med 100 Dyr	Kr. 0,15 pr. Stk.
for de næste 100 Dyr	" 0,12
= det overstygende Antal	" 0,09

Betalingen beregnes efter det samlede Antal Dyr, som samme Exportør rekvirerer undersøgt paa en Gang.

For den i § 4 omhandlede Undersøgelse af Skibet betaler Skibets Fører Dyrlægen eller vedkommende Politifunktionær Kr. 4,00. Ligesaa meget betales dem for at paa se Skibets Desinfektion, forsaavidt denne ikke kan finde Sted samme Dag som Undersøgelsen.

6. Departementet for det Indre bemyndiges til i Tilfælde at give nærmere Bestemmelse angaaende de her nævnte Foranstaltningers Gjennemførelse.

B. Plakat angaaende Forholdsregler ved Udførsel af Husdyr til Storbritannien og Irland af 15de August 1890 ophæves.

Nærværende Plakat træder strax i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig underdanigst have at rette.

Givet paa Kristiania Slot den 19de September 1894.

Under Vor Haand og Rigets Segl.

Oscar.

(L. S.).

G. Gram.

Lehmann.

Kongelig Resolution

19 Septbr.

af 19de September.

1. Bidner i Straffesager, der til sin Befordring har benyttet Ren, skal indtil videre under de i Straffeprocèslovens § 486, 1ste Led omhandlede Betingelser være berettigede til at erholde i Skydsgodtgjørelse 10 Ore pr. Kilometer uden Tillæg af Mosegodtgjørelse eller Milepenge.
2. Denne Bestemmelse træder i Kraft strax.

Kongelig Resolution

19 Septbr.

af 19de September.

Approbation i Genhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Kommunebestyrelsen for Hægebostad Herred i Lister og Mandals Amt under 21de Juli 1894 fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

1. For ethvert Baaningshus eller enhver beboet Eiendom skal der have passende Indretninger til at optage Beboernes Excrementer, indtil disse kunne blive bortførte.
2. Affald, Feieskarn, Gjødsel eller anden Urenlighed skal henbringes til Gjødselbinge eller Vandhus og tillades ikke henkastet udenfor Stuedøren eller i dens Nærhed.
3. Vandhus eller Gjødselbinge maa ikke bygges eller anlægges saaledes, at de kommer til at staa i Forbindelse med Baaningshus; maa ligeledes ikke uden Sundhedskommissionens Tilladelse anbringes nærmere ved Vandpost, Brønd eller lignende Anlæg for Drifkevand end 4 Meter.
4. Vandhus, Fjøs, Stald og Grisehus skal lægges saaledes, at ikke noget Indsig derfra foregaar til Baaningshus eller did, hvorfra Drifkevand eller Vand til Rjoffenet hentes; ligeledes skal nævnte Udhushbygninger anlægges saavidt muligt fjernet fra Soveværelser og Spisestue.
5. Hvor Madvand tages, maa ikke vaskes urene Gjenstande eller foretages noget, som kan forurense Vandet, medmindre Forurensningen — for Smaabækkes Vedkommende — foregaar nedenfor det Sted, hvor Madvand tages.
6. Hvor et Baaningshus skal opføres, maa der altid sørges for tør Undergrund, og hvor dette ikke er Tilfældet, skal Grundvandet bortskaffes ved tilstrækkelig Drænering. Der maa saa-

19 Septbr. vidt muligt sørges for Afhjælp fra Byggetomten til alle Sider.

7. Undermur for Baaningshus skal altid være mindst $\frac{1}{3}$ Meter høi over Jorden, og Gulv i Beboelsesrum maa ikke lægges lavere ned end $\frac{1}{2}$ Meter over Jordens Overflade; intet Beboelsesrum skal som Regel have mindre Høide fra Gulv til Loft end $2\frac{1}{2}$ Meter. Denne Bestemmelse kommer dog kun til Anvendelse ved Flytning af ældre eller Opførelse af nye Bygninger. I hvert Beboelsesrum skal mindst 1 Vindu være forsynet med Indretning til at aabne.
8. Enhver, der har til Hensigt at flytte eller opføre Husebygning, er pligtig til herom at gjøre Anmeldelse til Sundhedskommissionens nærmest boende Medlem, som derpaa har at gjøre ham bekendt med nærværende Forskrifter.
9. Salg af bedærvede og for Sundheden skadelige Næringsmidler eller Brugsgjenstande, saaledes ogsaa Efterladenskaber efter Tæringshyge, maa ikke finde Sted, og kan Sundhedskommissionen i fornødent Fald besørge dem tilintetgjorte. Hvor ingen Opfattelse taales, kan Stansning af Salg af deslige, formentlig sundhedsskadelige Varer foreløbig paabydes af Sundhedskommissionens Formand eller af mindst 3 af dens øvrige Medlemmer i Forening.
10. Sundhedskommissionens Medlemmer har at paase disse Forskrifters Overholdelse og anmelde Overtrædelse af samme til Kommissionens Formand, der besørger Overtrædelse paataalt i Henhold til Lov af 16de Mai 1860 § 26.
11. Hvor Sundhedskommissionen maatte finde det nødvendigt, kan den meddele Tilladelse til Afvigelse fra nærværende Forskrifter.

19 Septbr.

Kongelig Resolution.

af 19de September.

Approbation i Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Kommunebestyrelsen for Afskold Herred i Nordre Bergenhus Amt under 12te Juni 1894 fattede Beslutning om nye almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ved Opførelse og Flytning af Husebygninger skal den, som vil bygge, raadspørge nærmeste Medlem af Sundhedskommissionen. Ligesaa paaligger det denne — i Henhold til Lov af 16de Mai 1860 § 11 — at paase Bygningsreglerne efterlevede, hvor

det er ham bekendt, at Huse skal nybygges eller flyttes. Disse 19 Septbr. Regler er følgende:

- a. Afstanden mellem Baaningshus paa den ene Side og Stald, Fjøs eller anden Mands Hus paa den anden Side maa ei være kortere end 10 m.
- b. Den Grund, hvorpaa Baaningshus opføres, skal være tør, ei have Tilfig fra Udhuse eller Kenderstene, være tilstrækkelig afgroftet, og Madsjorden skal være bortført fra Byggegrunden.
- c. Baaningshus skal hvile paa mindst 32 cm. høi, forsvaerlig tættet Undermur af Sten.
- d. Ethvert Beboelsesrum skal være mindst 2.5 m. fra Gulv til Loft i Lemstuer og 1.90 m. fra Gulv til Sper i Sperrestuer. Der skal være mindst 1 Vindu, som med Lethed kan aabnes. Til Gulv i nederste Stokværk skal benyttes sammenpløiede, høvlede Planter. Det kan være dobbelt eller enkelt; men i sidste Tilfælde skal Planterne være af mindst 3 cm.'s Tykkelse.

§ 2. I Lemstuer, der tjener til Soverum eller Tilholds-værelse, maa Røgeovn ikke anbringes, medmindre den er forsynet med saadan Indretning, at den ved Røgningen frembragte Damp fuldstændig kan opfanges og ledes ud i det Fri.

§ 3. Heste, Kjør, Svin, Faar, Gjeder eller Fjærtræ maa ikke huses i Baaningshus eller noget Rum, der har Væg eller Tag fælles med dette.

§ 4. Til ethvert Baaningshus eller for hver Opsidder skal opføres et Vandhus, der ei maa have Væg eller Tag tilfælles med Baaningshuset. Det maa tomme mindst 2 Gange aarlig, og skal der regelmæssig paaføres Fyld.

§ 5. Gjødningsstoffer eller andet urenligt samt Affald fra Husene maa ei henkastes paa Tuset, men maa samles i en Hule, der skal være fjernet mindst 5 m. fra Baaningshuset og maa være saaledes beliggende, at der fra den ikke sker Tilfig til dette eller til Steder, hvorfra Drikkevand tages. Der maa regelmæssig paafylbes Muld, Sand eller Kalk.

§ 6. Komposter maa ikke lægges nærmere Afarvei end 10 m. I samme Afstand fra Veien maa heller ikke ilde lugtende Gjødning eller Affaldsstoffer ophobes uden at være dækket af et tilstrækkeligt tykt Lag Muld.

§ 7. Døde Dyr eller Dele af saadanne skal ikke findes henkastede, men snarest muligt nedgraves, eller, hvor dette er ugjorligt, tildækkes. Herfra undtages dog Dyr, der er udlagt til Mate for at fange Rovdyr.

§ 8. I Brønd, Bæk og Elv, hvorfra Madvand tages, maa ikke vaskes, bades eller spildes noget som helst urenligt, med mindre Forurensningen foregaar nedenfor Vedkommendes eller Andres Hentested for Vand.

19 Septbr. § 9. For Sundheden skadelige Brugsgegenstande og bedærvede Jødemidler maa ikke udsælges inden Herredet undtagen til Gjødning, og kan Sundhedskommissionen besørge saadanne Varer tilintetgjorte eller paa anden Maade fjernede for vedkommende Sælgers Regning. Hvor ingen Opsættelse taales, kan Salget af slige Varer foreløbig standses af Sundhedskommissionens Ordfører eller 2 andre Medlemmer af Sundhedskommissionen i Forening.

§ 10. Findes beboet Hus paa Grund af Utæthed, Mangel paa Luft og Vds, paa Grund af Fugtighed, Urenlighed eller Overfyldning af Mennesker at være skadelig for Sundheden, kan Sundhedskommissionen forbyde dets Benyttelse, indtil Manglerne er rettede.

§ 11. Overtrædelser af ovenstaaende Regler skal anmeldes af Sundhedskommissionens Tilhynsmand for Sundhedskommissionen, der har at besørge dem paatalte efter Lovgivningen. Dog kan Afvigelser fra Bestemmelserne finde Sted, naar de paa Grund af Omstændighederne umuligt eller meget vanskeligt lader sig gennemføre, men kun med Sundhedskommissionens Samtykke efter indsendt Andragende eller Anmeldelse af Tilhynsmanden i vedkommende Sundhedskreds.

19 Septbr.

Kongelig Resolution

af 19de September.

I Medhold af § 5 i Lov indeholdende forskjellige Bestemmelser om Bygningsvæsenet af 19de Mai 1860 meddeles Approbation paa de af Rjbstaden Forsgrunds Formænd og Repræsentanter i Møder den 19de Februar og 30te August 1894 vedtagne Bestemmelser til Skjærper i de gjældende Bygningsloves Forrifter, forsaavidt nævnte By træffer, saalydende:

§ 1. Bygning mod Gade eller offentlig Plads skal opføres i Gadelinien; herfra kan dog Reguleringskommissionen tilstede Afvigelse.

§ 2. Bygning, som støder til Gade eller offentlig Plads, skal mod disse forsynes med Tag- og Afløbsrender; disse skal føres ned langs Bygningens Væg til mindst 30 cm. fra Grunden. For saavidt Tagvandet ikke bortledes under Fortauget, skal Husejerne anbringe Afløbsrender af Sten over Fortauget ud til Rendestenen. Tagtætning med frumme Teglsten tillades ikke herefter.

§ 3. Ildsted maa alene anbringes i murede Rum eller i Rum med Vægge som i § 5 beskrevne; har Rummet mindre Høide end 2 Meter, skal det have Vægge og Tag af ildfast Materiale og Stengulv.

I Udhushbygninger samt i Søboder og Pakhuse, som er ad- 19 Septbr.
skilte fra Nabogrund ved Brandvæg eller et aabent Mellemrum
af mindst 2.50 Meter, kan Ildsted anbringes i Rum, som er mindst
2.50 Meter høje og adskilte fra den øvrige Del af Bygningen ved
Vægge uden Abning; i andre Søboder og Pakhuse maa Rum,
hvor Ildsted anbringes, have ildfaste Vægge, Gulv og Tag.

§ 4.

1. Naar Ildsted med almindeligt Ildrum, saasom almindelige
Øvne, Raminer, Komfurer, Køgeovne o. l. opfattes nærmere
ved Væg, hvori findes Træværk, end 60 cm., skal der langs
denne anbringes Brandmur, som skal have mindst $\frac{1}{2}$ Stens
Tykkelse og saa stor Udstrækning, at ingen Del af Ildstedets
Yderflader kommer Brandmurslukt eller andet Træværk nærmere
end 30 cm. Mellem Brandmuren og Ildstedet skal der være
en Afstand af mindst 15 cm.

Ildstedets Afstekasse skal være indesluttet i hel Jernkapsel
fjernet mindst 10 cm. fra Gulvet; er der ingen Afstekasse, skal
Ildstedets Bund være fjernet mindst 24 cm. fra Gulvet.

Gulvet under Ildstedet skal være belagt med ildfast Mate-
riale, som ved almindelige Øvne skal springe frem mindst 30 cm.
foran Flægget og ellers mindst 60 cm. foran Flægget og mindst
30 cm. til Siden.

Ildstedet skal være anbragt paa Fod af Sten eller Jern,
som skal udmures mellem Bunden og Gulvet, naar Foden ikke
har Abning paa Siderne. Dette gjælder ikke Stenovne, som
derimod skal hvile paa en valset Jernplade af mindst 3 mm.'s
Tykkelse; saadanne Øvne kan opføres umiddelbart til Brand-
muren.

2. Jernovne med større Ildrum, saasom Varmeapparater o. l.,
skal være fjernede mindst 1 Meter fra Træværk, og naar dette
er beklædt med $\frac{1}{2}$ Stens Mur, mindst 50 cm. fra denne.

De skal, hvis ikke Bygningskommissionen tillader andet,
anbringes paa Murfundament eller Hvælv; Gulvet foran og
paa Siderne af dem skal mindst i 1 Meters Afstand bestaa
af ildfast Materiale. Ildrummet skal være udført med ild-
fast Sten.

Disse Ildsteder skal være forsynede med Afteplader foran
Ildrummets Dør og med fast Skjærm foran Dørens Trækul.

3. Mindre murede Ildsteder, saasom Arnesteder, indmurede Kom-
furer og Bryggepander, Ildsteder for Kjøller, Kogefamre etc.
skal være af mindst 1 Stens Mur; støder denne til Træværk,
skal den, saalangt Luen spiller, gøres $\frac{1}{2}$ Sten tykkere.

Gulvet foran saadanne murede Ildsteder skal bestaa af
ildfast Materiale i mindst 1 Meters Udstrækning.

Bygningskommissionen kan tillade, at disse Ildsteder sættes
paa Bjælker.

- 19 Septbr. 4. Større murede Ildsteder, saasom Bagerovne o. lign., skal staa frit og deres Ydervægge ikke komme Træværk nærmere end 60 cm. De maa alene anbringes paa Murfundament og skal bestaa af mindst 1 Stens Mur, der saalangt Vuen spiller, skal forstærkes med $\frac{1}{2}$ Sten. Ildrummet skal yderligere udføres med ildfast Sten af mindst 10 cm.s Tykkelse. Gulv i Rummet, hvori Ildstedet er anbragt, skal bestaa af ildfast Materiale. Over Komfurer og aabne Ildsteder skal anbringes Kappe af ildfast Materiale med Afledning for Damp.

Træbygninger.

§ 5. Baaningshuse skal i Ydervægge og Skillevægge, bestemte til at lægge Gulvbjælker i, naar de opføres af Laftværk, have mindst 7 cm.s Tykkelse, naar de opføres af Reisværk, mindst 6 cm.s Tykkelse med Ramværk af mindst 13 cm.s Tykkelse, og naar de opføres af murudfyldt Bindingsværk, mindst fidsinævnte Tykkelse.

Al Paneling paa Vægfladernes indre Side skal paalægges umiddelbart paa Laft- eller Ramværk.

Baaningshuse maa ikke gives flere end 2 Etager over Kjælderens og over 2den Etage maa ikke anbringes noget Slags Kjøkken-ildsted.

Paa Loftet i Baaningshuse med 2 Etager maa kun indredes enkelte Bærelser, hvis samlede Gulvflade ikke indtager mere end det halve Loft's Gulvflade.

§ 6. Ingen Bygning maa gives større Høide til Gesimsens Overkant eller Tagspærrernes nedre Ende end tilstødende Gades regulerede Bredde, dog ikke over 9 m. regnet fra Gaden's regulerede Niveau inde ved Huset eller for Side- og Bagbygninger fra det planerede Gaardsrums Middelhøide.

Bygning med Halvtag (Pulttag) maa ikke opføres med den højeste Væg mod Gade eller offentlig Plads, og Afstanden mellem Monnet og Tagbjælkerens Overkant aldrig være større end 3 Meter.

Bygning med Vægge af kun bordklædt Bindingsværk uden Udmuring maa ikke opføres med større Høide end 9 m. til Monnet.

Er Gaden straa, maales Høiden fra dens Middelhøide uden for Bygningen.

Bygning med 2 Etager maa ikke opføres med Gavl til Gade eller offentlig Plads, dog kan der paa Hjørnet af Hjørnehuse anbringes Gavl, der med mindre Bygningskommissionen af kunstneriske Hensyn giver Tilladelse, ikke maa rage op over Husets Monne.

§ 7. Andre over Tagfladen fremragende Bygningsdeles Høide og Bredde maa ikke overstige 1.70 Meter, hvorhos deres Afstand saavel indbyrdes som fra Nabogrund skal være mindst 3 m.; de skal trækkes mindst 1 m. tilbage fra Væggens Yderflade, og deres Tagflader og Sideflader skal være dækket med ildfast Materiale.

§ 8. Ingen Bygning maa opføres med større Grundflade 19 Septbr. end 300 m². Bebygges en Tomt med flere Bygninger, hvis samlede Grundflade overstiger 300 m.², maa hver Klynge af Bygninger med ikke større Grundflade end 300 m.² adstilles fra andre Bygninger enten ved Brandvæg eller ved et aabent Mellemrum af mindst 5 Meter.

Paa Tomter, der er indrettet til Oplag af Trælast, kan Bygningskommissionen uden Hensyn til de i denne § givne Bestemmelser tillade, at der opføres Træsture uden Jldsted til Trælastens Opbevaring. De kan opføres af Stænderværk med enkelt Bordflædning i en Høide af 9 m. til Mønnet og forsynes med Gulv. Afvigelse herfra kan af Bygningskommissionen tilstedes, naar Sturet opføres i en Afstand af mindst 12½ Meter fra nærmeste Bygning.

§ 9. Enhver Bygning skal være adskilt fra Nabogrund ved Brandvæg eller et aabent Mellemrum af mindst 2.50 Meter.

Ciere af sammenstødende Grunde kan dog bebygge disse sammenhængende, naar Bygningerne ikke tilsammen optager en større Grundflade end den i § 8 bestemte. Ved Beregning af Afstande fra andre Bygninger bliver de at betragte som en Bygning.

Undtagen fra den her givne Bestemmelse er Bygning uden Jldsted, naar den er fjernet mindst 3 m. fra Bygning paa samme Grund, dens Høide til Mønnet ikke overstiger 6 m. og den ikke optager en større Grundflade end 25 m². De i forrige og denne § omhandlede Mellemrum maa ikke benyttes til Oplagssted for brændbare Sager eller belemres saaledes, at Brandvæsenets frie Passage hindres, dog kan de benyttes til Anlæg af Haver eller Beplantning med Løvtrær.

§ 10. Brandvæg skal opføres af mindst 1 Stens Mur og være forsvarelig fundamenteret. Enhver Brandvæg skal være pudset eller fuget paa den udvendige Side, rage mindst 30 cm. over Tagfladen og være hel uden nogen Abning. I Brandvæg maa ikke Træværk lægges nærmere Yderfladen end 23 cm.

§ 11. I enhver Bygning skal der være mindst 1 Trappe lige til Loftet.

I Bygning, som har Beboelsesrum i flere end en Etage, skal der anbringes mindst 2 Trapper, hvorefter den ene skal være Hovedtrappe; er der i saadan Bygning Beboelsesrum paa Loftet, skal der til dette føre mindst 2 Trapper.

§ 12. Skal ældre Bygning repareres i saa stor Udstrækning, at det af Bygningskommissionen ansees for Hovedreparation, maa de i disse Bestemmelser givne Regler besejles; disse maa ogsaa iagttages, naar Reparationen kun gjælder en enkelt Del af Bygning, forsaavidt det kan ske uden at nødvendiggjøre større Forandring af de tilstødende Dele af Bygningen. Er Bygherren misfornøiet med Bygningskommissionens Bestemmelse, afgjøres Sagen af Formandskabet.

19 Septbr.

Kongelig Resolution

af 19de September.

Efterstaaende Forslag til Reglement for Rjøbstaden Flek-
fjords Brandforps approberes.

Kapitel I.**Almindelige Bestemmelser.**

§ 1. Enhver Indvaaner af Flekffjord i Alberen mellem
16 og 60 Aar, som ifølge den gjældende Lovgivning er pligtig til
at gjøre Tjeneste ved Brandvæsenet, skal indskrives i Byens Brand-
forps.

§ 2. Ind- og Udskrivning af Mandstaber ved Korpset besør-
ges af en Brandkommission, bestaaende af Politimesteren som For-
mand, Brandinspektøren og et af Magistrat og Formandskab valgt
Medlem, der pligter at fungere i 4 Aar.

§ 3. Brandsektion afholdes ordentligvis hvert Aar i Mai
Maaned til Gjennemgaaelse af Stamrullerne og Opnævnelse af
Brandmandskab m. v.

§ 4. Brandkorpset bestaar af følgende Hovedafdelinger:

1. Vandværkskorpset, hvorunder hører:

1 Brandmester, der skal være Brandinspektørens nærmeste
Underordnede i Brandvæsenet.

3 Brandkonstabler.

12 faste Mandstaber (6 ved hver Vogn, hvoraf 1 funge-
rer som Formand).

12 Reservemandstaber, der har at betjene Vogn No. 3 og
forøvrigt at supplere de ved Vogn No. 1 og 2 ansatte
Mandstaber, samt

1 Rodemester.

2. Sprøitekorpset. Ved Sprøite No. 1 og 2:

1 Formand ved hver,

1 Næstformand " —

1 Rodemester " —

2 Straalemestere " —

med henholdsvis 50 og 40 Mand.

Sprøite No. 3, 4 og 5 stilles i Reserve.

3. Seilkorpset, med:

1 Formand,

1 Næstformand,

1 Rodemester og mindst 10 Mand.

4. Redningskorpset med:

1 Formand,

1 Næstformand og mindst 10 Mand.

5. Nedbrydningskorpsen med: 19 Septbr.

1 Formand,
1 Næstformand,
1 Rødemester og mindst 12 Mand.

6. Politis- og Afspærringskorpsen:

1 Formand,
1 Næstformand,
1 Rødemester og mindst 12 Mand.

§ 5. Det samlede Brandkorps skal have til Øverstbefalende en Brandinspektør, hvorhos der ansættes 2 Adjutanter.

§ 6. Brandinspektøren og de øvrige Befalende samt Vandværkskorpsens faste Mandstaber bestikkes af Magistrat og Formandskab, dog saaledes, at Øverøvrighedens Approbation indhentes for Brandinspektørens Vedkommende.

§ 7. Enhver, der er ansat ved Brandkorpsen, skal være forsynet med et Skilt eller Mærke, udvisende til hvilken Afdeling han hører, og som saavel under Ildbrand som ved Monstring og Øvelse skal bæres paa Brystet saaledes, at det tydeligt kan sees af enhver.

Undtagne herfra er Brandinspektøren, Brandmesteren, Konstablerne og de faste Mandstaber ved Vandværket; disse skal altid i Tjenesten bære den reglementerede Hue.

§ 8. Foruden Uniform, bestaaende af Hjelm eller anden hensigtsmæssig Hovedbedækning, blaa dobbeltnappet Trøje og Belte med Øy og Line, erholder de ved Vandværket fast ansatte Mandstaber Kr. 1.50 for hvert Fremmode til Øvelse.

§ 9. Brandstilsælde kan Godtgjørelsen til de faste Mandstaber efter Brandkommissionens Bestemmelse forhøies indtil det dobbelte.

§ 10. Hos Brandinspektøren, Brandmesteren, Konstablerne og de ved Vandværket fast ansatte Mandstaber anbringes elektriske Ringeapparater, ved hvilke kan allarmeres saavel til Øvelse som i Ildbrandstilsælde fra 4 paa centralt beliggende Steder i Byen anbragte Allarmapparater.

Har Ilden allerede grebet om sig, og det skjønnes, at den ikke let lader sig slukke med de forhaandenværende Slukningsmidler, eller der er Fare for videre Udbredelse, har den fungerende Brandinspektør iøieblikkelig at iværksætte Allarmering med Skud, Klokketøntning og Ringning eller Trommeslag gennem Byens Gader.

§ 11. Saa snart Brandsesjon er afholdt, anordner Brandinspektøren passende og fornødne Øvelser, specielt for Vandværkskorpsen. Øvelserne skal ske i ca. 2 Aftentimer mindst 6 Gange hvert Aar efter Brandinspektørens nærmere Bestemmelse.

For Sproitekorpsen kan Øvelserne indskrænkes til én Aften.

§ 12. Brandkorpsen monstres af Stiftamtmanden, saa ofte som han bestemmer. Om Monstringen har Brandinspektøren at underrette Magistrat og Formandskab.

19 Septbr.

§ 12. Hindres noget Medlem af Brandkorpset ved Sygdom eller andet lovligt Forsald fra at fremmøde ved Brandsession, Øvelse, Mønstring eller ved Møder efter Tilfigelse, maa han derom snarest mulig underrette nærmeste Joresatte.

Udeblivelse eller forfildigt Fremmøde ved nævnte Anledninger uden gyldigt Forsald medfører Straf efter Brandanordningen.

Det paaligger vedkommende Befalingsmand uopholdelig at anmelde enhver saadan Forsømmelse for Brandinspektøren, som har at iagttage det videre Fornødne.

§ 13. Det paaligger alle Korpsets Medlemmer i alt, hvad Tjenesten angaar, uden Modsigelse eller Indvending strax at efterkomme deres Joresattes Befalinger samt at vise dem skyldig Agtelse. Paa den anden Side paaligger det de Befalende ikke at misbruge den dem betroede Myndighed, men at iagttage, at enhver Ordre eller Henvendelse til Underordnede sker med Ro og Bestemthed.

§ 14. Ethvert Medlem af Korpset er — uanset til hvilken Afdeling han henhører — forpligtet til under Ildbrand at tjenstgjøre ved hvilken som helst af Afdelingerne efter Brandinspektørens Bestemmelse.

§ 15. Brandinspektøren maa ikke være fraværende fra Byen uden Magistratens Tilladelse.

Saa vel de ulønnede Befalingsmænd som de ved Vandværket fast ansatte Mandskaber har at anmelde sin Vortreise hos Brandinspektøren, som bestemmer, hvem der midlertidig skal udføre den Fraværendes Funktion.

§ 16. De nærmere Instruxer og reglementariske Bestemmelser, som til Tjenestens Udførelse maatte findes hensigtsmæssige og nødvendige, udfærdiges af Magistrat og Formandskab.

§ 17. Bøder, som ifølge dette Reglement ilægges nogen, tilfalder Bykassen.

Kapitel II.

Om de Befalendes Pligter.

§ 18. Korpsets Befalende skal efter bedste Evne gøre sig noie bekendt med Brandvæsenets Organisation, samtlige Medskabers Indretning, rigtige Brug og Behandling samt forøvrigt med alt Tjenesten vedkommende.

§ 19. Brandinspektøren har:

1. at føre Kommando over det hele Brandkorpset og bestyre Vandværket i Overensstemmelse med gjældende Love og Anordninger, anordne og foranstalte fornødne Øvelser, føre Tilsyn med at hans Underordnede nøiagtig opfylde de dem i Tjenesten paahvilende Pligter, drage Omsorg for at Materiellet til enhver Tid holdes i forsvarlig og brugbar Stand, stadig holde sig a jour med og have sin Opmærksomhed henvendt paa

Forbedringer i Brandvæsenet, paaase at Afgang af Brandmand- 19 Septbr. skab betimelig erstattes, anmelde Forseelser, virke til at der herfter en god Mand inden Korpsen og i det hele sørge for, at Brandvæsenet i enhver Henseende er i en saa god Orden, at Udrykning i Tilfælde kan finde Sted naar som helst med størst mulig Hurtighed.

2. Som Bestyrer af Vandværket at forviise sig om, at Vandværkets Dæmninger, Indtagsindretninger, Ventiler, Ledninger og Kummer m. v. altid er i god Stand. Navnlig bør han stadig føre Tilsyn med Vandbassinerne og paaase, at Vand ikke unødigt gaar tilspilde.

3. I Tilbedbrandstilfælde uophødelig at træffe hensigtsmæssig Foranstaltning til Slukning og til Redning af Liv og Gods.

Under større Brand eller vanskelige Forhold bør han, saavidt dertil er Anledning, overlægge med Magistraten eller Ordføreren navnlig med Hensyn til Redrivning af Bygning m. v. Efter en Brand bør samtlige Redskaber paaases snarest mulig bragt i Orden.

4. at kontrollere Feiervæsenet og paaase, at Feining regelmæssig finder Sted.

5. At føre Hovedbrulle over Brandkorpsens Medlemmer og Protokol over de befalede Brandvisitationer, hvori anføres forefundne Mangler og hvad der i Anledning deraf er foretaget til at rette paa disse.

6. At meddele Oplysninger og Erklæringer, som afskrives af Stiftamtmanden, Magistrat eller Formandskab i Brandvæsenets Anliggender.

§ 20. Brandmesteren har, foruden sin Stilling som Politibetjent:

1. at gjøre Tjeneste efter Brandinspektørens Anvisning som dennes Assistent og i dennes Forsald som hans Stedfortræder,
2. at forrette som Formand for de 3 faste Konstabler og at kontrollere disse med Hensyn til deres Pligter som saadanne,
3. at have Indseende med, at Vandværket til enhver Tid er i fuld Orden,
4. at have Kommandoen over Vandværkskorpsen og
5. forøvrigt at rette sig efter den for ham udsærdigede specielle Instrux.

§ 21. Formændene ved Vandværksvogn No. 1 og 2 har:

1. at forestaa Betjeningen ved sine respektive Vogne,
2. at paaase, at Mandskaberne udfører sine Funktioner nøiagtig og hurtigst.

§ 22. De øvrige Befalingsmænd har:

1. at føre Kommando over deres respektive Afdelinger under Brandinspektørens Overbefaling,
2. at føre Indseende med, at alle Underordnede nøiagtig opfyl-

19 Septbr. der sine Pligter, og at alt Materiel stedse er i behørig Stand og Orden.

3. at anmelde for Brandinspektøren foresaldne Mangler, Uordener eller Pligtsforsømmelser blandt Mandskaberne,

4. at fremmøde ved Brandsejssion, Øvelser, Monstring eller andre tilfagte Møder samt lade Mandskaberne betimelig tilfige ved Rodemestrene,

5. i Ildbrandstilsælde uopholdelig at indfinde sig ved det for hver Afdeling bestemte Mødested og holde sig færdig til Udrykning efter Brandinspektørens Ordre.

§ 23. Rodemestrene har:

1. at tilfige Mandskaberne til Øvelser, Monstring eller andre berammede Møder,

2. i Ildbrandstilsælde uopholdelig at møde ved sine respektive Afdelinger og gjøre Tjeneste efter Foresattes Anordning,

3. at føre Rulle over Afdelingernes Mandskaber og at fremmøde saavel ved Monstring som ved Brandsejssion, hvor tilfældig Afgang i Rullen suppleres.

§ 24. Adjutanterne:

1. skal være Overbringere af Brandinspektørens Befalinger og har under Ansvar at bringe disse frem med størst mulig Hurtighed og Noiagtighed,

2. har at bistaa Brandinspektøren i alt Tjenesten vedkommende, og

3. har at fremmøde ved Øvelser, Monstring eller ved andre tilfagte Møder, samt ved Brandalarm uopholdelig at begive sig til Brandstedet, hvor de strax maa melde sig hos Brandinspektøren eller dennes Stedfortræder for at modtage Ordres.

Kapitel III.

Mandskabernes Pligter.

§ 25. Den hidtil værende Vægterinstitution ophæves, og istedet derfor ansættes 3 Brand- og Politikonstabler for delvis Dag- og Nattjeneste saaledes, at hvergis 2 af dem samtidig holder Nattevagt.

De aflønnes efter Kommunebestyrelsens nærmere Bestemmelse, og har de forøvrigt at rette sig efter den for dem af Magistrat og Formandskab udfærdigede Instrux.

§ 26. De øvrige Mandskaber har:

1. At møde efter Varsel eller Tilfigelse til Øvelse, Monstring eller andre berammede Møder samt i Ildbrandstilsælde uopholdelig at indfinde sig ved de bestemte Mødesteder, hvor de samles om sine Befalingsmænd til Udrykning med Redskaberne.

2. i Tjenesten at holde sig paa sin bestemte Plads og med Orden, Omhu og Raskhed at udføre sin Gjerning, og

3. efter enhver Udrykning at være behjælpelig med Brandred- 19 Septbr.
skabernes Tilbagebringelse og i intet Tilfælde at begive sig
bort, forinden de af sine Foresatte er afmonstrede eller hjem-
permitterede.

Rettelse.

I den i No. 36 indtagne Høieste Resolution angaaende Grændserne
for det den almindelige Bygningslovgivning underlagte Strøg
af Bangs Herred staar der paa Side 448 i 7de Linie ovenfra 2de Gange
„Agers“ istedetfor „Akers“.

Udgiver: E. H. Bæghmann.

Grøndahl & Søn Bogtrykkeri.