

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 52.

Udgivet 21de Oktober.

1896.

Høieste Resolution

16 Oktbr.

af 16de Oktober.

I Henhold til Lov angaaende Indskrænkning i Brugen af Redskaber til Saltvandsfiskeri af 28de April 1888 § 1 bestemmes, at det skal være forbudt i Kristianiafjorden indenfor Drøbak til Fangst af Saltvandsfisk at benytte Lyster med kunstigt Lys.

Kongelig Resolution

17 Oktbr.

af 17de Oktober.

Approbation i Henhold til § 11, jfr. § 4 i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Kommunebestyrelsen for Egersund Herred i Stavanger Amt under 2den Mai 1896 fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ved Flytning af ældre Baaningshuse ligesom ved Opførelse af nye skal Anmeldelse derom ske til et Medlem af Sundhedskommissionen, førend Arbeidet paa Grunden paabegyndes, og skal følgende iagttages:

- a) at det opføres Huset ikke kommer til at borttage Sollyset fra et andet Baaningshus og ikke kommer dette nærmere end 10 — ti — Meter,
- b) at Afstanden mellem Baaningshus og Stald eller Fjøs ikke bliver mindre end 6 — sex — Meter,
- c) at Grunden, hvor et Baaningshus agtes opført, afgrænses tilstrækkeligt og den løse Jord bortstaffes, førend Bygningen paabegyndes,

17 Oktbr. d) at Huset anbringes paa Grundmur, som paa intet Punkt maa være lavere end 30 Cm. over Jorden. Denne Mur skal idetmindste paa den ene Side bestaaes med Kalk, Ler eller andet henfigtsmæssigt Materiale.

§ 2. Ethvert til Beboelse bestemt Rum skal være mindst 2,2 Meter høit fra Gulv til Loft. Mindst 1 Bindu skal forsynes med Krog og Hængsler, saaat det med Lethed kan aabnes og lukkes.

I Husets nederste Etage skal, ialfald i Dagligstuen, indlægges dobbelt Gulv med mellemliggende Lag af henfigtsmæssig Fyld. Kogeovn maa ikke anbringes i Beboelsesrum, medmindre den er forsynet med en saadan Indretning, at Dampen fuldstændig opfanges og føres op gennem Taget i det frie.

§ 3. Tønet skal saavidt muligt holdes tørt. Ujevnheder i Husets nærmeste Omgivelser, hvori Vand og Urenligheder kan samles, skal udfyldes og fugtigheden derfra saavidt muligt fjernes.

Brønde skal være forsynede med Laag og en til alle Sider hældende stensat Rant.

§ 4. Naar der ikke er Anledning til at opbevare Mælk og andre Madvarer i et særstilt Rum, maa de i Beboelsesrum kun anbringes i Stab med Dør eller Hylde med Forhæng.

§ 5. Kær med opsamlet Urin, Gjødselvand, eller lignende maa ikke findes henstaaende i Baaningshus.

§ 6. I Brønd eller Ophomme, hvorfra Vand tages til Husboldningen, maa ikke vaskes, spildes nogen slags Urenlighed eller foretages noget, hvorved Vandet forurenes. Det samme gælder Bæk, hvorfra Mad- eller Drikkevand hentes, medmindre Forureningen sker nedenfor det Sted, hvorfra Nogen vanlig henter Vand.

§ 7. Gjødsel eller andet ilde lugtende Affald maa ikke findes ansamlet noget Baaningshus nærmere end 6 — sex — Meter og maa ikke være saaledes beliggende, at derfra er umiddelbart Tilgik til Baaningshus eller til Sted, hvorfra Mad- eller Drikkevand hentes. Huseieren har strengt at paase, at Feieskarn, Affald ved Slagtning og anden Urenlighed ikke henkastes rundt Husvæggene, men i Gjødselkælderen, under Vandhuset eller nedgraves.

§ 8. Til ethvert Baaningshus skal høre et sammenligt Vandhus. Hvor saadant allerede er anbragt, maa det ikke have Bæg eller Tag fælles med Baaningshuset; er Afstanden mellem begge mindre end 6 — sex — Meter, skal Vandhuset forsynes med tæt Binge eller tæt Beholder. Naar det opføres fra nyt af, skal det være i en Afstand af mindst 6 — sex — Meter fra Baaningshus og Rum, hvori Madvarer opbevares, og maa ikke have Tilgik til saadant eller til Sted, hvorfra Mad- eller Drikkevand hentes.

§ 9. Heste, Kjør, Svin, Faar eller Gjeeder maa ikke holdes i Beboelsesrum, i Kælder under Baaningshus eller i Rum, som har Bæg, der støder umiddelbart op til Beboelsesrum.

§ 10. Sundhedskommissionen har Ret til at forbyde Be- 17 Oktbr.
boelse af Rum, som ved Mangel paa Lys eller Luft, ved Fugtig-
hed, Urenlighed eller Overfyldning med Mennesker, skønnes at være
skadelige for Sundheden.

§ 11. Beboelsesrum, Seng- og Gangklæder samt andre
Gjenstande, som har været benyttede af Personer, lidende af smit-
somme Sygdomme og Tæring, maa ikke bruges af Andre, forinden
de ere rensede paa den Maade, som Sundhedskommissionen be-
stemmer.

§ 12. Tæringssyge maa ikke bort sættes paa Omgangslægd;
ei heller maa Børn udsættes i Familier, hvor der er Tæringsyge.

§ 13. Undlader Noget at træffe de ved disse Forskrifter
paabudne Foranstaltninger eller at rette paa pegede Mangler, kan
Sundhedskommissionen lade det fornødne udføre paa Vedkommendes
Regning.

§ 14. Hvor Forholdene vil gjøre Befølgelsen af disse For-
skrifter særlig vanskelig, kan Afvigelse ske med Sundhedskommissio-
nens Tilladelse.

§ 15. Det paaligger Sundhedskommissionens Medlemmer
og enhver af denne opnævnt Tilhynsmand at have Indseende med
disse Forskrifters Overholdelse og at foranledige deres Overtrædelse
anmeldt for Sundhedskommissionens Ordfører, som besørger Over-
trædelsen paatakt efter Loven.

Kongelig Resolution

af 17de Oktober.

17 Oktbr.

Approbation i Genhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sund-
hedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af
Kommunebestyrelsen for Tysskjorden Herred i Nordlands Amt
under 18de Mai d. A. fattede Beslutning om almindelige For-
skrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet,
saalydende:

§ 1. Ved Opførelse af nye eller Flytning af ældre Huse-
bygninger skal Anmeldelse herom ske til Sundhedskommissionens
Ordfører eller et af dens Medlemmer, og skal forøvrigt herved
følgende iagttages:

- a. Afstanden mellem Baaningshus paa den ene Side, og Stald,
Tjøs, Grisehus og Vandhus paa den anden Side skal være
mindst 6,3 Meter, ligesom disse Udhuse maa lægges saaledes,
at derfra ikke er Afløb til Baaningshus, Brønd, Bæk eller
Elv, hvorfra Mad- eller Drikkevand tages.

- 17 Oktbr. b. Tomten skal være paa et saavidt muligt tørt Sted, og vel afgrøftet. Gaardsrummet skal planeres og om nødvendigt gruskjøres, saa at der ikke samler sig Vand i Nærheden af Huset.
- c. Vaaningshus skal hvile paa en forsvarelig Slynur af mindst 30 cm. Høide over Grunden.
- d. Ethvert Beboelsesrum i nederste Stokværk skal have en Høide fra Gulv til Loft af mindst 2,2 Meter og forsynes med mindst 1 Slagvindue, der med Lethed kan aabnes og lukkes.
- e. Gulvet i nederste Stokværk skal gøres forsvarelig tæt og trækfrit.

§ 2. Hvor Røgeovn bruges i Beboelsesrum, skal den forsynes med saadan Indretning, at den ved Røgningen frembragte Damp kan opfanges og ledes ud i det Fri.

§ 3. Gulvet i beboet Rum maa vaskes og stures mindst 2 Gange i Ugen, og Loft og Vægge mindst 2 Gange aarlig. I Rum, hvor Stole holdes, skal Gulv, Bænke og Pulter eller Bord tørres med en vaad Klud mindst 2 Gange ugentlig.

§ 4. Kreaturer eller Fjærfæ maa ikke huses i Vaaningshus.

§ 5. Befindes beboet Hus eller Forsamlingslokale at være skadeligt for Sundheden, det være sig paa Grund af Tugtighed, Urenlighed, Overfyldning af Mennesker, Mangel paa tilstrækkelig Luftveksel eller lignende, kan Sundhedskommissionen paalægge Bedkommende at rette paa Manglerne inden en given Frist eller forbyde Rummets Afbenyttelse, indtil dette er fæet.

§ 6. For enhver Opsidder paa en Gaard skal der være et Vandhus, som, hvor det nu ikke findes, maa være opført inden 1 Aar efter disse Forskrifters Approbation.

§ 7. Affald, Feieskarn, stinkende Stykkevand eller anden Urenlighed maa ikke henkastes udenfor Stuedøren eller i dennes Nærhed, men maa bortbringes i mindst 6,3 Meters Afstand fra Vaaningshuset.

§ 8. I Brønd maa ikke foregaa Vask, spildes Urenlighed eller i det hele foretages Noget, hvorved Vandet kan forurennes. Det samme gælder Bæk eller Elv, hvorfra Drikke- eller Madvand hentes, medmindre Forurensningen foregaar nedenfor det Sted, hvor Vandet hentes.

§ 9. Sundhedskommissionen kan forbyde Salg af bedærvede eller for Sundheden skadelige Fødemidler og Drikkevarer samt umoden Frugt og i fornødent Fald besørge samme tilintetgjort. Samme Ret har Sundhedskommissionen ogsaa med Hensyn til andre Gjenstande, hvis Benyttelse kan blive skadelig for Sundheden derved, at de indeholde giftige Bestanddele, f. Ex. Tapeter, Vegetoi, Beklædningsstoffer o. l.

§ 10. Afvigelse fra ovenstaaende Regler kan finde Sted, hvor Sundhedskommissionen anser det paakrævet af Forholdene.

§ 11. Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser er ethvert 17 Oktbr.
Medlem af Sundhedskommissionen pligtig at anmelde for Kommis-
sionens Ordfører, der om fornødent bevirker Overtrædelsen paatalt
efter Loven.

Kongelig Resolution

17 Oktbr

af 17de Oktober.

Den af Kragerø Formand og Repræsentanter, under 29de
September 1896 i Medhold af Lov af 18de Juni 1884 § 20
fattede Beslutning om, at Smaasalg af Vin, Mjød og Cider
skal være forbudt andre end dem, der vinder Bevilling paa denne
Næring, stadfæstes som gjældende indtil videre.

Kongelig Resolution

17 Oktbr.

af 17de Oktober.

Stadfæstelse i Henhold til Lov om Pigtraads Anvendelse
til Gjerde af 14de Juli 1893 § 1 meddeles paa en af Herreds-
styrelsen i Saude Herred, Bratsberg Amt, under 14de Marts
1896 fattet Beslutning, hvorefter det inden nævnte Herred skal
være forbudt at anvende Pigtraad til Gjerde ved offentlig Vej.

Kongelig Resolution

17 Oktbr.

af 17de Oktober.

Stadfæstelse i Henhold til Lov om Pigtraads Anvendelse
til Gjerde af 14de Juli 1893 § 1 meddeles paa en af Herreds-
styrelsen i Gaalands Herred, Stavanger Amt, under 7de August
1896 fattet Beslutning, hvorefter det inden nævnte Herred skal
være forbudt at anvende Pigtraad til Gjerde i Skifteslinier mod
Naboen i mindre Høide fra Jorden end 1,15 Meter.

17 Oktbr.

Kongelig Resolution

af 17de Oktober.

Stadsfæstelse i Henhold til Lov om Pigtraads Anvendelse til Gjerde af 14de Juli 1893 § 1 meddeles paa følgende af Herredsstyrelsen i Klæbo Herred, Søndre Trondhjems Amt, under 3die September 1896 fattede Beslutning:

1. Det skal være forbudt inden Klæbo Herred at anvende Pigtraad til Gjerde mod alfar Bei og mod anden Mands Eiendom uden dennes Samtykke.
2. Tidligere af Pigtraad opførte Gjerder, der efter Post 1 ikke er lovlige, maa ikke repareres med Pigtraad, men med glat Traad, eller andet usarligt Materiale.

17 Oktbr.

Kongelig Resolution

af 17de Oktober.

Stadsfæstelse i Henhold til Lov om Pigtraads Anvendelse til Gjerde af 14de Juli 1893 § 1 meddeles paa en af Herredsstyrelsen i Baagans Herred, Nordlands Amt, under 13de Juli 1896 fattet Beslutning, saalydende:

1. Det skal være forbudt inden Baagans Herred at anvende Pigtraad til Gjerdemateriale.
2. Tidligere af Pigtraad opførte Gjerder maa efter Bestemmelsens Ikrafttræden ikke repareres med Pigtraad.

Udgiver: E. R. Bæzmann.