

Norsk Lovtidende.

Udgivet efter offentlig foranstaltning

ifølge lov af 1ste april 1876.

No. 29

Udgivet 18de oktober.

1907

Kongelig resolution

af 16de oktober.

16 oktbr.

Approbation i henhold til § 11, jfr. § 4, i lov om sundhedskommissioner m. v. af 16de mai 1860 meddeles paa de at herredsstyret for Ulvundeidets herred i Romsdals amt under 29de december 1906 og 8de juli 1907 fattede beslutninger om almindelige forskrifter med hensyn til sundhedsvæsenet inden herredet, saalydende:

§ 1. Ved opførelse af nye eller flytning af ældre bygninger skal, forinden arbeidet paabegyndes, skriftlig anmeldelse ske til sundhedskommissionens formand eller en af dens nærmest boende medlemmer.

§ 2. Ved opførelse eller flytning af bygninger skal iagttages, at afstanden mellem vaaningshus paa den ene side og stald, fjøs, grisehus eller vandhus paa den anden side ikke maa være kortere end 10 meter, og de sidste ikke lægges saaledes, at derfra kan ske tilsig til vaaningshus, opbevaringssted for madvarer eller til sted, hvorfra mad- og drikkevand hentes. Mindre afstand maa der heller ikke være mellem vaaningshus og enhver anden bygning, mod hvilken vaaningshus har vinduer.

§ 3. Ved opførelse af vaaningshus skal endvidere iagttages:

- a. Før opførelsen paabegyndes skal muldjorden være bortfjernet og grunden omhyggelig afgrøftet, saa at grundvand og overvand har afløb fra tomten.
- b. Grundmuren maa ikke være lavere end 30 cm. over jorden.
- c. Gulvet i nederste stokværk maa være enten dobbelt, og mellem begge gulvlag anbringes fyld af tørt ler eller andet passende materiale, eller af 2" planker, tæt og trækfrit.
- d. Hvert beboelsesrum skal have en højde af mindst 2,25 m. fra gulv til loft og være forsynet med mindst ét vindu, som med lethed kan aabnes og lukkes.

16 oktbr. e. Kogeovn maa ikke benyttes, medmindre den er forsynet med indretning til bortledning af damp.

§ 4. Finder sundhedskommissionen noget hus, forsamlingsrum eller andet opholdssted for mennesker at være skadeligt for sundheden paa grund af mangel paa lys eller luft, ved fugtighed, urenslighed, overfylding af mennesker eller af andre grunde, kan den forbyde huset eller rummet benyttet, indtil de forefundne mangler er afhjulpne.

§ 5. Heste, køer, svin, faar, gjeeder eller fjærkræ maa ikke huses i vaaningshus.

Fjøs eller stald maa ikke benyttes som eneste soverum for mennesker.

§ 6. Til hvert bosted skal findes et vandhus, der ikke, medmindre der anvendes tætte bølter, tætte cementerede kumme eller tætte torvstrøbeholdere, maa have tag eller væg fælles med vaaningshus eller rum, hvori madvarer opbevares.

Fra vandhuset maa der ikke være tilsig til disse steder eller til sted, hvor mad- og drikkevand hentes.

Vandhuset maa tømmes saa ofte, at ikke overfylding finder sted og mindst én gang aarlig, og forøvrigt saa ofte sundhedskommissionen finder det nødvendigt.

Indholdet bør i mellemtiden, om fornødiges, overdækkes med jord, aske, sagflis eller lignende.

§ 7. Gjødningsstoffer, ildelugtende affald fra husene eller lignende maa ikke henkastes nærmere vaaningshus eller alfar vei end 8 m. Ansamlinger deraf skal være indrettet saaledes, at unødigt stank undgaaes, og maa ikke være saaledes beliggende, at derfra er tilsig til noget sted, hvorfra drikkevand tages.

Skyllevand maa ikke slaas ud ved husvæggen.

§ 8. Brønd, bæk eller opkomme, hvorfra drikkevand hentes, maa ikke paa nogensomhest maade forurenses.

Brønd maa renses mindst én gang aarlig.

§ 9. Sundhedskommissionen kan forbyde salg af bedærvede og for sundheden skadelige nærings- og nydelsesmidler og i fornødent fald besørge samme tilintetgjorte. Prøver til undersøgelse skal udleveres efter sundhedskommissionens forlangende. Dette gjælder ogsaa brugsgjenstande, som ved at indeholde giftige bestanddele kan blive sundhedsfarlige, saasom tøj, tapeter og lignende, og hvoraf ogsaa prøver til undersøgelse skal udleveres efter sundhedskommissionens forlangende.

§ 10. Naar nogen bedrift agtes istandbragt, hvorved luften i højere grad forurenses, eller de omkringboende paa anden for sundheden skadelig maade vil forulempes, eller ved hvilken stoffe behandles, der kan være skadelig for arbeiderne eller de omboendes sundhed, skal plan for arbeidet forelægges sundhedskommissionen. Finder denne, at anlægget efter planen vil blive

farligt eller skadeligt for den almene sundhed, maa det ikke sættes i verk, førend de af sundhedskommissionen paaviste mangler er afhjulpne. 16 oktbr.

I virksomhed værende bedrift af denne art er underkastet sundhedskommissionens tilsyn og enhver vedkommende forpligtet til at rette sig efter de forskrifter, som den til fjernelse af sanitære ulemper maatte give.

§ 11. Bohave, gang- og sengklæder efter personer, der lider af eller er død af smitsom sygdom, maa ikke overlades til andre, førend de er rensede efter nærmere bestemmelse af sundhedskommissionen.

§ 12. Hvis særegne forhold kræver det, kan sundhedskommissionen efter andragende derom indvilge afvigelse fra disse forskrifter.

§ 13. Overtrædelse af disse forskrifter anmeldes til sundhedskommissionen, hvem det paaligger i fornødent fald at foranstalte overtrædelse paataalt.

Kongelig resolution

16 oktbr.

16de oktober.

I henhold til lov til beskyttelse af børn mod brug af tobak af 19de april 1899 meddeles stadfæstelse paa nedenstaaende af herredsstyret for Tysfjorden herred under 29de juni 1907 fattet beslutning til vedtægt for bemeldte herred angaaende salg af tobak til børn m. v.:

§ 1. Det skal være forbudt at sælge tobak i hvilkensomhelst form til barn under 15 aar, uanseet om tobakken angives kjøbt til barnets eget eller andres brug. Dog kan barn under 15 aar, der medbringer undertegnet og dateret rekvisitions-seddel fra en sælgeren bekendt, voksen person, lydende paa bestemt kvantum, erholde den saaledes rekvirerede tobak.

§ 2. Det er ligeledes forbudt at købe tobak i nogen form til brug for eller efter opfordring af barn under 15 aar samt at overlade saadant barn tobak som gave, laan eller bytte eller mod vederlag i arbeide eller personlige tjenester.

§ 3. Politiet kan fratage barn under 15 aar, som bruger tobak, cigar eller cigaret paa offentlig plads, vei og forsamlings-lokale, den tobak, cigar eller cigaret og de tobakspiber eller lignende, hvoraf barnet er i besiddelse, og skal isaafald saavidt muligt overlevere samme til vedkommendes forældre eller foresatte.

§ 4. Overtrædelse af denne vedtægt straffes med bøder efter loven.

16 oktbr.

Kongelig resolution

af 16de oktober.

I henhold til § 88 i lov om bygningsvæsenet af 27de juli 1896 bestemmes, at den almindelige bygningslovgivning skal være gjældende for følgende strøg i Romsdals amt, nemlig:

1. Osnes, Ulsteinsvik og Hofset i Ulstein herred inden de af herredsstyret i møde den 21de december 1905 angivne grænser,

2. Hareide med omegn i Ulstein herred inden de af herredsstyret i møde den 10de november 1906 angivne grænser, og

3. strandstedet Ørsten i Ørsten herred inden de af herredsstyret i møde den 28de januar 1907 angivne grænser.

16 oktbr.

Kongelig resolution

af 16de oktober.

I henhold til lov om bygningsvæsenet i Trondhjem af 11te juni 1906 § 108, jfr. lov af 19de mai 1904 § 3, meddeles approbation som gjældende indtil videre paa Trondhjems kommunestyres beslutning af 26de september 1907 angaaende træbebyggelse samt forskrifter for villamæssig bebyggelse i det strøg af nævnte by, som begrænses af Nidelven, Gudruns gade, Klostergaden og Rømers gade.

Forskrifterne er de samme som de under 16de november 1906 approberede — indtaget i Lovtidende 1ste afdeling side 701 — kun med den forskjel, at litra B, sidste punktum skal lyde saaledes:

»Disse bygninger maa kun indeholde én beboelsesleilighed og tillades opført med én trap«.

16 oktbr.

Kongelig resolution

af 16de oktober.

I henhold til § 89 i lov om bygningsvæsenet af 27de juli 1896 meddeles approbation paa nedenstaaende udkast til byggeforskrifter for bergstaden Røros:

1. Bygninglovens § 24 skal lyde saaledes:

I vaaningshuse skal ydervægge opføres af solid laftverk af mindst 12,5 cm.s tykkelse; derhos skal skillevægge, bestemte til at lægge gulvbjælker i, naar de opføres af laftverk, have mindst 7 cm. tykkelse, naar de opføres af reisverk, mindst 7 cm. tykkelse med ramverk af mindst 13 cm. tykkelse og, naar de opføres af murudfyldt bindingsverk, mindst sidstnævnte tykkelse.

I enetages vaaningshuse kan skillevægge opføres af 6 cm. tyk- 16 oktbr. kelse, naar laftverk eller reisverk anvendes.

Al paneling paa vægfladernes indre side skal paalægges samme uden mellemrum.

Vaaningshuse maa ikke gives flere end 2 etager over kjæl-
eren.

Paa loftet over 2den etage maa der ikke indredes ildsteds-
eller beboelsesrum.

2. I § 25, passus 1 forandres »9 m.« til »7 m.«.

3. § 26 skal lyde saaledes:

Opbyg eller udbyg paa taget maa ikke anbringes paa
bygninger paa mere end 1 etage.

4. I § 27, passus 1 forandres »300 m.²« til »200 m.²«

5. § 28, passus 3 gives følgende tillæg:

Endvidere kan udhusbygninger inde i gaardsrum opføres
uden brandvæg eller aabent mellemrum mod nabo paa følgende
betingelser:

a) Udhusene maa ikke gives større høide til mønnet end 6 m.
og tilsammen ikke indtage et større areal end 150 m.².
De skal derhos være adskilt fra anden bygning af træ paa
samme eiendom ved brandvæg eller aabent og ubelastet
mellemrum af mindst 5 m. Anbringes ildsted i noget rum
i disse udhuse, skal vedkommende rum være adskilt fra de
tilstødende rum ved brandvæg.

b) Udhusenes ydervægge maa opføres af solid laftverk af
mindst 12,5 cm. tykkelse; de maa ikke have nogen aab-
ning mod nabogrund og maa ikke forsynes med udvendig
panel.

Kongelig resolution

16 oktbr.

af 16de oktober.

I medhold af lov om pigtraads anvendelse til gjærde af
14de juli 1893 § 1 meddeles stadfæstelse paa følgende
af Botne herredsstyre i Jarlsberg og Larviks amt under 23de
august 1907 fattede beslutning:

Det ved kongelig resolution af 29de juli 1904 udfærdigede
forbud mod anvendelse af pigtraad til gjærde inden Botne herred
skal ikke gjælde den Holmestrand by tilhørende eiendom, der
er udskilt fra gaardene Hvidsten og Indloa og paa hvilken
byen har sine vandbasiner.

Denne fritagelse skal dog kun omfatte pigtraadgjærde
med en høide af mindst 1,5 m. og med mindst 8 traade.

Udgiver: Fred. T. Salicath.