

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 40.	Utgitt 29 oktober.	1928
---------	--------------------	------

Skrivelse fra Justisdepartementet, hvori meddeles at 12 oktbr.
departementet ifølge bemyndigelse, gitt ved kongelig resolu-
sjon av 17 januar 1925, i henhold til lov av 17 juni 1869
om politivedtekter for rikets byer har stadfestet en av
Tønsberg bystyre den 29 juni og 28 september 1928 vedtatt
beslutning om forandring av §§ 55 og 87, c, 2, 3 og
4 i de ved den norske Regjerings resolusjon av 5 juli 1906
stadfestede politivedtekter for Tønsberg med
senere endringer.

Vedtektens § 55 får i sin endrede form følgende ordlyd:

«Slakt som er opdelt i mindre deler enn fjerdedeler,
må ikke torvføres. Opdeling på torvet av slakt tillates
så vel selgere av egne produkter som dem, der efter be-
villing har fått torvplass».

Vedtektens § 87, c, 2, 3 og 4 får følgende ordlyd:

- «2. Slaktere og andre kjøtthandlere årlig . . . kr. 200,00
- 3. Fiskehandlere årlig . . . » 50,00
- 4. De som driver handel med grønnsaker,
frukt og lignende årlig . . . » 50,00».

Skrivelse fra Handelsdepartementet, hvorved der i hen- 17 oktbr.
hold til § 55 i lov om havne- og ringevesenet m. v. av
10 juli 1894 og kongelig resolusjon av 28 oktober 1927
meddeles stadfestelse som gjeldende inntil videre på det av
Tromsø bystyre i møte den 12 juli 1928 vedtatte nye
regulativ for opkreving av avgift av varer,
som befordres over kommunens offentlige kaier, således
at regulativet, som avløser det nugjeldende ved kongelig
resolusjon av 9 august 1918 stadfestede regulativ, trer i
kraft fra den dag Tromsø havnestyre bestemmer.

Kongelig resolusjon, hvorved Arbeidsdepartementet be- 18 oktbr.
myndiges til å vedta almindelige tilleggsbestemmel-
ser til

- 1) Internasjonal overenskomst om befordring av gods
på jernbanene og
- 2) Internasjonal overenskomst om befordring av rei-
sende og reisegods på jernbanene,

18 oktbr. begge av 23 oktober 1924, overensstemmende med departementets foredrag av 18 oktober 1928.

18 oktbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved Arbeidsdepartementet be- myndiges til å vedta Reglement for privatvognør i internasjonal trafikk overensstemmende med departementets foredrag av 18 oktober 1928.

18 oktbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved Arbeidsdepartementet be- myndiges til å utferdige nye bestemmelser om kjøre- hastighet m. v. vedkommende Bergens sporveier i det vesentlige overensstemmende med departementets for- slag i foredrag av 18 oktober 1928.

18 oktbr. **Skrivelse fra Handelsdepartementet**, hvorved der i hen- hold til § 55 i lov om havne- og ringevesenet m. v. av 10 juli 1894 og kongelig resolusjon av 28 oktober 1927 meddeles stadfestelse som gjeldende inntil videre på punkt b. i Kristiansand bystyres beslutning av 21 september 1928 angående forandringer i de ved kongelig resolusjon av 17 juli 1925 stadfestede bestemmelser om op- krevning av vareavgift i Kristiansand.

18 oktbr. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet**.
I medhold av lov om fredning av ferskvannsfisk av 30 mai 1894, jfr. kongelig resolusjon av 8 januar 1925, har Landbruksdepartementet under 18 oktober 1928 utfer- diget følgende fiskeriregler for Buksnes herred i Nordland fylke:

1. Fra og med 1 september til og med 30 november skal alt fiske være forbudt.
2. Det skal til enhver tid, til fangst av fisk være forbudt å benytte dragnet og ringvad samt lyster. Likeledes å avdemme elv eller bekk, som middel til fangst av fisk.
3. Bundne redskaper skal ha en maskevidde mellom knu- tene i våt tilstand av minst 35 mm. Herfra dog und- tatt håv, der alene brukes som hjelperedskap under annet fiske.
4. I alle tidligere fisketomme vann, som efter 1922 er blitt eller herefter blir besatt med fisk, så vel som i sådant vanns til- og avløpselver og bekker så lenge fisken fritt kan gå op og ned fra og til vannet, skal alt annet fiske enn stangfiske være forbudt.
5. Disse bestemmelser trer i kraft 1 desember 1928 og blir gjeldende inntil videre.
Overtredelse av bestemmelsene er belagt med straff.

Skrivelse fra Justisdepartementet, hvori meddeles at 19 oktbr. departementet ifølge bemyndigelse, gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925, i henhold til lov av 25 juli 1913 om offentlig forevisning av kinematografbilleder har stadfestet en av herredstyret for Voss herred, Hordaland fylke, den 28 september 1928 vedtatt beslutning om forskrifter angående orden m. v. for kinematografforestillinger.

Forskriftene er sålydende:

1. Løyve til offentlege kinoframsyingar i heradet vert som regel gjeve av heradsstyret. For framsyingar ved serskilde høve kan formannskapet gjeve løyve.
Til eit av dei siste heradsstyremøte i året skal formannskapet koma med framlegg um kven og kor mange kinokveldar det skal gjevast løyve til for neste år. Politiet skal gjevast høve til å uttala seg um framlegget.
2. Ved alle framsyingar må det sytast for, at romet er reint og i vinterhalvåret passeleg oppvermt, og at det vert lufta godt imillom framsyingane.
3. Ein vaksen mann skal alltid vera tilstades og sjå etter, at det er orden i framsyningsromet og ved billettsalet. Han skal ogso syta for, at brandstellet sine reglar vert etterfylgde. Når det er stor tilstrøyming skal der ved billettsalet vera ordna kø.
4. Drukne folk eller personar som elles gjer ståk, har ikkje lov å vera tilstades under framsyingane.
5. Røyking og sputting er forbode.
6. Konfekt eller liknande må ikkje seljast ved framsyingane.
7. Papir, appelsinskall eller liknande må ikkje kastast på golvet eller annan stad i romet.

Skrivelse fra Socialdepartementet, hvori meddeles at 19 oktbr. departementet ifølge bemyndigelse, gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924, i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 har stadfestet Hurum herredsstyres beslutning i møte den 10 desember 1927 om vedtekt angående lukningstid for utsalgssteder i Hurum, Buskerud fylke, som gjeldende inntil videre fra og med 1 desember 1928 å regne.

Fra samme tid opheves de ved kongelig resolusjon av 26 oktober 1921 stadfestede, hittil gjeldende, lukningsvedtekter for herredet.

Den stadfestede nye vedtekt er sålydende:

§ 1. Søn- og helligdager holdes alle utsalgssteder i herredet med ladestedet Holmsbu lukket hele dagen.

19 oktbr. § 2. Hverdager holdes alle utsalgssteder i herredet lukket fra kl. 7,30 aften — i Sætre, Sagene og Tofte fra kl. 6,30 aften — til kl. 8,30 morgen, i Holmsbu til kl. 7,30 morgen, dog således at der i hele herredet med Holmsbu lukkes kl. 8 aften dagen før søn- og helligdager.

Herfra gjelder følgende undtagelser for hele herredet med Holmsbu:

1. Jul-, nyttårs-, påske-, pinseaften og jonsokaften lukkes kl. 5 eftm.

2. De to siste hverdager før julaften lukkes kl. 8 aften.

3. 17 mai lukkes kl. 1 ettermiddag.

1 » » - 1 » »

§ 3. Fra bestemmelsen i §§ 1 og 2 gjelder følgende undtagelser: Utsalgssteder for melk, baker- og konditorvarer, kjeks, ferdiglavet mat, egg, frukt i naturlig og bearbeidet stand, cigarer, cigaretter, snus, tobakk, tobakksartikler, fyrstikker, chokolade, konfekt, drops, lakris samt aviser, tidsskrifter, skrivepapir, penner, blekk, prospektkort, spillkort og spaserstokker, forsåvidt der ikke fra ovennevnte utvalg drives handel med andre varer, holdes lukket fra kl. 9 aften til kl. 8 morgen alle ukens virkedager. På søn- og helligdager kommer den almindelige helligdagslovgivning til anvendelse, jfr. for julaftens vedkommende lov av 14 juli 1897 nr. 6.

Helt undtatt fra vedtekten er aviskiosker som ikke driver handel med andre varer enn i nærværende § omhandlet, og utsalgssteder for bensin.

§ 4. Overtredelse av denne vedtekt straffes efter loven, jfr. straffelovens § 339,2.

20 oktbr. ✱ Skrivelse fra Arbeidsdepartementet, hvorved i henhold til § 3 i bygningsloven av 22 februar 1924 stadfestes som gjeldende inntil videre fra nevnte lovs ikrafttreden de av Trondhjem bystyre i møte den 10 mai 1928 vedtatte bygningsvedtekter for Trondhjem by og bymark med en del forandringer.

Vedtektene er efter de foretatte forandringer sålydende:

Ad kap. I. Lovens virkekrets og andre bestemmelser.

§ 1.

1. Denne lov og disse vedtekter gjelder for Trondhjem og Trondhjem bymark.

§ 8. Midlertidige undtagelser fra lovens og vedtektenes bestemmelser kan tilstedes av bygningsrådet, når de

under forhåndenværende omstendigheter finnes ubetenkelige, 20 oktbr. og forholdet uten for stor vanskelighet vil kunne rettes.

Sådanne undtagelser kan til enhver tid tilbakekalles og skal være betinget av at den byggende ved tinglest erklæring forplikter sig til når som helst å bortta eller forandre det utførte eller opphøre med midlertidig tillatt benyttelse.

Underretning om beslutningene skal derhos meddeles vedkommende regjeringsdepartement.

[Ad kap. II. Om bygningsmyndighetene.

§ 12. Stadskonduktøren benevnes bygningschef. Han tillegges de gjøremål som i loven og vedtektene er tillagt så vel denne som reguleringschefen.

§ 13.

1. Bygningsrådet skal bestå av politimesteren, stadsfysikus, brandchefen, bygningschefen og stadsingeniøren, samt 5 medlemmer valgt av bystyret.

2. Varamenn for bygningsrådet opnevnes ikke. Et medlem skal tilhøre det sittende formannskap, minst ett medlem skal være arkitekt, minst ett medlem skal være bygningshåndverker og ett medlem skal være kvinne. Rådet velger hvert år sin formann og varaformann.

§ 14. Vedkommende medlem av det sittende formannskap velges for valgperioden. De øvrige velges på 4 år, således at en halvdel uttrer etter 2 års forløp. Hvem der første gang skal uttre bestemmes ved loddtrekning. De kan undslå sig for gjenvalg i så lang tid som de har tjenestgjort.

§ 17.

2. I den instruks som utferdiges for bygningschefen bestemmes at han skal tillegges de gjøremål som i loven er tillagt bygningsrådet i følgende paragrafer: 99 — 120 — 121 — 129 — 131 punkt 1 og 2, for såvidt angår centralopvarmningsanlegg, heiseanlegg, piper og ildsteder, opførelse av skur samt mindre reparasjoner eller uvesentlige forandringer av eldre bygninger, 134 — 135 — 136 — 138 — 141 — 142 — 145 punkt 1 og 153 punkt 1 og 2.

Ad kap. III. Byplaner.

§ 23, b—c—d. Bebyggelsens karakter bestemmes som angitt på det oversiktskart i 1 : 5000, som er merket Trondhjems stadskonduktørkontor, desember 1924, optegnet efter Trondhjems byplan i 1 : 2500 og approbert 12 juni 1914 med de senere approberte endringer samt for Trondhjem bymark angitt på det oversiktskart i 1 : 25 000, som er mer-

20 oktbr. ket Trondhjems stadskonduktørkontor juni 1927, idet der for de forskjellige soner, som er angitt på disse oversiktskart, fastsettes følgende forskrifter:

Som almindelig regel gjelder for samtlige soner, at bygningshøider og etasjeantall skal bestemmes efter en nærmere utarbeidet og av bygningsrådet vedtatt bebyggelsesplan for hvert kvartal eller gatestrekning under hensyntagen til gatens karakter og bebyggelsens art. Under iakttagelse av denne regel fastsettes følgende bestemmelser:

1ste sone. Tettbebyggelse.

I denne sone tillates ikke bygget til større høide enn gatens bredde — dog høist 18 meter — eller med beboelse i mer enn 5 etasjer. Bygningsrådet kan dog tillate å bygge inntil en høide av 6 meter til gate (veit) av minst 4 m. bredde og inntil en høide av 4 m. til veiter av mindre bredde.

Enhver bygning i denne sone skal ha et uoverdekket gårdsrum, som minst utgjør $\frac{1}{4}$, ved hjørnetomt $\frac{1}{5}$ av bygningens grunnflate. Gårdsrummets minste utstrekning skal ikke være under 6 m.

Når det måtte anses tilrådelig av hensyn til tomtens form, størrelse og beliggenhet, bygningens bestemmelse eller av andre grunner, samt når alle rum til varig opphold for mennesker får tilstrekkelig lys fra gate, passasje eller på annen måte, kan bygningsrådet med helserådets samtykke tillate bygningen opført i denne sone med mindre eller uten gårdsrum.

2nen sone. Tettbebyggelse.

I denne sone tillates ikke bygget til større høide enn gatens bredde, dog høist 15 m., eller med beboelse i mer enn 4 etasjer. Derhos tillates ikke bygget i større dybde fra byggelinjen enn 15 m.

Enhver bygning i denne sone skal ha et gårdsrum som minst utgjør $\frac{1}{2}$, ved hjørnetomt $\frac{1}{3}$ av bygningens grunnflate med en minste utstrekning av 6 m.

3dje sone. Tettbebyggelse.

I denne sone tillates ikke bygget til større høide enn 12 m. eller med beboelse i mer enn 3 etasjer. Derhos tillates ikke bygget i større dybde fra byggelinjen enn 15 m. Enhver bygning i denne sone skal ha et gårdsrum av minst samme størrelse som bygningens grunnflate — ved hjørnebygninger minst halvparten — med minste utstrekning av 6 m.

Fra bestemmelsene om gårdsrum og bygningsdybden i 2nen og 3dje sone kan bygningsrådet med helserådets samtykke tilstede undtagelser, når det måtte anses tilrådelig av

hensyn til lysforholdene og til bestemmelsenes hensikt å 20 oktbr. opnå kvartalenes bebyggelse med sammenhengende gårdsrum.

I ovennevnte 3 soner kan tillates at loftet innredes til beboelsesrum eller ildstedsrum som inngår under §§ 104 og 105 i en utstrekning av inntil $\frac{1}{3}$ av bygningens grunnareal uten å medregnes i etasjenes antall. Kjelleren medregnes ikke.

Som betingelse for at loftet i 4-etasjers huser kan tillates innredet til beboelse i nevnte utstrekning kreves at rummenes vegger og tak med tilhørende korridorer utføres brandsikre, kfr. § 93.

Som betingelse for at loftet i 5-etasjers huser kan tillates innredet til beboelse i nevnte utstrekning kreves at bygningen oppføres med ildfaste etasjeadskillere, ildfast takkonstruksjon og for øvrig brandsikker innredning, kfr. § 93.

4de sone. Villamessig — åpen — bebyggelse. For denne sone fastsettes følgende regler med de i §§ 114 og 115 anførte endringer for trebygninger:

1. I denne sone må ingen tomt bebygges før der foreligger en av bygningsrådet godkjent tomtedeling for kvartalet og for kvartaler som naturlig hører sammen med det.
2. Ingen tomt må bebygges med mer enn $\frac{1}{3}$ av arealet innenfor den regulerte byggelinje. Er den regulerte bredde mellom byggelinjene over 20 m., medregnes det overskytende areal til tomten.

Ved bebyggelse av tomt, som ikke støter til regulert gate, avgjør bygningsrådet hvad som skal regnes for regulert byggelinje.

Ingen bygning må ha større grunnareal enn 250 m.² eller oppføres nærmere nabogrense enn $\frac{1}{4}$ av bygningens frontlinje mot samme. Minste avstand mot nabogrense er 4 m. Det er dog tillatt å oppføre 2 bygninger inn til en felles grenselinje med felles brandvegg, når deres samlede areal ikke overstiger 250 m.²

3. Ingen bygning må gis mer enn 2 etasjer over kjelleren eller oppføres til større høide enn 10 m. til gesimsens overkant fra planert terreng efter bygningsrådets bestemmelser. Gesimsens overkant må ikke ligge mer enn 1,2 m. over loftsbjelkelaget. Loftet over 2nen etasje kan dog innredes til beboelsesrum. I de strøk hvor der er tillatt å oppføre trebygninger, kfr. vedtektene under §§ 113—114 og 115, må dog murbygninger ikke oppføres med større grunnareal enn 180 m.² og ikke høiere enn 8 m. til gesimsens overkant fra planert terreng. Dessuten må gesimsens overkant i disse bygninger ikke

20 oktbr.

ligge mer enn 60 cm. over loftsbjelkelaget og enkelte værelser på loftet over 2nen etasje kun innredes hvor bygningsrådet tillater det. Forsåvidt samtlige eiere i et helt kvartal eller i flere kvartaler, som bygningsrådet finner naturlig sammenhørende, er enige om at de ikke vil benytte adgangen til trebebyggelse, bortfaller bestemmelsene i foranstående passus for vedkommende kvartal eller kvartaler.

4. Bygningsrådet skal ved behandlingen av tegningene ha sin oppmerksomhet særlig henvendt på at bygningene gis en god utforming, kfr. § 124. Bygningsrådet kan forlange anmeldelsen ledsaget med perspektiv av bygningen med omgivelser.
5. Uthusbygninger til sådant bruk som godkjennes av bygningsrådet kan med dettes tillatelse opføres på tomtene, når deres grunnareal ikke overstiger $\frac{1}{3}$ av hovedbygningens og deres gesimshøide ikke overstiger 4 m. fra planert terreng. Pulttak er ikke tillatt.

Uthuset bør fra gaten være dekket av hovedbygningen. Bygningsrådet kan dog gjøre undtagelser herfra under hensyn til bestemmelsen i punkt 4.

Uthusets avstand fra hovedbygningen skal være minst 5 m. og fra nabogrense minst 2,5 m. Det skal dog være tillatt å opføre 2 uthusbygninger inn til en felles grenselinje med felles 1-stens brandvegg, når deres samlede areal ikke overstiger halvparten av den største av hovedbygningenes, og når de opføres samtidig, således at de helt dekker hverandre og utstyres ensartet samt gis samme takhelling.

Mindre uthusbygninger med et grunnareal av inntil 18 m.² og en mønehøide av inntil 5 m. kan opføres av tre.

6. Den hele eiendom skal innhegnes på sådan måte som bygningsrådet godkjenner, dog ikke høiere enn 1,7 m. Naboer kan komme overens om å sloife innhegning mellom sine eiendommer.
7. I disse strøk må ikke anlegges eller settes i gang nogen bedrift, som ved røk, lukt eller larm kan forvolde nabo ulemper, såsom fabrikk, vognmannsforretning eller større håndverksdrift. Bygningsrådet avgjør hvorvidt bedrift er egnet til å volde sådan ulempe.
8. Bygningsrådet kan tillate at der i deler av disse strøk opføres flere bygninger i sammenhengende rekke, når deres samlede grunnareal ikke overstiger 500 m.², og hver enkelt bygning ikke inntar større grunnareal enn 150 m.², samt når de for øvrig opføres som foreskrevet

under foranstående punkt 3 for murbygninger i trestøk. 20 oktbr.
Ved beregningen av forholdet mellem tomtareal og bebygget areal betraktes hver husrekke som en bygning i forhold til summen av de tomter som tilhører rekken.

Forutsetningen for at sådan tillatelse kan gis er at kvartalets eller naturlig sammenhørende kvartalers bebyggelse godkjennes på forhånd. Ved avgjørelsen herav tas hensyn til en eventuell tidligere bebyggelse, således at rekkens enkelte bygninger gis en innredning som i det vesentligste er overensstemmende med den plan som blir approbert.

Hvis enkelte tomter innen en sådan rekke blir stående ubebygget lengere enn et år, kan bygningschefen forlange at brandveggene mot disse behandles overensstemmende med husrekkens fasadevegger eller på sådan måte som han kan godkjenne.

§ 28 — 2. Mindre vesentlige forandringer i byplanen kan foretas av bygningsrådet, efterat vedkommende grunneiere har hatt anledning til å uttale sig. Gatebredde og avstand mellem byggelinjen må herved ikke innskrenkes, og gatens stigningsforhold ikke vesentlig forverres. Ingen utgifter må ved sådan forandring påføres kommunen uten bystyrets samtykke. Er nogen grunneier misfornøyd med rådets beslutning, kan denne innankes for vedkommende regjeringsdepartement. Forinnen dette treffer sin avgjørelse, skal formannskapetets uttalelse innhentes.

Enhver forandring av regulering eller byplan som berører Statens eiendommer, må dog på forhånd stadfestes av vedkommende regjeringsdepartement.

Ad kap. V. Refusjon for utgifter til erhvervelse av grunn og oparbeidelse av gater og plasser.

§ 46 — 1 og § 47. Når ny gate anlegges av kommunen, skal eierne av de tilstøtende grunner erstatte kommunen dens hele utlegg ved erhvervelsen av den grunn, som er nødvendig til gaten — heri innbefattet alle utgifter til ulemperstatning — dog bare til en bredde av 20 meter, forsåvidt gaten kan bebygges på begge sider, i motsatt fall 10 meter.

Forsåvidt angår gatebredder ut over 15 m., og 8 m. forsåvidt gaten ikke kan bebygges på begge sider, må dog de økede utgifter hermed ikke stå i misforhold til de fordeler eller den verdiforøkelse som de til gaten eller plassen støtende eiendommer opnår ved foranstaltningen.

Spørsmålet herom avgjøres ved skjønn, hvorved sam-

20 oktbr. tidig kan pålegges grunneier, hvis eiendom ikke støter direkte til gaten, men bare har adkomst til den, å delta i utgiftene til den i forhold til den verdiforøkelse hans eiendom opnår ved gateanlegget.

§ 48.

1. Bebyggelsen av tomt må ikke finne sted medmindre der til tomten fører oparbeidet og godkjent gate. Det kan dog ikke kreves at gaten skal oparbeides i større bredde enn 8 m., heri innbefattet fortau.

Fra denne bestemmelse kan formannskapet efter å ha innhentet uttalelse fra bygningsrådet tilstede undtagelse. Tomteeierne må i så fall ved tinglest erklæring forplikte sig til på forlangende av kommunen å oparbeide godkjent gate inntil 8 m. bredde.

3. og 4. Grunneierne som har bebygget eller bebygger sine tomter langs gater som er bekostet oparbeidet av kommunen efter at loven av 21 mai 1894 trådte i kraft, skal erstatte kommunen dens utlegg.

Grunneiernes forpliktelse skal dog ved oparbeidelse som foretas før denne vedtekts ikrafttreden ikke gå videre enn de nugjeldende regler tilsteder og efter vedtektsens ikrafttreden ikke videre enn i bygningsloven av 22 februar 1924 fastsatt.

5. De offentlige veier som ved byens utvidelse er kommet eller kommer inn under dens område, betraktes som gamle gater, således at de utgifter som her omhandles, for deres vedkommende utelukkende bæres av kommunen. Der er heller intet til hinder for at kommunen i det hele eller for en del bærer utgiftene ved oparbeidelse av gater, hvor dette finnes rimelig av hensyn til gatens betydning for ferdselen eller av andre grunner.

Ad kap. VI. Skjønnsmyndighet.

§ 54. Til å avgi skjønn og takster som utkreves i henhold til denne lov, anordnes for Trondhjem by og bymarken en sådan kommisjon som nevnt i denne paragraf.

Ad kap. VII. Om opmåling og deling av grunn.

§ 57. Lovens bestemmelser om opmåling og kartlegging ved salg av faste eiendommer og om hjemmelsbrev på solgte eiendommer skal også gjelde ved bygsel- og feste-brev. Betalingen for forretningen erlegges efter det fastsatte regulativ approbert ved kongelig resolusjon av 27 august 1920.

Ad Kap. VIII. Om byggeforetagender.

20 oktbr.

1ste avsnitt.

Almindelige bestemmelser.

§ 61. Ingen grunn må bebygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker uten at der til enhver tid er tilfredsstillende adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann for samtlige beboere. Det samme gjelder for bygning bestemt til opphold for dyr. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet av helserådet.

§ 62. Henvises til vedtekt under § 48 — 1.

§ 63.

2. Hvorvidt nogen art bedrift eller oplag skal forbys anlagt innen Trondhjem bys og Trondhjem bymarks område, avgjøres i ethvert tilfelle av bygningsrådet, etterat uttalelse er innhentet fra brandstyret og helserådet.

§ 66.

1. Hvor der er regulert byggelinje, skal enhver bygning i tettbebygget strøk oppføres med 1ste etasjes ytterflate i denne.

I strøk for åpen — villamessig — bebyggelse, 4de sone, bestemmer bygningsrådet bygningens beliggenhet inntil eller innenfor de regulerte byggelinjer efter den av bygningsrådet godkjente bebyggelsesplan for vedkommende kvartal eller kvartaler.

§ 68.

1. Trapp som springer frem i gate skal ha avrundede hjørner og ikke springe lenger utenfor gatelinjen enn 1 m. eller ha steilere stigningsforhold enn 2 : 3. Er gaten smalere enn 12 m., må trapp ikke ha større fremspring enn 30 cm.

2. Kjellernedgang fra gate må ikke anbringes uten bygningsrådets tillatelse og skal ikke ha større fremspring enn ovenfor for trapper bestemt, eller større lengde langs husveggen eller nærmere et gatehjørne enn bygningsrådet bestemmer. De må innrettes således, at der ikke oppstår fare for ferdselen.

3. Utgravet åpning for lys og luft langs en bygningens vegg kan anbringes med fremspring i gate av minst 9 meters bredde inntil 60 cm. og i gate (veit) under 9 m. inntil 30 cm. Åpningene skal tildekkes med fortausglass og ventileres, eller hvor bygningsrådet finner det tilrådelig, med jernrister, hvis åpninger ikke må ha større bredde enn 3 cm.

§ 71. Der henvises til vedtekt § 23 b, c og d.

20 oktbr. § 74. Som vedtekt gjelder hvad der er anført til § 23 b, c og d.

§ 82. Som vedtekt istedenfor punkt 2 gjelder følgende bestemmelse:

I bygninger på over 2 etasjer eller med beboelse i mere enn 2 høider, skal samtlige bjelkelag hvile på brandsikre konstruksjoner fra grunnen av.

§ 89.

3. Bygning med brandsikker innredning (kfr. § 93), som ikke har rum til varig opphold for mennesker i mere enn 3 etasjer, kan tillates opført med 1 trapp.

4. Bygning med brandsikker innredning, som efter bygningsrådets skjønn vesentlig benyttes i forretningøiemed, kan opføres i 4 etasjer med kun 1 trapp, når intet rum over 3dje etasje benyttes til nattophold.

§ 94. Som vedtekt gjelder de ved kongelig resolusjon av 10 desember 1920 stadfestede forskrifter for innredning og drift av heiseanlegg.

§ 97.

2. Tak som har fall mot offentlig gate eller plass og som har større stigning enn 1:4, skal forsynes med snefangere og stiger av ildfast materiale for brandvesenet, medmindre bygningsrådet fritar herfor.

§ 98. Enhver bygning skal forsynes med tak- og avløpsrenner, og takvannet skal avledes direkte til kloakk. Herfra kan dog bygningsrådet gjøre undtagelser for mindre bygninger.

Tak- og avløpsrenner skal være ildfaste, og takrennene skal være så sterke at de i ildebrandstilfelle kan tjene som fotfeste for brandfolkene.

§ 104. I 1ste, 2nen og 3dje sone (kfr. vedtekt under § 23 b, c og d) kan bygningsrådet med helserådets samtykke tillate at rum, hvis gulv ligger lavere enn det omgivende terreng, anvendes til sådan beboelse som inngår under denne paragraf, når de under § 105 — 2 — a—e opstilte regler iakttas.

§ 108, 2net punktum forandres til:
Enn videre skal der til hvert kjøkken høre et rum i direkte forbindelse med fri luft til opbevaring av matvarer.

Til hver leilighet skal høre ventilerte rum til opbevaring av klær, utgjørende en gulvflate av minst 1 m.² og det nødvendige rum til opbevaring av brensel.

§§ 109, 110 og 112. Som fornødne regler herom gjelder de for Trondhjem til enhver tid stadfestede sundhetsvedtekter.

Særbestemmelser for trebygninger.

§ 113. Trebygninger tillates opført i de strøk, som er angitt med gul farve i 4de sone på det under § 23 b, c og d nevnte kart i 1 : 5000 merket Trondhjems stadskonduktørkontor, desember 1924 (kfr. Arbeidsdepartementets skrivelse av 25 november 1925), og i Trondhjem bymark, som angitt på det oversiktskart i 1 : 25 000 som er merket Trondhjems stadskonduktørkontor, juni 1927. For sådan bebyggelse gjelder de regler som er fastsatt nedenfor under §§ 114 og 115.

§ 114.

1. Trebygning må ikke innta større gulvflate enn 150 m.²
2. Ingen trebygning må opføres i mer enn 2 etasjer.

Loftet over 2nen etasje må ikke innredes til beboelsesrum, arbeidsrum eller ildstedsrum. Dog kan enkelte rum innredes med bygningsrådets samtykke, når der anvendes elektrisk lys samt elektrisk opvarmning eller centralvarme.

I kjeller må ikke innredes beboelsesrum eller arbeidsrum. Arbeidsrum som nevnt i lovens § 105 kan dog bygningsrådet med helserådets samtykke tillate, når det finnes forsvarlig under hensyn til rummets benyttelse.

3. Høyden til hovedgesims må ikke overstige 7 m., og ingen utvendig trevegg må være høyere enn 9 m.
4. På 2-etasjes trebygning må ikke opføres takopbygg.

§ 115.

1. Trebygningens avstand til nabogrense skal utgjøre minst $\frac{1}{2}$ del av høyeste vegg mot nabo og ikke under 2,5 m.

Der kan dog opføres 2 bygninger inn til en felles grenselinje, når deres samlede areal ikke utgjør mer enn 150 m.² og når de opføres samtidig av ensartet utseende.

Å bygge direkte til nabogrense ved anvendelse av brandvegg tillates ikke.

2. På samme tomt kan opføres flere bygninger, når grunnarealet tilsammen ikke utgjør mer enn 150 m.² eller der ved avstand tilveiebringes like betryggende forhold som bestemt for bebyggelse på tomter innbyrdes.
3. Mellom murhus og trehus skal avstanden være som summen av den for hver bestemte avstand til nabogrense.
4. På den del av Øen som omgis av Nidelven på 2 sider og begrenses i sydøst av Jørunds gate, Margrethes gate, Nidarø gate og Gudruns gate, må trebygning kun inneholde en beboelsesleilighet, i øvrig kun 2 beboelsesleiligheter.

20 oktbr.

*3dje avsnitt.***Sjøboder og pakkhus.**

§ 117. I de nuværende sjøboder og pakkhus av tre som er beliggende langs elven og på kanalhavnens søndre side, tillates ikke å anbringe ildsted.

I den utstrekning som bygningsrådet finner å kunne tillate innredning av butikker og kontorer i disse bygningers 1ste og 2nen etasje med direkte inngang fra gate, tillates dog at gass og elektrisitet anvendes til opvarmning efter de regler som til enhver tid er gjeldende for bruk av gass og elektrisitet i sjøboder og pakkhus av tre i Trondhjem.

I sjøboder og pakkhus av mur tillates heller ikke å anbringe ildsted. Dog kan der til opvarmning av rum i disse bygninger — foruten ved gass og elektrisitet — tillates anlagt centralopvarmning med damp eller varmtvann, når det centrale ildsted anbringes i et rum som er adskilt fra den øvrige bygning med ildfaste vegger, gulv og tak og med særskilt ildsikker tilgang fra gate. Pipe fra sådant ildsted skal i hele sin lengde ha 1-stens vegger og forsynes med dobbelte feiedører av godkjent konstruksjon.

*4de avsnitt.***Skur og telt.**

§ 119. Bygningsrådet kan i strøk for tettbebyggelse tillate at der på hver eiendom med murbebyggelse for øvrig, opføres et åpent eller lukket skur av tre inn til nabogrunn med en grunnflate av inntil 18 m.² og en mønehøide av inntil 3 m. Sådanne skur medregnes ikke i det bebyggede areal, når deres størrelse ikke utgjør mer enn $\frac{1}{3}$ av gårdsrummets flateinnhold.

§ 120. Skur av tre på byggeplass til anvendelse under en bygnings opførelse kan tillates av bygningschefen i den utstrekning som han finner forsvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Ad kap. VIII. Om bygningers utseende.*6te avsnitt.*

§ 124. Avgjørelse av de i ledd 1—2 og 4 omhandlede spørsmål — med undtagelse av uthengsskilter, som godkjennes av bygningschefen — treffes av bygningsrådet. Dog skal saken — i alle viktige tilfelle og når bygningschefen finner det nødvendig samt i tilfelle dissens i bygningsrådet — først forelegges et av formannskapet opnevnt sakkyndig råd, skjønnhetsrådet, til uttalelse.

Står bygningsrådets opfatning i strid med skjønnhets- 20 oktbr. rådets innstilling, blir avgjørelsen å treffe i et fellesmøte mellom bygningsråd og skjønnhetsråd, hvor også skjønnhetsrådets medlemmer har stemme. Til nektelse av å meddele en ansoekt tillatelse utkreves flertall av de stemmegivende. Skjønnhetsrådet får sakene forelagt av bygningschefen, som tillike med stadsingeniøren er selvskrevne medlemmer av samme. Det består dessuten av 3 medlemmer, hvorav 2 arkitekter, som velges for 2 år, således at 1 og 2 vekselvis uttrer til omvalg hvert år. Varamenn for skjønnhetsrådets medlemmer opnevnes ikke.

Skjønnhetsrådet er beslutningsdyktig når 3 medlemmer, hvoriblandt 2 av de kommunevalgte er til stede, fellesmøte er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer av bygningsrådet foruten bygningschefen og 2 av skjønnhetsrådets kommunevalgte medlemmer er til stede. Fellesmøteledes av bygningsrådets formann.

Skjønnhetsrådet skal for øvrig fungere som rådgivende råd i alle saker som antas å kunne få betydning for byens eller enkelte strøks utseende, og som sådan avgi uttalelse i saker av denne art, som blir det forelagt av bygningsrådet, borgermester eller formannskap. Hvor skjønnhetsrådet finner det påkrevet, har det anledning til selv å fremsette forslag til bygningsrådet i sådanne øiemed.

Ad kap. X. Kontroll med byggearbeider.

§ 137. Ethvert byggeforetagende skal foreståes av fagmenn, godkjent av bygningschefen. Disse er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. Bygningsrådet utferdiger de almindelige regler for sådan godkjennelse. Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av bygningschefen, hvis vedkommende viser sig ikke å opfylle de krav som må stilles til pålitelighet og duelighet.

§ 144. For behandling av anmeldelser, besiktigelser, utstedelse av attester, påvisninger i marken og for hvad der for øvrig efter denne lov påhviler bygningsmyndighetene å utføre, erlegges sådan betaling som bestemmes ved regulativ, approbert av vedkommende departement.

For tiden gjelder regulativ approbert ved kongelig resolusjon av 27 august 1920.

Ad kap. XI. Drenering av tomter.

§ 146. Fra alle tomter, så vel bebyggede som ubebyggede, skal der som regel sørges for avledning av overvann og spillvann så vel som av grunnvann efter de bestemmelser som er anført under § 60 — 2.

20 oktbr. § 150. Som vedtekt gjelder de til enhver tid gjeldende sundhetsvedtekter.

For tiden gjelder vedtekter approbert ved kongelig resolusjon av 3 september 1909, 13 september 1918 og 14 februar 1919.

De tidligere approberte byggeforskrifter, som ikke er gjentatt i denne lov og disse vedtekter, opheves hermed.

22 oktbr. **Skrivelse** fra Arbeidsdepartementet, hvorved i henhold til § 3 i bygningsloven av 22 februar 1924 stadfestes som gjeldende inntil videre fra nevnte lovs ikrafttreden de av Stavanger bystyre i møter den 11 november 1926 og 3 mai 1928 vedtatte bygningsvedtekter for Stavanger, med en del forandringer.

Vedtektene er efter de foretatte forandringer sålydende:

Til § 8, vedtekt nr. 1.

- a. Bygningsrådet bemyndiges til å meddele midlertidige undtagelser fra lovens bestemmelser i den utstrekning og på sådan måte som fastsatt i lovens § 8.
- b. For å undgå at hjemmelsdokumenter og panteregister i unødig grad bebyrdes med tingleste erklæringer i henhold til lovens § 8, kan bygningsrådet (byggningskommisjonen) la det utstå med å la disse tinglese inntil departementets avgjørelse foreligger efter stedfunnen underretning.

Til § 28,2, vedtekt nr. 2.

Bygningsrådet kan foreta mindre vesentlige forandringer i gjeldende reguleringer eller senere vedtatt byplan i den utstrekning og på sådan måte som fastsatt i lovens § 28 post 2.

Enhver forandring av regulering eller byplan som berører statens eiendommer, må dog på forhånd stadfestes av vedkommende regjeringsdepartement.

Til § 47, vedtekt nr. 3.

- a. Grunneierens plikt til å refundere kommunen dens utlegg til erhvervelse av grunn til gate skal gjelde inntil det maksimum og på sådan måte som er foreskrevet i lovens § 47.
- b. Er der ydet refusjon til kommunen for gategrunn til en mindre bredde, og gaten senere besluttet utvidet til en større bredde, plikter grunneieren også å refundere kommunen dens utlegg til den ytterligere grunn-erhvervelse inntil det maksimum og på sådan måte som foreskrevet i lovens § 47.

Til § 61, vedtekt nr. 4.

I henhold til lovens § 61 bestemmes at ingen grunn må bebygges med bygning bestemt til varig opphold for

mennesker, og ingen eldre bygning må innredes eller tas i 22 oktbr. bruk til dette øiemed (jfr. §§ 104 og 105) uten at der til enhver tid er tilfredsstillende adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann. Ethvert tvistepunkt dessangående avgjøres av helserådet. Det samme gjelder både ved nye og eldre bygninger som tas i bruk til opphold for dyr.

Til § 62, vedtekt nr. 5.

Ethvert grunnstykke som utenfor regulert strøk bygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker, eller hvor eldre bygning innredes til dette øiemed (jfr. §§ 104 og 105), må ha eller skaffes sådan adkomst som omhandlet i lovens § 62.

Til § 89,3 og 4, vedtekt nr. 6.

- a. Bygning på inntil 3 etasjer, heri medregnet kjeller og loft, såfremt disse inneholder beboelsesrum (jfr. § 104) eller arbeidsrum (jfr. § 105), kan hvis den tilfredsstiller lovens § 89, post 3, tillates opført eller innredet med kun 1 trapp. Bestemmelsene i lovens § 89, postene 5, 6 og 7 og §§ 90 og 91 må herunder iakttas.
- b. Bygning på inntil 4 etasjer, som i det vesentlige skal benyttes til forretningsoiemed, kjeller og loft i tilfelle medregnet, og som ikke innredes med rum til nattopphold over tredje etasje og også for øvrig tilfredsstiller lovens § 89, post 4, kan tillates opført eller innredet med kun 1 trapp. Bestemmelsene i lovens § 89, postene 5, 6 og 7 og §§ 90 og 91 må herunder iakttas.

Til § 94, vedtekt nr. 7.

1. Heisesjakter som inne i bygninger forbinder flere over hinannen liggende adskilte etasjer, må som regel ikke anbringes i nærheten av ildsteder og i rum med ildsfarlige bedrifter og må ha ildfaste vegger, der kun er forsynt med de fornødne dør- og lysåpninger. Inne i disse sjakter er det kun tillatt å anbringe de til heisen hørende deler som heisestol, føringer og bevegelsesinnretninger (som taug, kjettinger, motvekt, drivecylinder etc.). Til lagerrum eller til oppbevaring av gjenstander må rummet ved siden av heisebanen ikke benyttes.
2. Materiale og tykkelser for de ildfaste sjaktvegger skal utføres overensstemmende med bygningsskontrollens fordringer.
3. Sjaktene må ha jevne og glatte vegger, såvidt mulig fri for fremspring og fordypninger, og de må i den øvre ende være ildfast avdekket eller føres 0,20 m. over takflaten. Munner sjakten ut i gårds plass eller i det fri, er avdekning med ikke brennbart materiale tilstrekkelig.

- 22 oktbr. 4. Fra bestemmelsene om ildfaste sjaktvegger er undtatt:
- a. Heiser som er anordnet i trappehus eller forbinder over hinannen liggende gallerier, plattformer eller lignende.
 - b. Heiser som kun forbinder to over hinannen liggende etasjer, og som er således innrettet at de enten ved hjelp av stolen eller ved automatiske lemmer både i øverste og nederste stilling helt lukker gulvåpningen.
 - c. Småheiser, hvorved forståes heiser som ikke kan betredes og som i privathus kun forbinder 2 over hinannen liggende etasjer.
5. Gjennembrytning av gulfv utenfor heisesjakten eller heisebanen for motvekter eller lignende er kun tillatt, når der mellom de enkelte gjennembrytninger anbringes ildfaste mantler i hele etasjehøiden.
- Ved gjennembrytning av gulfv av styreinnretning utenfor heisesjakten, må styretauget eller stangen anbringes i tettsluttende hylse i gulfvet.
6. Lysåpninger i sjaktvegger skal være forsynt med vinduer, som ikke kan åpnes inn mot sjakten. De må heller ikke kunne åpnes av uvedkommende.
 7. Lysåpninger som vender ut i det fri, skal være forsynt med minst 10 mm. tykt ildfast glass i ildsikker innfatning.
 8. a. Heiser ved hvilke sjakt ikke fordres, skal på annen betryggende måte innhegnes, så mennesker ikke kan komme til skade.
 - b. Såden innhegning skal være av minst 2 m. høide og, undtagen for de i punkt 4 c nevnte småheiser, av ikke brennbart materiale. Består den av gitter, ståltrådnnett eller lignende, må dette ikke ha større maskevidde enn 1 cm.² medmindre avstanden mellom gitter og heisestol respektive motvekt er så stor, at større åpninger kan tilstedes.
 9. a. Enhver inngangs- eller inntaksåpning i sjaktvegg eller innhegning skal være forsynt med dør, der ikke kan slå inn i heisebanen.
 - b. Såfremt heisestol ikke befinner sig foran døråpningen, må døren ikke kunne åpnes utenfra uten anvendelse av spesiell nøkkel eller lignende.
 - c. Døren må være selvlukkende såfremt den ikke står i sådant avhengighetsforhold til heisestolen at ingen fare er å befrykte.
 - d. Bestemmelsene i punktene b og c gjelder ikke dør for inntaksåpning som ligger minst 80 cm. over gulfvet.
 10. Dører i sjakter hvor ildfaste vegger fordres, skal være ildfaste, enten av tre med tett jernbelegg på begge

sider eller av annen godkjent ildfast konstruksjon. Ven- 22 oktbr.
der dørene ut i det fri, gjelder denne bestemmelse ikke.

11. Hvor der fordres en nøiaktig samvirken mellem låsdelene på karm og dør (til eks. ved lås med elektriske dørkontakter), skal karmene være av tilstrekkelig solid jern.

Til § 97,2 vedtekt nr. 8.

a. Snefanger skal, hvor det ifølge bygningsrådets skjønn anses nødvendig, anbringes i den utstrekning og av sådanne materialer og konstruksjon som bygningsrådet godkjenner (jfr. § 97,2).

b. Stiger av ildfast materiale for brandvesenet skal, hvor det ifølge bygningsrådets skjønn anses nødvendig, anbringes på tak i den utstrekning og av sådanne materialer og konstruksjon som bygningsrådet godkjenner (jfr. § 97,2).

Til § 98 (jfr. § 2), vedtekt nr. 9.

Fra enhver bygning som inneholder beboelsesrum (jfr. § 104) eller arbeidsrum (jfr. § 105), og fra alle bygninger som ligger til gate samt fra andre bygninger hvor det ifølge bygningsrådets skjønn anses nødvendig, skal takvann (jfr. § 98) avledes enten direkte til offentlig kloakk gjennom kloakkavstikker på egen grunn eller på annen av helserådet godkjent måte hvis offentlig kloakk ikke forefinnes. I sistnevnte tilfelle skal avledning foretas til offentlig kloakk når sådan er anlagt og huset tilknyttet denne (jfr. § 60, postene 2 og 3).

Til § 113, vedtekt nr. 10.

Trebygninger for beboelse (jfr. §§ 113—115) kan opføres i de strøk hvor det ifølge kongelig resolusjon for Stavanger av 18 september 1906 og § 9 i lov om Stavanger bys utvidelse av 29 juni 1923 er tillatt å opføre trebygninger.

Til §§ 117,3 og 118, vedtekt nr. 11.

Sjøboder og pakkhus av tre og utmurt bindingsverk (jfr. § 117, post 3) av størrelse, høide og avstand fra annen bebyggelse som for trebygninger bestemt (jfr. §§ 114 og 115) og uten takopbygg (jfr. § 114, post 4) kan, hvor bygningsrådet meddeler sitt samtykke, opføres i de strøk hvor det ifølge kongelig resolusjon for Stavanger av 18 september 1906 og ifølge § 9 i lov om Stavanger bys utvidelse av 29 juni 1923 er tillatt å opføre trebygninger. Blir avstanden fra nabogrunn overalt minst 5 m., hvilken avstand ikke kan erstattes med brandvegg, kan sådanne bygninger tillates opført med en grunnflate av inntil 250 m.² (jfr. § 118).

Til § 119, vedtekt nr. 12.

a. Skur (jfr. § 119) kan tillates opført efter de for trebygninger gjeldende bestemmelser (jfr. §§ 113—115) hvor bygningsrådet finner at rimelige hensyn taler derfor.

22 oktbr. b. Skur innen havneområdet — nærmere betegnet vareskur på kaiene — kan bygningsrådet, hvor det finner det forsvarlig, tillate opført av tre i den utstrekning havnetrafikken tilsier — uansett bestemmelsene i §§ 113, 114 og 115.

Sådanne skur kan dog ikke tillates opført til større høide enn 6 m. til takgesimsens overkant og ikke høiere enn 10 m. til mønespissen. Avstanden til bebygget eller bebyggelig nabogrunn eller til annen bebyggelse innen havneterritoriet må være minst 5 m. for skur med grunnflate inntil 250 m.², 10 m. for større skur på inntil 500 m.², og denne avstand må videre øke med minst 0,5 m. for hvert tillegg av 50 m.² eller del derav. Den største tillatelige grunnflate for sådanne skur er 7 500 m.².

Hvis de forannevnte skur har yttervegger og utvendig er helt beklædd med bølgeblikkplater eller annet dermed jevngodt ildsikkert materiale, kan de forannevnte avstander tillates redusert med en fjerdedel. Også dørene må i så fall være ildfast beklædd, og mulige lysåpninger så vel i tak som i vegger må være dekket med trådglass i jernrammer som ikke kan åpnes.

Tillatelse til opførelse av de ovenfor under a og b nevnte skur i murstrøk kan kun meddeles på betingelse av at der utstedes tinglest erklæring om at skuret skal nedrives når det forlanges av bygningsrådet eller vedkommende departement. Innberetning herom sendes departementet.

Til § 129, vedtekt nr. 13.

Bygningsrådet kan hvor det finner det påkrevet når som helst forlange at der sørges for tilstrekkelig beskyttet opholdsrum for arbeiderne i hvilepausene og fornødent privet eller pissoir på byggestedet. Bygningsrådet bør betinge dette allerede i byggetillatelsen såfremt der i bygningsanmeldelsen foreligger tilstrekkelige opplysninger til bedømmelse av disse forhold.

Helserådet kan påby nærmere bestemmelser vedrørende sådanne priveter.

Til § 137,1, vedtekt nr. 14.

Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en av bygningsrådet godkjent fagmann under sådant ansvar og på sådan måte som foreskrevet i bygningslovens § 137.

Til § 146, vedtekt nr. 15.

Helserådet kan for alle tomter, også sådanne som ikke er eller aktes bebygget, påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- og spillvann hvor som helst og på sådan måte som det finner det nødvendig (jfr. § 146).

Til § 150, vedtekt nr. 16.

22 oktbr.

Bygningsrådet kan i den utstrekning det anser fornødent, treffe bestemmelser vedkommende de forhold som er omhandlet i lovens § 150.

De ved resolusjoner av 16 desember 1899 (to resolusjoner), 21 februar og 31 oktober 1905, 18 september 1906, 11 januar 1909, 13 desember 1912, 19 desember 1913, 24 mars 1916, 4 oktober 1918, 5 desember 1919 og 18 november 1921 approberte byggeforskrifter og meddelte almindelige dispensasjoner for Stavanger fra murtvangsloven av 19 mai 1904 opheves.

Skrivelse fra Socialdepartementet, hvori meddeles at departementet i medhold av kongelig resolusjon av 25 april 1924 og lov nr. 5 av 2 april 1917 § 5 har stadfestet Moss bystyes beslutning i møte den 11 oktober 1928 om vedtekt for herberger og bevertternæringen i Moss som gjeldende inntil videre fra og med 1 desember 1928 — dog med en enkelt forandring.

Den stadfestede vedtekt er sålydende:

§ 1. Enhver som gjør sig en næring av å drive herberge (hotell, pensjonat, losjilhus og lignende) eller bevertning med mat eller drikke (restaurasjon, kafé, konditori) skal sørge for at der i de lokaler som brukes dertil, intet skjer som strider mot orden og sømmelighet.

Berusede personer må ikke gis adgang til bevertning eller herberge.

§ 2. Ingen må i herberger eller bevertninger være i åpenbar beruset tilstand eller optre støierende eller voldsomt slik at andre gjester, verten eller dennes familie eller tjenere fortreddiges, eller slik at andre av beboerne i huset eller de som bor omkring forstyrres, og heller ikke på annen måte vise uanstendig eller forargelig opførsel.

§ 3. Bevertningsstedene skal holdes lukket fra kl. 23, dager før søn- og helligdager til kl. 10 disse dager og ellers fra kl. 23 til kl. 6 neste dag. I denne tid må ingen bevertning med mat eller drikke finne sted og ingen gjester lates inn eller opholde sig på slike steder.

Disse bestemmelser gjelder ikke bevertning av reisende og faste gjester i herberger. Politiet kan ved enkelte leiligheter gi særskilt tillatelse til å lukke senere og åpne tidligere.

Omvendt kan politiet i alle tilfelle hvor det finner at vedkommende verter ikke holder tilbørlig orden, eller hvor naboene forstyrres ved støy i lokalet, påby lukning kl. 21.

23 oktbr. Politiets tillatelse kan når som helst og uten varsel kalles tilbake.

Forskriftene i denne § gjør ingen forandring i de ifølge lovgivningen gjeldende bestemmelser om tiden for salg og skjenking av brennevin, øl, vin, fruktvin og mjød.

§ 4. Det er tillatt å bruke kvinnelig betjening på bevertningsstedene, men politiet kan, om det finner grunn til det, helt eller delvis forby at der som betjening brukes kvinner under en viss alder.

§ 5. På bevertningssteder med tilliggelser, hvor der bevertes med mat eller drikke, er det forbudt å fortære avhentede eller medbragte rusdrikke som bevertningens inneholder overhode eller på det tidspunkt ikke har rett til å skjenke, jfr. lov av 5 april 1927 § 59.

§ 6. Politiets funksjonærer kan når som helst i den tiden herberger og bevertningssteder er åpne, inspisere disse og alle rum som står i forbindelse med dem.

§ 7. Et eksemplar av disse vedtekter skal være opplått på et lett iøinefallende sted i ethvert herberge og enhver bevertning.

§ 8. Overtrødelse av disse vedtekter er belagt med straff, jfr. straffelovens § 339 nr. 2.

24 oktbr. **Skrivelse** fra Socialdepartementet, hvori meddeles at departementet i henhold til lov av 29 mai 1925 § 3 har stadfestet Halden bystyres beslutning i møte den 25 september 1928 om forandring i § 1, 2net avsnitt i vedtektenes angående lukningstid for barber- og frisørforretninger.

I henhold hertil skal nevnte avsnitt ha følgende ordlyd:
«I tiden fra og med 1 juni til og med 31 august lukkes kl. 18 (6) de 4 første hverdager i uken, og i tiden fra og med 15 desember til og med 23 desember kan på hverdager holdes åpent til kl. 21 (9).»

26 oktbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved der i medhold av § 6 i lov om vernskogens bevarelse og mot skogens ødeleggelse m. v. av 8 august 1908 og herredstyrets beslutning av 10 desember 1927 stadfestes nedenstående nye skogvedtekter for Hurum herred, Buskerud fylke:

§ 1. Åvirke til salg eller industriell produksjon av bartrær som 1,5 m. fra høieste rotgren ikke holder større tyrrmål enn 20 cm. uten på barken på treets bredeste kant, er forbudt.

§ 2. Uten hinder av forbudets § 1 kan åvirkes helt tørre (døde) eller vindfelte trær. Likeså kan efter blinkning av

fylkesskogmester, hans assistent eller en av de i § 3 nevnte²⁶ oktbr. opsynsmenn, åvirkes:

- a. Undertrykte, uveksterlige eller vantrevne trær.
- b. Syke eller beskadigede trær.
- c. Trær som av hensyn til den øvrige skogs trivsel eller til befordring av skogens ettervekst bør hugges. Ved blinkningen merkes trærne på rot og stamme med en blinke-øks, godkjent av herredstyret.

Den som utfører blinkningen, er berettiget til å fordre gjensatt et tilstrekkelig antall friske, kraftige frøtrær eller verptrær, hvor dette finnes påkrevet av hensyn til skogens ettervekst eller beskyttelse, selv om trærne holder det i § 1 bestemte mål. Disse trær skal merkes på særskilt måte og må ikke skades eller fjernes uten samtykke av en av forannevnte tjenestemenn.

§ 3. Der velges et skogråd for herredet. Skogrådet ansetter det fornødne antall opsynsmenn, utferdiger instruks for disse, og har å påse, at skogvedtektene overholdes samt å anmelde overtredelser for politiet.

§ 4. Skogopsynsmannens lønn utredes av herredskassen mot refusjon av det halve beløp av statskassen.

Skogeier og bruks- eller hugstberettiget plikter å yde den opsynsmann, som utfører blinkning, utvisning eller annet lignende arbeide for ham i skogen, betaling for utført arbeide.

§ 5. Enhvert åvirke til salg eller industriell produksjon må anmeldes til skogrådet minst 14 dager før blinkning eller — hvor sådan ikke anvendes — hugst finner sted.

§ 6. Tvist om utblinkningen avgjøres efter partenes begjæring av skogrådet eller av 3 menn, hvorav hver av partene opnevner en hver og disse 2 det 3. medlem. Fylkesskogmesterens uttalelse kan innhentes før saken avgjøres.

§ 7. Overtredelse av vedtektene er belagt med straff.

§ 8. De eldre skogvedtekter opheves fra den tid nærværende vedtekter trer i kraft.

Kongelig resolusjon, hvorved der i medhold av § 6 i lov om vernskogens bevarelse og mot skogens ødeleggelse m. v. av 8 august 1908 og herredstyrets beslutning av 5 mai 1928 stadfestes nedenstående nye skogvedtekter for Tynset herred, Hedmark fylke: 26 oktbr.

§ 1. Åvirke av bartrær til salg eller industriell produksjon må kun finne sted efter utblinkning av opsynsmennene eller fylkesskogmesteren, statens skogforvalter og deres assistenter som blinker trærne på rot og stamme med en av skogrådet eller i tilfelle skogselskapet eller staten godkjent blinke-øks.

26 oktbr.

§ 2. Ved hugst i løvskog skal stubbene så vidt mulig gjøres glatt skrånende til en side og deres næver, bark eller rotskudd må ikke beskadiges. Snauhugst er forbudt medmindre vedkommende hugstberettigede forplikter sig til å foreta innen en viss frist de fornødne kulturforanstaltninger til fremme av bartrebestand på hugstflaten, der for øvrig ikke må være større enn 20 ar. Sådan snauhugst må på forhånd anmeldes til skogrådet der ordner det fornødne med hensyn til anvisning av hugstflater (dette skjer ved en av de i § 1 nevnte funksjonærer) samt til erhvervelse av de fornødne erklæringer vedrørende de kulturforanstaltninger der skal iverksettes.

§ 3. Uten hinder av nærværende vedtekter kan åvirkes helt tørre (døde) trær.

Likeledes kan skogeier efter innhentet godkjennelse av skogrådet for et år ad gangen selv foreta utblinkning av skog for salg og industriell produksjon.

Minst 14 dager før hugst igangsettes av sådan blink, må skogrådet være varslet så dette kan la blinken befare og i tilfelle kreve blinkede trær gjensatt. På disse trær må den påhuggede blink på en omhyggelig måte oversmøres med tjære eller oljemaling.

Skogrådet kan også stoppe blinkningen hvor det finner at denne ikke utføres tilfredsstillende — (ikke er overensstemmende med rasjonell skogskjøtsel) — og påby at blinkningen skal utføres av en av de i § 1 nevnte funksjonærer.

§ 4. Begjæring om utblinkning må innsendes til skogrådet minst 14 dager før blinkningen ønskes iverksatt, bilagt med opplysning om blinkningssted, virkets art og omtrentlige kvantum.

§ 5. Til fremme av gjenveksten skal der av alt bartrevirke som åvirkes til salg eller foredling ved industrielt anlegg svares en avgift av 20 øre pr. tylt.

Eieren av vedkommende skogeiendom har innen 1 august å innsende til herredskassereren opgave over mengden av det avgiftspliktige virke som er åvirket i det sist forløpne driftsår, dette regnet fra 1 juli til 30 juni. Avgiften har skogeieren å innbetale til herredskassereren innen 15 oktober næsteften medmindre han kan legitimere å ha utført kulturarbeider for et likeså stort beløp, i hvilket tilfelle innbetalingen bortfaller.

§ 6. Der anordnes et skogråd, der selv velger sin formann og næstformann. Skogrådet har å påse vedtektenes overholdelse og i tilfelle å anmelde overtredelser for politiet. Skogrådet avholder de i stillingens medfør nødvendige møter efter formannens berømmelse og under hans ledelse. På årsmøtet som avholdes innen utgangen av oktober måned, avfattes

innberetning om virksomheten i det forløpne driftsår, hvilken 26 oktbr. innberetning oversendes til herredsstyret og den skogfunksjonær der fører overopsynet med skogvedtektenes overholdelse i herredet.

Skogrådet skal føre protokoll over sine forhandlinger og fortegnelse over innkomne andragender om utblinkning og den trufne avgjørelse.

§ 7. Opsynsmennenes lønn utredes av herredskassen mot lovbestemt refusjon av statskassen.

Skogeier og bruks- eller hugstberettigede plikter å yde den opsynsmann som utfører blinkning, utvisning eller annet lignende arbeide for ham i skogen, betaling for utført arbeide.

§ 8. Tvist om blinkning avgjøres efter vedkommendes begjæring av den skogfunksjonær som har overopsynet med skogvedtektenes overholdelse i herredet.

§ 9. Overtredelse av nærværende vedtekter er belagt med straff.

§ 10. De ved kongelig resolusjon av 4 april 1913 approberte skogvedtekter for Tynset herred opheves fra den tid nærværende vedtekter trer i kraft.

Kongelig resolusjon. I. I henhold til § 155 i lov om 26 oktbr. bygningsvesenet av 22 februar 1924 bestemmes, at nevnte lov skal tre i kraft fra 1 januar 1929.

II. I henhold til § 8 i lov om bygningskommuner av 22 februar 1924 bestemmes, at nevnte lov skal tre i kraft fra 1 januar 1929.

Kongelig resolusjon. Den i intimasjonen til de ved Kron- 26 oktbr. prinsregentens resolusjon av 17 desember 1926 utferdigede trafikregler inntatte bestemmelse om at trafikkbestemmelser i stedlige politivedtekter skal gjelde ved siden av de almindelige trafikregler, forsåvidt de ikke strider mot disse, utgår.

Skrivelse fra Justisdepartementet, hvori meddeles at 26 oktbr. departementet ifølge bemyndigelse, gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925, i henhold til lov nr. 1 av 6 juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, har stadfestet en av herredsstyret for Nordreisa herred, Troms fylke, den 5 oktober 1928 vedtatt beslutning om ophevelse av §§ 5, 6 og 7 i de gjeldende politivedtekter for herredet (stadfestet ved kongelig resolusjon av 17 februar 1900).

Skrivelse fra Handelsdepartementet, hvori fastsettes føl- 26 oktbr. gende:

1. I henhold til lov om havne- og ringevesenet av 10 juli

26 oktbr.

1894 § 57 bestemmes herved at maskindrevne fartøier under gang i Oslofjorden på strekningen Filtvet fyr — Oslo havnedistrikt skal avpasse sin fart således at der ikke som følge av denne forårsakes skade ved bølgelag m. v. De skal i dette øiemed holde sig mest mulig midtfjords og iaktta særlig forsiktighet ved passasje av bebyggede steder og smale løp.

Overtredelse av denne bestemmelse straffes med bøter, og fartøiene vil kunne bli gjort ansvarlig for enhver skade som måtte være forårsaket ved for stor fart.

2. Handelsdepartementets bestemmelse av 8 juli 1927 om fartsinnskrenkning på strekningene Filtvet fyr — Spro og Ildjernsflu — Oslo havnedistrikt opheves.

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard.

Grøndahl & Søn boktrykkeri. Oslo.