

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 41.

Utgitt 5 november.

1928

(Oversettelse).

Brigde i §§ 65 og 66 i fyre-segnene at Arbeidsdepartementet av 20 desember 1926, fastsett 18 oktober 1928 etter lov om motorvogner av 20 februar 1926.

§ 65 skal heretter lyda:

«Den årlege avgift for registrering og kontroll av motorvogner som er umhandla i § 34 i lovi vert fastsett soleis til so lenge:

- | | |
|---|-------|
| | kr. |
| a) For motorvogn med akseltrykk over 2000 kg. (lasta), som det er gjeve serskilt løyve til offentlig skyssing for | 30,00 |
| b) For same slag motorvogn som under a), men med akseltrykk som ikkje er over 2000 kg. (lasta) | 20,00 |
| c) For andre motorvogner med akseltrykk over 2000 kg. (lasta) | 15,00 |
| d) For same slag motorvogn som under c), men med akseltrykk som ikkje er | |

Endring av §§ 65 og 66 i 18 oktbr. Arbeidsdepartementets forskrifter av 20 desember 1926, fastsatt 18 oktober 1928 i henhold til lov om motorvogner av 20 februar 1926.

§ 65 skal herefter lyde:

«Den i lovens § 34 omhandlede årlige avgift for registrering og kontroll av motorvogner fastsettes inntil videre således:

- | | |
|--|-------|
| | kr. |
| a) For motorvogn med akseltrykk over 2000 kg. (lastet), for hvilken der er gitt særskilt tillatelse til offentlig personbefordring | 30,00 |
| b) For samme slags motorvogn som under a), men med akseltrykk som ikke overstiger 2000 kg. (lastet) | 20,00 |
| c) For andre motorvogner med akseltrykk over 2000 kg. (lastet) | 15,00 |
| d) For samme slags motorvogn som under c), men med akseltrykk som ikke | |

18 oktbr.	kr.		kr.
over 2000 kg. (lasta) og for prøvenummer 10,00		overstiger 2000 kg. (lastet) og for prø- venummer 10,00	
e) For motorvogn som veg upptil 350 kg., for motorsykkel med eller utan sidevogn og for tilhengjar til automobil 5,00		e) For motorvogn som veier inntil 350 kg. og for motorsykkel med eller uten side- vogn samt for til- henger til automobil 5,00	
For sidevogn og tilhengjar til motorsykkel er det ikkje kontrollavgift.		For sidevogn og tilhenger til motorsykkel betales ikke kontrollavgift.	
Desse avgiftene vert upp- kravde og betala saman med vegavgifti.»		Disse avgifter opkreves og betales sammen med vei- avgiften.»	

§ 66 skal heretter lyda:

«Avgift for førar-
prøve og førarkort
skal leggjast soleis:

- | | |
|--|-----|
| | kr. |
| a) Prøving til førarkort
for motorvogn 15,00 | |
| b) Prøving til førarkort
for motorsykkel med
eller utan sidevogn 7,50 | |
| c) Prøving til førarkort
i ny klasse eller til
offentleg skyssing .. 15,00 | |
| d) Uppattnying av før-
rarkort (etter 5 år),
det same um det vert
halde prøve eller
ikkje 5,00 | |
- Står ein ikkje prøva,
legg ein same avgifti
for ny prøve.

Dei avgifter som er nemnde
i denne paragrafen betalar
ein til politiet fyrr prøva vert
haldi.»

Desse fyresegnene tek til å
gjelda frå 1 januar 1929.

§ 66 skal herefter lyde:

«Avgift for fører-
prøve og førerkort er-
legges således:

- | | |
|---|-----|
| | kr. |
| a) Prøvning til fører-
kort for motorvogn 15,00 | |
| b) Prøvning til fører-
kort for motorsykkel
med eller uten side-
vogn 7,50 | |
| c) Prøvning til fører-
kort i ny klasse eller
til offentlig person-
befordring 15,00 | |
| d) Fornytelse av fører-
kort (etter 5 år)
uansett om der av-
legges prøve eller
ikke 5,00 | |
- Beståes ikke prøven,
erlegges samme av-
gift for ny prøve.

De i nærværende paragraf
omhandlede avgifter betales
til politiet før prøve foretas.»

Ovennevnte bestemmelser
trer i kraft fra 1 januar 1929.

Endringer i Arbeidsdepartementets cirkulære av 20 18 oktbr. desember 1926 til politimestre, skattefogder, bilsakkyndige m. fl., fastsatt 18 oktober 1928.

Post 11 skal herefter lyde:

«De bilsakkyndiges vederlag utredes av de årlige kontrollavgifter for motorvogn og av gebyrene for førerkort og beregnes inntil videre av antall «kontrollenheter» i vedkommende kontrolldistrikt efter følgende skala:

for de første 200 kontrollenheter	kr.	15,00	pr. stk.
— neste 400	— » —	5,00	—
— — 700	— » —	2,00	—
for resten av	— » —	1,50	—

Ved en kontrollenhet forstås kontroll av 1 automobil, av 2 motorsykler eller av 3 tilhengere for automobil eller 1 førerprøve for automobil, 2 førerprøver for motorsykkel eller 3 førerprøver til fornyelse av førerkort (like med sådan prøve til fornyelse regnes også godkjennelse uten prøve).

Kontrollenhetene beregnes av antall registrerte motor-kjøretøier i distriktet ved årets utgang og av de i årets løp foretatte førerprøver.

I distrikter hvor der er opnevnt 2 eller flere bilsakkyndige med felles kontor, skal vederlaget for hver enkelt sakkyndig beregnes på samme måte, men bare av det antall kontrollenheter som fremkommer ved å dele disse med antallet av bilsakkyndige.

For hver måned får de bilsakkyndige adgang til å heve et av departementet nærmere fastsatt forskudd — med opgjør efter årets utgang.»

Post 12 utgår.

Post 13 skal herefter lyde:

«Til fornødent kontorhold, kontorinventar, protokoller, skjemaer m. v. får de bilsakkyndige en godtgjørelse som inntil videre beregnes med kr. 2,00 pr. registrert motorkjøretøi i kontrolldistriktet ved årets utgang, dog således at den samlede kontorholdsgodtgjørelse ikke overstiger et av departementet fastsatt maksimumsbeløp.

I distrikter hvor kontorholdsgodtgjørelsen beregnet på denne måten overstiger 3000 kroner forutsettes engasjert fast kontorhjelpe. For øvrig kan de sakkyndige ordne sig med tilfeldig hjelp på kontoret og i distrikter med lite antall kjøretøier eventuelt selv utføre kontorarbeidet. Der kreves i alminnelighet at den sakkyndige sørger for at der kan mottas og gis nødvendig beskjed når han er ute eller fraværende på reiser. Hvor ikke særskilt undtagelse gjøres, må enhver sak-

18 oktbr. kyndig selv holde telefon, men får godtgjort utgifter til riks-telefon, telegrammer og porto som vedkommer tjenesten.

I kontroll-distrikter med 2 eller flere bilsakkyndige med felles kontor dekkes utgiftene til kontorhold efter regnskap, dog ikke utover et av departementet fastsatt maksimumsbeløp.

De ved de bilsakkyndiges kontorer til enhver tid beroende arkiver (registre, protokoller, skjemaer m. v.) blir bilkontrollens eiendom. Likeså apparater, inventar m. v. som efter Veidirektørens bemyndigelse anskaffes for bilkontrollens midler.»

Foran nevnte bestemmelser trer i kraft fra 1 januar 1929.

27 oktbr. **Bestemmelser** om kjørehastighet m. v. vedkommende Bergens Sporveier, fastsatt av Arbeidsdepartementet som gjeldende inntil videre i henhold til kongelig resolusjon av 18 oktober 1928.

§ 1. Kjørehastigheten skal alltid være avpasset således at den ikke medfører fare for ulykker av nogen art og at den øvrige ferdsel minst mulig forstyrres.

§ 2. Maksimalhastigheten skal ikke overskride 300 m. i minuttet for linjene i de indre bydeler til Rothaugen, Stadsporten, Nygårdsbroen resp. Klostret og ikke være over 400 m. i minuttet for de linjestrekninger som ligger utenfor disse punkter.

§ 3. På forreste platform skal der ikke medtas flere passasjerer enn at vognføreren uhindret kan ha vognen under full kontroll.

Ingen passasjerer må opholde sig på stigbrettene når vognen er i fart.

På fullt besatte vogner skal der tydelig angis at der ikke kan medtas flere passasjerer.

27 oktbr. **Skrivelse** fra Arbeidsdepartementet, hvorved i henhold til §§ 1,1 og 2 og 3,1 og 2 i bygningsloven av 22 februar 1924 bestemmes:

I. De av Aker herredstyre i møte den 4 oktober 1928 vedtatte bygningsvedtekter for Aker stadfestes som gjeldende inntil videre fra nevnte lovs ikrafttreden, med en del forandringer.

II. Bygningsloven av 22 februar 1924 og de i henhold til loven stadfestede bygningsvedtekter for Aker skal fra lovens ikrafttreden være gjeldende for hele Aker herred. Herfra undtas dog de øer, som tilhører Staten, så lenge de er i Statens besiddelse.

Vedtektene er med de foretatte forandringer sålydende:

27 oktbr.

§ 1. Der skal i Aker være et bygningsråd og et reguleringsråd, en bygningschef, en reguleringschef, en opmålingschef og en eller flere bygningsinspektører. Jfr. bygn.-lovens §§ 2, 12, 16 og 17.

§ 2. 1. Bygningsrådet skal bestå av politimesteren, bygningschefen, reguleringschefen, den tekniske direktør, helse- Jfr. bygn.-lovens §§ 13, 14 og 15.
rådets ordfører og 5 av formannskapet for 4 år valgte bygningskyndige medlemmer. Av disse uttrer avvekslende 2 og 3 hvert annet år, første gang 2 etter loddtrekning etter 2 års funksjon. De kan undslå sig for gjenvall i så lang tid som de har tjenstgjort.

2. Reguleringsrådet skal bestå av reguleringschefen, bygningschefen, de to kommunaldirektører, helse- Jfr. bygn.-lovens §§ 13, 14 og 15.
rådets ordfører og 5 av formannskapet valgte medlemmer, hvorav 1 skal være medlem av det sittende formannskap og de øvrige 4 velges for 4 år. Av disse uttrer 2 hvert annet år, første gang etter loddtrekning etter 2 års funksjon. De kan undslå sig for gjenvall i så lang tid, som de har tjenstgjort.

3. Bygningsrådet og reguleringsrådet velger hvert år sin formann.

For reguleringsrådet gjelder for øvrig hvad der i bygningslovens §§ 15 og 18 er bestemt for bygningsrådet.

§ 3. 1. Under bygningsrådet henhører alt som angår ut- Jfr. bygn.-lovens § 12.
førelse av byggearbeider og hvad dermed står i forbindelse.

Under reguleringsrådet henhører alt som vedkommer byplaner (reguleringer) og deres gjennomførelse. I henhold hertil inntreer reguleringsrådet i bygningsrådets sted i bygningslovens følgende paragrafer: § 27, § 28, § 29, § 32, § 34, § 37, § 38, § 40, § 41, § 57, § 58, § 69, § 70, § 75, § 76 og § 148.

Dispensasjonsandragender som nevnt i bygningslovens § 7 blir å forelegge for reguleringsrådet istedenfor bygningsrådet forsåvidt andragendet angår regulering o. l.

2. Uten bevilgninger eller efterfølgende samtykke av vedkommende kommunale myndighet kan der ikke ved bygningsrådets eller reguleringsrådets beslutninger påføres kommunen nogen utgift forsåvidt sådan ikke måtte være lovbestemt.

§ 4. For å avgi skjønn og takster som utkreves i hen- Jfr. bygn.-lovens §§ 54 og 55.
hold til bygningsloven skal anordnes en kommisjon i overensstemmelse med bestemmelsene i bygningslovens §§ 54 og 55.

§ 5. For å føre tilsyn med bygdens utseende kan der opprettes en særskilt rådgivende institusjon (skjønhetrådet) efter nærmere bestemmelse av formannskapet.

§ 6. Bygningsrådet kan tilstede midlertidige undtagelser Jfr. bygn.-lovens § 8.
i bygningslovens bestemmelser når de under de forhånden-
værende omstendigheter finnes ubetenkelige og forholdet uten
for store vanskeligheter vil kunne rettes. Sådanne undta-

27 oktbr.

gelser kan til enhver tid tilbakekalles og skal være betinget av at den byggende ved tinglest erklæring forplikter sig til når som helst å bortta eller forandre det utførte eller ophøre med midlertidig tillatt benyttelse. Underretning om beslutningene skal meddeles vedkommende regjeringsdepartement.

Jfr. bygn-
lovens §§ 28
og 29.

§ 7. 1. I den utstrekning hvori stadfestet reguleringsplan ikke foreligger, skal de reguleringer som reguleringsrådet vedtar, være gjeldende inntil planen er endelig avgjort av vedkommende departement.

Utkreves der til reguleringsgjennomførelse ekspropriasjon av grunn (bebygget eller ubebygget), må dog reguleringen være vedtatt på vanlig måte, idet i så fall så vel herredstyreets beslutning som departementets stadfestelse må foreligge før ekspropriasjonen iverksettes. Regulering som berører Statens eiendommer, blir først gyldig ved å stadfestes av vedkommende departement.

2. Reguleringsrådet kan foreta mindre vesentlige forandringer i stadfestede reguleringer medmindre forandringen berører Statens eiendommer.

3. Forinnen reguleringsrådet treffer sin endelige avgjørelse i de tilfelle som omhandles i postene 1 og 2, skal vedkommende grunneiere ha anledning til å uttale sig. Er nogen grunneier misfornøiet med rådets beslutning, kan han innen 4 uker etterat den er ham meddelt innanke saken for vedkommende regjeringsdepartement (jfr. bygningslovens § 28,2).

4. Når bygning oppføres i strøk som ikke er regulert, har den byggende å rette sig efter de bestemmelser som reguleringsrådet gir med hensyn til bygningens beliggenhet, avstand fra vei m. v. Hvor reguleringsrådet anser det påkrevet, skal grunneierne i strøket høres.

Jfr. bygn-
lovens § 58.

§ 8. 1. Deling av eiendom må ikke foregå uten efter en av reguleringsrådet approbert delingsplan. Reguleringsrådet kan ved utstyknig av byggegrunn i uregulert strøk forlange innsendt regulerings- og utstykningsplan.

Hvor reguleringsrådet finner det påkrevet, kan der forlanges innsendt bebyggelsesplan; foregår utstyknigen i mindre tomter enn $2\frac{1}{2}$ mål, må der alltid innsendes bebyggelsesplan som angir så vel våningshuser som uthusbebyggelse.

2. Fra de med byplanen vedtatte særskilte vedtekters bestemmelse om minimumsarealer i de forskjellige strøk kan reguleringsrådet tilstede undtagelse.

3. Reguleringsrådet treffer bestemmelse om det antall våningshus som skal tillates opført på hver tomt idet herunder tas hensyn til hvilke minimumsarealer er gjeldende for vedkommende strøk.

4. Ingen skylddelingsforretning tillates avhjemlet for-
innen reguleringsrådets samtykke til deling er forevist her-
redsskriveren.

§ 9. 1. Ved utarbeidelse av byplaner og bebyggelses- Jfr. bygn-
planer skal der kunne tillates fravikelser fra bestemmelsene lovens §§ 26
for bebyggelsens avstand fra midte av gate. Dog må som og 127.
regel avstanden mellom gatens byggelinjer bli minst den
samme efter de for strøket gjeldende avstandsbestemmelser.

2. Hvor estetiske eller stedlige hensyn gjør det ønskelig
kan enn videre — med departementets samtykke efter at for-
mannskap og herredstyre har uttalt sig — i byplaner fra-
viktes fra de i bygningslov og vedtekter angitte hygnings-
høider og etasjeantall, eventuelt i forbindelse med tett-
bebyggelse.

§ 10. 1. Når der aktes anlagt gater (veier, plasser), spor-
veier og forstadsbaner, brygger og kanaler eller foretatt
bekkereguleringer i strøk hvor reguleringsplan ikke er ved-
tatt, må de fornødne planer samt — hvis reguleringsrådet
finder det påkrevet — også lengde- og tverprofiler innsendes
til approbasjon forsåvidt der ikke er truffet andre bestem-
melser i den herom gjeldende spesiallovgivning.

2. Disse bestemmelser kommer dog ikke til anvendelse
hvor det gjelder veier til gårdsbruk, sportshytter og lignende
(jfr. vedtektenes § 47).

§ 11. 1. Privat oparbeidelse av regulert gate må ikke
foretas før tillatelse er innhentet hos formannskapet eller
den formannskapet dertil bemyndiger.

2. Enhver gateoparbeidelse skal foreståes av en fagmann
som er godkjent av den av formannskapet dertil bemyndigede.
Fagmannen skal være ansvarlig for arbeidets riktige og
fagmessige utførelse og skal holde vedkommende kommunale
myndighet underrettet om arbeidets gang overensstemmende
med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Utføres ikke ar-
beidet fagmessig og efter forskriftene, kan det når som helst
forlanges avbrutt.

3. Grunneieren (byggherren) har rett til å kreve refu-
sjon for utlegg til grunn og oparbeidelse av gate overens-
stemmende med bestemmelsene i bygningslovens § 49.

4. Gate, som er privat oparbeidet i henhold til vedtek-
tenes §§ 12 og 13 blir med de undtagelser som følger av sist-
nevnte paragraf, å overta til vedlikehold av kommunen fra
den tid arbeidet er fullført og godkjent, og vedkommende pri-
vate uten omkostninger for kommunen har skaffet denne
hjemmel til gategrunnen.

27 oktbr.

§ 12. 1. Ingen tomt tillates solgt i henhold til utstykningsplan før der er oparbeidet gate med kloakk til og langs tomten, jfr. vedtektenes §§ 11 og 13.

2. Hvis reguleringsrådet med formannskapets samtykke bestemmer at gateoparbeidelsen tillates overført på tomtekjøperen skal tomteselgeren i salgskontrakt og hjemmelsdokument innta en av formannskapet godkjent bestemmelse herom. Selgeren må hvis han vil kreve særskilt erstatning av kjøperen for utgifter ved oparbeidelse av gate, gjøre anmerkning herom i salgskontrakt eller hjemmelsdokument.

Jfr. bygn-
lovens §§
48,1 og 125,4.

§ 13. 1. Ingen tomt tillates bebygget medmindre der til og langs tomten fører gate med kloakk som er oparbeidet i 8 meters bredde (eller større), fortaug deri innbefattet, og som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende forskrifter for gateoparbeidelse og kloakkanlegg. Det kan dog ikke kreves at grunneieren skal oparbeide gaten i større bredde enn 8 meter, heri innbefattet fortaug, eller at kloakken skal gis større dimensjoner enn 305 mm. diameter.

Efter andragende fra grunneieren kan imidlertid formannskapet tillate at gaten oparbeides i mindre bredde, når grunneieren ved tinglest erklæring forplikter sig til, når det forlanges av formannskapet, å oparbeide veien i 8 meters bredde og inntil den tid å overta veiens vedlikehold.

2. Ovennevnte bestemmelser gjelder også når der ved eldre bygning foretas så gjennomgripende reparasjoner eller forandringer at bygningen derved efter bygningsrådets skjønn i det vesentlige blir fornyet. Det samme gjelder for gjenopførelse av bygning efter brand eller annen ødeleggelse.

3. Når en tomt foreløbig kun aktes bebygget med et mindre uthus o. l., kan kravet om gateoparbeidelse inntil videre utstå på betingelse av at eieren underskriver og lar tinglese en av formannskapet godkjent erklæring hvorefter huset kun er å betrakte som midlertidig.

4. Utenfor regulert strøk skal godkjent adkomstvei, for såvidt den ikke tilhører den byggende, være ham varig sikret ved tinglest erklæring eller på annen måte som formannskapet eller den som formannskapet dertil bemyndiger finner betryggende.

§ 14. 1. Formannskapet kan gi midlertidig fritagelse fra de i § 13 nevnte bestemmelser.

2. Har formannskapet innvilget — eventuelt nektet — et andragende angående oparbeidelse m. v. som i denne og foregående paragraf nevnt for en grunneier (byggherre), kan senere andragender herom fra andre grunneiere (bygherrer)

til samme gate avgjøres av vedkommende kommunale myndighet overensstemmende med formannskapets beslutning.

3. Hvis kommunen overtar utførelsen av disse arbeider, plikter grunneieren å erstatte kommunen dens utgifter overensstemmende med reglene i bygningslovens §§ 46, 47 og 48 samt vedtektenes §§ 15 og 16.

§ 15. 1. Når ny gate anlegges av kommunen, skal eierne Jfr. bygn.-av de tilstøtende grunner overensstemmende med reglene i lovens § 46,1. bygningslovens § 46 erstatte denne dens hele utlegg ved erhvervelsen av den grunn, som er nødvedig til gaten — heri innbefattet alle utgifter til ulempeerstatning — inntil en gatebredde av 15 meter, forsåvidt gaten kan bebygges på begge sider, i motsatt fall 8 meter.

2. Grunneierne plikter ytterligere å refundere kommunen Jfr. bygn.-dens utlegg til erhvervelse av grunn til gate for en gate-lovens § 47. bredde av inntil 20 meter, hvis gaten kan bebygges på begge sider, i motsatt fall det halve. Dog må utgiftene hermed ikke stå i misforhold til de fordeler eller den verdiforøkelse som de til gaten eller plassen støtende eiendommer opnår ved foranstaltningen. Spørsmålet herom avgjøres ved skjønn, hvorved det samtidig kan pålegges grunneier, hvis eiendom ikke støter direkte til gaten, å delta i utgiftene i forhold til den verdiforøkelse hans eiendom opnår ved gateanlegget.

§ 16. 1. Grunneierne skal refundere kommunen dens Jfr. bygn.-utlegg til oparbeidelse av gate med eller uten kloakk. Grunn-lovens § 48, eiernes forpliktelse skal dog ved oparbeidelse som foretas 3 og 4. etter vedtektenes ikraftttreden ikke gå videre enn til å erstatte kommunen utgiftene ved oparbeidelsen av gaten i en bredde av inntil 8 meter og ved anlegg av kloakk inntil 305 mm. diameter.

Formannskapet kan bestemme, at refusjonen skal være begrenset til bestemte maksimalbeløp. Disse beløp må i intet tilfelle overstige en utgiftsberegning foretatt efter foranstående generelle regler.

2. Såfremt gaten kun skal bebygges på en side, skal grunneiernes forpliktelse ikke gå videre enn til å erstatte halvparten av de ovenfor omhandlede utgifter.

3. Vedkommende grunneiere er forpliktet til å finne sig i at utgiftene ved oparbeidelse av gate med eller uten kloakk fordeles likelig på gatens begge sider, uansett om gateoparbeidelsens midte faller sammen med reguleringens midte eller ei, og uansett om gaten er oparbeidet med to, ett eller intet fortaug.

4. Erstatningsbeløpet fordeles i regelen mellom grunn-eierne efter lengden av hver grunns linje til gaten, hvor-

27 oktbr.

under den gatestrekning, som oparbeides samtidig, betraktes som enhet. Dog bør utgiftene hermed ikke stå i misforhold til de fordeler eller den verdiforøkelse som vedkommende eiendom opnår ved foranstaltningen. Spørsmålet herom avgjøres i tilfelle ved skjønn.

5. Grunneier, hvis eiendom ikke støter direkte til den gate som oparbeides, kan pålegges å delta i utgiftene derved i forhold til den verdiforøkelse hans eiendom opnår ved gateanlegget. Spørsmålet herom avgjøres i tilfelle ved skjønn.

6. Refusjonsplikten inntretr straks for grunn som bebygges efter vedtektens ikrafttreden. Eieren av grunn som er bebygget ved vedtektens ikrafttreden, er med hensyn til refusjonsplikten underkastet de regler som hittil var gjeldende for strøket, dog ikke utover hvad denne vedtekt bestemmer. Forpliktelsen efter den nye lov inntretr også overfor sådan eier når han ved eldre bygning foretar reparasjon eller forandring som nevnt i vedtektenes § 13.

§ 17. Byggetillatelse kan meddeles forinnen gateoparbeidelsen med kloakk er iorden, hvis grunneieren forplikter sig til å ha gaten ferdig innen bygningen tas i bruk og stiller en av vedkommende kommunale myndighet godkjent garanti herfor.

Jfr. bygn.-
lovens § 48,5.

§ 18. Når eldre privat eller offentlig vei inngår i regulerert gate, blir de for gaters oparbeidelse gjeldende regler å befølge, medmindre formannskapet fritar herfor.

§ 19. Hvad der i bygningsloven og vedtektene er bestemt om bebyggelse til gate kan efter formannskapets bestemmelse også gjøres gjeldende for bebyggelse mot sporvei, jernbane, kanal eller annen ferdselslinje forsåvidt bestemmelsene finnes anvendelige herpå. Dog må de spesielle lover som er eller måtte bli gitt for sådan ferdselslinje iakttas.

Jfr. bygn.-
lovens §§ 75,
76, 115, 126
og 127.

§ 20. 1. Som regel må hverken mur- eller trebygning opføres i mindre avstand fra nabogrense enn svarende til bygningens halve høide regnet til høieste punkt av den mot nabo vendende vegg, dog minst 4 meter. Avstanden regnes fra bygningens vegg over soklen, medmindre reguleringsrådet i spesielle tilfelle finner en annen fremgangsmåte nødvendig.

For større komplekser av trebygninger kan reguleringsrådet kreve større avstand så vel fra nabogrense som mellom bygningene innbyrdes enn bestemt i post 1.

2. På samme tomt skal avstanden mellom bygningene ikke være mindre enn halvdelen av bygningenes samlede høide med 8 meter som minste mål.

3. Undtagelse fra ovennevnte bestemmelser kan tillates av reguleringsrådet. Hvor det gjelder avstand til nabo må

dennes erklæring innhentes forinnen avgjørelse treffes. For trebygningers vedkommende kan undtagelse fra avstandsbestemmelsene kun tillates på betingelse av at den samlede bebyggelse ikke overstiger 250 m².

4. Reguleringsrådet kan tillate at naboer opfører sammenhengende uthusbygninger i grensen på betingelse av at de opføres samtidig og med harmonisk enhetsvirkning og at de ikke forandres uten reguleringsrådets samtykke. De trufne bestemmelser skal tinglese på vedkommende eiendom.

5. Uthus må ikke opføres uten etter reguleringsrådets nærmere bestemmelse.

6. Reguleringsrådet kan for de enkelte tilfelle tillate sammenhengende bebyggelse på to tomter. (Angående rekkebebyggelse se § 23).

§ 21. 1. Villastrøk anordnes av herredstyret efter for- Jfr. bygn.-
slag av reguleringsrådet som også har å bringe i forslag lovens § 23 b.
regler for bebyggelse innen sådanne strøk. Bygningsrådets erklæring skal innhentes, før saken forelegges formannskapet.

2. De ved kongelig resolusjon av 16 januar 1905 og av 27 september 1912 oprettede villastrøk (Bygdø villastrøk, Vestre Akers villastrøk, Østre Akers villastrøk) og de for disse fastsatte avstandsbestemmelser skal fremdeles være gjeldende.

3. Enn videre bibeholdes de av Aker formannskap i medhold av Kristiania bygningslovs § 6 oprettede villastrøk:

- a. For Grefsen ved beslutning av 18 oktober 1911;
- b. for endel av Nygaard i Vestre Aker ved beslutning av 2 juli 1913;
- c. for Refstad ved beslutning av 22 november 1916;
- d. for endel av Søndre Sinsen ved beslutning av 27 mars 1917.

4. Undtagelser fra de i post 2 omhandlede avstandsbestemmelser kan tillates av reguleringsrådet.

§ 22. 1. I villastrøk tillates ikke opført eller drevet Jfr. bygn.-
fabrikk, industrielle anlegg, bakerier, større hønserier, for- lovens § 26 b.
lystelses- eller bevertningslokaler o. l. Anlegg, virksomheter eller foretagender som efter reguleringsrådets skjønn vil medføre ulemper for de omboende er også forbudt. Gjenopførelse av avbrent anlegg av ovennevnte slags betraktes som nytt anlegg, når det er vesentlig større enn det avbrente eller når gjenopførelsen ikke er anmeldt innen ett år efter branden.

Disse bestemmelser gjelder ikke anlegg som efter reguleringsrådets skjønn vil være til gagn for vedkommende villastrøk.

27 oktbr.

2. Undtagelser fra bestemmelsene i denne paragraf kan tillates av herredsstyret efter innhentede uttalelser fra reguleringsrådet, bygningsrådet og helserådet.

Jfr. bygn.-lovens § 23 b. § 23. Rekkebebyggelse kan tillates av herredsstyret også i villastrøk efter anbefaling av reguleringsrådet på betingelse av at bygningene opføres samtidig og ikke i større høide enn 2 etasjer med ensartet fasadeutstyr, samt for øvrig efter nærmere bestemmelser av bygningsrådet.

Rekkebebyggelse av tre tillates ikke sammenhengende med større areal enn 250 m.²

Jfr. bygn.-lovens § 65. § 24. 1. Hvor tettbebyggelse er bestemt, må bygningene kun opføres av mur eller av annet dermed jevngodt materiale godkjent av bygningsrådet.

2. Den av Aker formannskap under 29 november 1905 fattede beslutning om tettbebyggelse for strøket vest for Kirkeveien skal fremdeles være gjeldende.

§ 25. 1. Hvor tettbebyggelse er bestemt skal enhver til beboelse eller varig opholdssted for mennesker innredet bygning ha et tilstøtende ikke overdekket gårdsrum, hvis størrelse minst skal svare til tre fjerdedeler, ved hjørnetomt halvdelen, av bygningens grunnflate og derhos alltid være minst 100 m.² Dets minste utstrekning må ikke være under 10 m.

2. Når det av hensyn til tomtens form, størrelse eller beliggenhet antas at bestemmelsene om gårdsrum vil foranledige overveiende ulemper, kan reguleringsrådet efter innhentet erklæring fra helserådet tilstede undtagelse fra de nevnte bestemmelser, dog under iakttagelse av at beboelsesleilighetene får tilstrekkelig lys.

3. På tomt hvor samlet klynge av bygninger anbringes samt for rekkebebyggelse kan helserådet forlange at bestemmelsene i denne paragraf om gårdsrum befølges.

Jfr. bygn.-lovens §§ 26 b, 71 og 124, 4. § 26. 1. Under iakttagelse av hovedregelen i bygningslovens § 71, hvorefter bygningshøiden ikke må være større enn avstanden mellom byggelinjene, kan

- a. i villastrøk murbygning opføres i 2 etasjer inntil en høide av 10 meter,
- b. i andre strøk murbygning opføres i 3 etasjer inntil en høide av 12,50 meter,
- c. hvor tettbebyggelse er bestemt, murbygninger opføres i 4 etasjer inntil en høide av 15 meter.

2. I bygninger som ikke tillates opført med flere enn 2 etasjer, kan loftet med bygningsrådets samtykke innredes som bestemt i bygningslovens § 114. Stående takvinduer (takkvister, arker), jfr. bygningslovens § 73, tillates ikke på

sådanne bygninger. For øvrig må ikke innredes rum til varig opphold for mennesker over den tillatte øverste etasje.

3. Trekkes bygning tilbake fra regulert byggelinje, blir høiden å måle fra grunnflaten — d. e. tilstøtende jordsmonns middelhøide.

4. Undtagelser fra denne paragrafs bestemmelser kan tilstedes av bygningsrådet efter innhentet erklæring fra reguleringsrådet og helserådet når arkitektoniske, sanitære eller andre berettigede hensyn ikke tilsidesettes derved. Dog kan bygningsrådet ikke tilstede undtagelser fra bygningslovens § 114,2 og heller ikke fra den ovenfor under 1 c angitte største høide.

§ 27. 1. Innredning av kjellerrum til beboelse er ikke tillatt. Jfr. bygn.-lovens §§ 26h, 104,8 114,2.

2. Arbeidsrum (bygningslovens § 105), peisestuer, billardrum o. l., hvis gulv ligger lavere enn det bygningen omgivende jordsmonn, kan tillates innredet på betingelse av at gulvet som regel ikke på noget punkt ligger dypere enn 80 cm. under tilstøtende gate eller jordsmonn og at rummene for øvrig tilfredsstiller de i bygningslovens §§ 105 og 114 opstilte krav. Vinduene i arbeidsrum må som regel vende mot solsiden.

3. Undtagelser fra bestemmelsene i passus 1 og 2 kan under særegne omstendigheter tilstedes av bygningsrådet med helserådets samtykke.

4. Hvor mer enn $\frac{1}{3}$ av kjellerens grunnflate innredes til varig opphold for mennesker (bygningslovens § 105), regnes kjeller for en etasje (jfr. bygningslovens § 26, h).

5. Ved kjeller forståes den del (etasje) av en bygning som er omgitt av grunnmuren og for en del ligger under det omgivende jordsmonn.

Er 1ste etasjes gulvbjelkelag av tre, skal for beboelsesrum bjelkelagets underkant ligge minst 30 cm. over tilstøtende jordsmonn (jfr. bygningslovens § 104,8).

§ 28. 1. I beboelsesrum med skråtak må gjennom-Jfr. bygn.-lovens § 104,3.
snittshøiden være minst 2,30 meter — i eneboliger og småhus minst 2,20 meter — og høiden under skråtaket intetsteds under 1,50 meter.

2. Bestemmelsen om gjennemsnittshøiden i rum med skråtak gjelder ikke for alkover, som ved en minst 2 meter bred åpning uten dør står i direkte forbindelse med et beboelsesrum.

3. Undtagelser fra bestemmelsene om gjennemsnittshøiden kan under særegne omstendigheter tilstedes av bygningsrådet med helserådets ordførers samtykke.

27 oktbr.

Jfr. bygn.-
lovens § 97,1.

§ 29. Hvor der fritas for takluke skal på loftet anbringes vindu i gavlene eller på annen måte sørges for at loftet får tilstrekkelig lys.

Jfr. bygn.-
lovens § 97,2.

§ 30. Etter bygningsrådets nærmere bestemmelser kan det påbys, at der på tak skal anbringes snefangere og stiger av ildfast materiale for brandvesenet.

§ 31. I bygninger som har beboelsesrum eller rum til varig opphold for mennesker i flere enn 1 etasje, kan bygningsrådet, efter innhentet uttalelse fra brandstyret, treffe nærmere bestemmelse angående nødvendige sikkerhetsforanstaltninger såsom redningstauger, brandstige, assnransesprøite eller brandslanger o. l.

Jfr. bygn.-
lovens § 94.

§ 32. For innredning og drift av heiseanlegg gjelder inntil videre de ved kongelig resolusjon av 10 desember 1920 approberte forskrifter for Aker.

§ 33. 1. Bygningslovens bestemmelser i § 122, passus 3, om mindre oplag av trelast skal også være gjeldende for tilsvarende oplag av kull eller ved.

2. For større oplag av kull eller ved treffer reguleringsrådet efter innhentet erklæring fra brandstyret nærmere bestemmelse.

Jfr. bygn.-
lovens § 112.

§ 34. Ved tettbebyggelse og i villamessig bebygget strøk må stall, fjøs, grisehus og hønsehus o. l. ikke anlegges uten helserådets tillatelse.

Jfr. bygn.-
lovens § 63,2.

§ 35. Efter innhentet uttalelse fra bygningsrådet og fra helserådet kan Aker formannskap forby at gassverk, cellulosefabrikk, fabrikker for tilvirkning av benmel, sildeolje, kruktmøller o. l. anlegges i Aker.

Jfr. bygn.-
lovens § 148.

§ 36. 1. Reguleringsrådet treffer bestemmelse om innhegningers anbringelse mot gate eller vei.

2. Hvor estetiske eller andre hensyn gjør det påkrevet, kan reguleringsrådet efter approbasjon av vedkommende departement, for gatepartier kreve ensartet innhegning avpasset for strøket. Undtagelser fra de vedtatte bestemmelser kan efter ansøknin meddeles av reguleringsrådet.

3. Ubebyggede tomter skal være forsynt med forsvarlig og passende innhegning, når reguleringsrådet finner dette påkrevet.

§ 37. Frittstående stillaser, vegger o. l. som aktes benyttet til reklame eller i andre øiemed skal anmeldes på forhånd og kan av bygningsrådet nektes opført, når de efter bygningsrådets skjønn vil virke skjæmmende.

§ 38. Bygningsrådet kan meddele tillatelse til å anvende materialer og konstruksjoner som ligger utenfor det almindelige og erfaringsmessige såfremt de i brandsikkerhet, styrke og i sanitær henseende ikke finnes å stå tilbake for

hvad bygningslov og forskrifter hjemler. Erklæringer blir efter omstendighetene å innhente fra brandstyret, materialprøveanstalten eller helserådet og dimensjonene og fastsette efter det foreslåtte materiales egenskaper, selv om der for de i loven og forskriftene forutsatte materialer er foreskrevet andre dimensjoner.

§ 39. Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en Jfr. bygn.-lovens § 137.
av bygningsrådet godkjent fagmann som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. For å kunne godkjennes som ansvarshavende må han opfylle de krav som bygningsrådet stiller til pålitelighet samt godtgjøre å ha fornøden fagutdannelse og praktisk øvelse i bygningsfaget. Godkjennelsen kan nårsomhelst tilbakekalles av bygningsrådet såfremt erfaring viser, at vedkommende efter bygningsrådets skjønn ikke oppfyller betingelsene for godkjennelse.

Krever et byggeforetagende særlig innsikt blir ved godkjennelsen å ta hensyn hertil.

Ved ombytte av byggherre eller ansvarshavende skal bygningsrådet alltid varsles.

§ 40. 1. Før innsendelsen av bygningsanmeldelse skal Jfr. bygn.-lovens § 132.
den byggende ved henvendelse til reguleringsrådet ha rekvisitt og mottatt et situasjonskart på hvilket skal inntegnes regulerte gater — eventuelt med vann- og kloakkledninger — høideforhold, byggelinjer og bygningers beliggenhet m. v. Kartet skal medfølge anmeldelsen ved dennes innsendelse.

2. Hvor forholdene tilsier det kan reguleringsrådet frita for innsendelse av situasjonskart. Reguleringsrådets skriftlige meddelelse herom må ledsage bygningsanmeldelsen.

§ 41. 1. Grunneieren (byggherren) plikter å erstatte Jfr. bygn.-lovens §§ 57 og 132.
kommunen dens utgifter for utarbeidelse av det i vedtektenes § 41 nevnte situasjonskart samt for utstedelse av målebrev (byggningslovens § 57) efter det for Aker til enhver tid gjeldende regulativ.

2. Ved sådant regulativ fastsettes også betaling for Jfr. bygn.-lovens § 144.
behandling av bygningsanmeldelser, for besiktigelser, attester o. s. v. samt for meddelelse av erklæring om ansvarsrett (byggningslovens § 137).

3. Beløp som tilkommer kommunen i henhold til byggningslov og vedtekter innkreves av herredskassereren efter Jfr. bygn.-lovens § 10.
oppgave av vedkommende administrasjonssjef.

§ 42. Hvor helserådet finner det påkrevet, skal der Jfr. bygn.-lovens § 129.
forinnen et byggearbeide påbegynnes, opføres på byggeplassen eller i umiddelbar nærhet av samme et tilstrekkelig stort, lyst og varmt opholdsrum for arbeiderne i hvilepausene samt privet og pissoir.

27 oktbr.

Jfr. bygn.-
lovens § 61.

§ 43. Ingen grunn må bebygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker og ingen eldre bygning innredes eller tas i bruk til dette øiemed (jfr. bygningslovens §§ 104 og 105) uten at der er tilfredsstillende adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann. Det samme gjelder om bygning bestemt til opphold for dyr. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet av helserådet.

Jfr. bygn.-
lovens § 146.

§ 44. 1. Helserådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- og spillvann fra alle tomter, også for sådanne som ikke er eller aktes bebygget.

Jfr. bygn.-
lovens § 150.

2. Helserådet treffer bestemmelse om renhold og belysning av gårdsrum, ganger og trapper samt om renhold av lys- og luftgraver.

§ 45. Ubebyggede tomter skal holdes i ryddig og ordentlig stand efter bygningsrådets påvisning.

Jfr. bygn.-
lovens § 116.

§ 46. 1. For de for gårdsbruk, gartnerier og hønserier nødvendige uthusbygninger (stall, fjøs, låve o. l.) som har en avstand av minst 50 meter fra nabogrense og minst 15 meter fra midte av vei åpnet for offentlig ferdsel, kan bygningsrådet med helserådets samtykke helt eller delvis fritta for bestemmelsene i bygningslov, vedtekter og forskrifter.

2. Bygningsrådet kan tillate, at der ved våningshuser tilhørende gårdsbruk utføres hovedreparasjoner og mindre til- og påbygninger uansett husenes innbyrdes avstand og størrelse, men for øvrig efter bygningslovens bestemmelser.

3. Sportshytter og lignende isolert beliggende bygninger skal være undtatt fra bygningslovens bestemmelser når de

- a) ikke er over 2 etasjer uten innredet loft,
- b) opføres med en mindre gulvflate enn 100 m.² og
- c) opføres i en avstand av minst 50 meter fra nabogrense og vei åpnet for offentlig ferdsel og minst 100 meter fra andre bygninger med ildsted på samme eiendom. Dog skal 2 bygninger med samlet areal av ikke over 100 m.² regnes for en bygning.

Jfr. bygn.-
lovens § 119.

4. Lysthuser, flyttbare byggverk og lignende mindre eller midlertidige anlegg som efter bygningsrådets skjønn ikke kan genere naboene eller andre, kan av rådet undertas fra bygningslovens bestemmelser.

5. Forinnen de i denne paragraf omhandlede bygninger opføres, skal dog skriftlig anmeldelse derom være innsendt til bygningsrådet og dettes samtykke til opførelse være meddelt. Anmeldelsen skal inneholde opplysning om bygningens anvendelse, beskaffenhet, størrelse og avstand fra vei, nabo-grunn og andre bygninger.

Hvis bygningsrådet finner det påkrevet, kan der forlanges innsendt de nødvendige tegninger.

6. Ved opførelse av de i denne paragraf omhandlede bygninger blir i ethvert fall de i Aker helseforskrifter inneholdte bestemmelser for bygningers opførelse m. v. å iaktta.

§ 47. Helserådets uttalelse skal innhentes før der i henhold til lovens § 123 treffes særskilte bestemmelser, som i paragrafen nevnt, forsåvidt det gjelder sanitære forhold.

§ 48. Godkjennelse av kurant bygningsanmeldelse må som regel være tilbakesendt anmelderen 3 uker efter at anmeldelsen er innlevert til bygningsvesenet.

§ 49. Enhver eiendom, hvor husnummer er bestemt, skal ha tydelig angitt husnummer efter nærmere regler utferdiget av bygningsrådet.

§ 50. Kronprinsregentens resolusjon av 9 februar 1903 opheves forsåvidt angår § 2 og de bestemmelser i § 1 som undtar visse bygninger for bygningslovens forskrifter. Enn videre opheves de ved kongelige resolusjoner av 16 januar 1905 og 4 juni 1920 approberte forskrifter for bygnings- og reguleringsvesenet i Aker bygningsdistrikt med undtagelse av de bestemmelser, som efter denne vedtekt fremdeles skal være gjeldende.

Skriv frå Socialdepartementet.

30 oktbr.

Med tilføre av kongeleg resolusjon av 25 april 1924 fastset departementet med dette med heimel i lov nr. 5 av 2 april 1917 § 3 at den som i Vefsn herad, Nordland fylke, gjer seg næring av å driva herbyrge eller vertshus (servering av mat og drykk), frå 1 januar 1929 skal ha løyvebrev.

Kongelig resolusjon, hvorved der angående tømmermålingsreglementet m. v. for Lågen tømmermålingsdistrikt fastsettes nedenstående bestemmelse: 1 novbr.

Tømmerets diameter måles med klave efter fullt mål på bar ved i topp eller på midt og på fallende kant (hermed menes stokken som den ligger) med nedslag av ikke full halv centimeter til nærmeste halvcentimeter. Tømmerets lengde måles med lengdemål og som rett linje med nedslag av ikke full halv meter til nærmeste halvmeter.

De nærmere bestemmelser om tømmermålnernes arbeide, om anmeldelse av tømmer, tidsfristen, merkning, innkortning for feil m. v. fastsettes av måleforeningens styre.

Disse bestemmelser trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Kongelig resolusjon, hvorved der fastsettes et midlertidig tømmermålingsreglement for Glomma tømmermålingsdistrikt, sålydende: 1 novbr.

1 novbr. Tømmerets diameter måles med klave efter fullt mål på bar ved i topp eller på midt og på fallende kant (hermed menes stokken som den ligger) med nedslag av ikke full halv centimeter til nærmeste halvcentimeter. Tømmerets lengde måles med lengdemål og som rett linje med nedslag av ikke full halv meter til nærmeste halvmeter.

De nærmere bestemmelser om tømmermålerens arbeide, om anmeldelse av tømmer, tidsfristen, merkning, innkortning for feil m. v. fastsettes av måleforeningens styre.

Disse bestemmelser trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

1 novbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved der fastsettes et Østre Nedenes tømmermålingsdistrikt m. v., således:

1. Der fastsettes et Østre Nedenes tømmermålingsdistrikt, omfattende områdene innen vannskillene for de vassdrag som har avløp til fjord eller hav på strekningen fra Ormdalen dampskipsstoppested i Søndeled til og med Neskilen ved Tromøysund med utenfor liggende øer, Tromøy undtatt.

Grensebestemmelsen blir å praktisere således at alt tømmer måles av den forening innen hvis distrikt det er fremkjørt og tillagt.

2. Der opprettes for det under punkt 1 nevnte distrikt en tømmermålingsforening under navn av Østre Nedenes Tømmermåling.

1 novbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved der fastsettes et Arendal tømmermålingsdistrikt m. v., således:

1. Der fastsettes et Arendal tømmermålingsdistrikt, omfattende områdene innen vannskillene for de vassdrag som har avløp til fjord og hav på strekningen mellom Neskilen ved Tromøysund (der hører under Østre Nedenes distrikt) og Homborsund med utenfor liggende øer, derunder hele Tromøy.

Bestemmelsen blir å praktisere således at alt tømmer blir å måle av den forening innen hvis distrikt det er fremkjørt og tillagt.

2. Der opprettes for det under punkt 1 nevnte distrikt en tømmermålingsforening under navn av Arendal Tømmermåling.

1 novbr. **Kongelig resolusjon**, hvorved der fastsettes et Tovdal tømmermålingsdistrikt m. v., således:

1. Der fastsettes et Tovdal tømmermålingsdistrikt, omfattende områdene innen vannskillene for de vassdrag som

har avløp til fjord og hav på strekningen fra Homborsund ¹ novbr. til Kjevik nord for Tovdalselvs utløp i Tovdalsfjord — Alefjærfjord undtatt — med utenfor liggende øer.

Bestemmelsen blir å praktisere således at alt tømmer måles av den forening innen hvis distrikt det er fremkjørt og tillagt.

2. Der opprettes for det under punkt 1 nevnte distrikt en tømmermålingsforening under navn av Tovdal Tømmermåling.

Kongelig resolusjon, hvorved der fastsettes et Otrå ¹ novbr. tømmermålingsdistrikt m. v., således:

1. Der fastsettes et Otrå tømmermålingsdistrikt omfattende områdene innen vannskillene for vassdrag som faller i fjord og hav på strekningen fra og med Tovdalsfjords vestsider — innbefattet Alefjærfjord — i øst til og med Sogneelvs (Sognas) vassdrag i vest med utenfor liggende øer.

Bestemmelsen blir å praktisere således at alt tømmer måles av den forening innen hvis distrikt det er fremkjørt og tillagt.

2. Der opprettes for det under punkt 1 nevnte distrikt en tømmermålingsforening under navn av Otrå Tømmermåling.

Probasjon på vedtak av Oslo Bystyre av 27 september 1928 om forandring av § 18 i vedtaket (transport av melk) og om tillegg, litra k, til det av bystyre (s) til § 19 i de ved kongelig resolusjon av 1. oktober 1927, fr. kongelige resolusjoner av 19. desember 1908, 16. januar 1909, 27. mars 1909, 6. mai 1911, 10. oktober 1911, 7. januar 1916, 15. juni 1917, 3. desember 1917, 29. februar 1919, 15. april 1921 og 21. august 1923 approberte almindelige Byes Helseforakrifter for byen.

Omhandlede forandring og tillegg er lydende:

§ 18. Råa o. Helserådet kan forby utmåling eller overholing av melk eller fæte på åpen gate eller plass eller i portrum, trappeoppgang eller gårdsplass og kan med hensyn til renhold og behandling av spann eller andre beholdere eller bruksgjenstander, som benyttes til fremmedføde eller ombringsel av melk og fæte, gi sådanne regler, som det ansees nødvendige for å forebygge smittefarlige mishandlinger.

§ 19, litra k. Mat-is som omsettes i Oslo, må være tatt fra vann, som derav er godkjent av Helserådet. Herunder omfattes all is som skal benyttes i kekse- og kryddersnuddfabrikker.

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard.