

# NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 32

Utgitt 8 september

1931

## Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

1 septbr.

I medhold av lov om fredning av ferskvannsfisk av 30 mai 1894, jfr. kongelig resolusjon av 8 januar 1925, har Landbruksdepartementet under 1 september 1931 fastsatt følgende fiskeriregler for Holla herred i Telemark fylke:

§ 1. Det er til enhver tid forbudt til fangst av fisk å anvende bundne redskaper med mindre maskevidde enn 32 mm. mellem knutene i våt tilstand innen Nordsjø og Bandakkanalen til grensen med Lunde herred. For andre vann, elver og bekker innen herredet tillates dog anvendt bundne redskaper med maskevidde av minst 26 mm. mellem knutene i våt tilstand.

Herfra undtas abborteiner av netting.

§ 2. All jugning i garn er forbudt.

§ 3. Det er til enhver tid forbudt til fangst av fisk å anvende lyster eller lignende redskaper ved kunstig lys.

§ 4. I tiden fra og med 15 september til og med 31 oktober skal alt fiske være forbudt i alle elver og bekker samt i en avstand av 50 meter fra innløps- eller utløpsos.

Herfra undtas snørefiske i Norsjø og kanalen.

§ 5. I den tid Bandak-Norsjøkanalen er uttappet skal ethvert fiske være forbudt i kanalen.

§ 6. Disse fiskeriregler trer i kraft 1 januar 1932 og blir gjeldende inntil videre.

Fra samme tidspunkt opheves høieste resolusjon av 6 oktober 1891 og kongelig resolusjon av 21 juli 1911 om fiskeriregler for Holla herred.

§ 7. Overtredelse av disse bestemmelser er belagt med straff.

## Skrivelse fra Socialdepartementet.

2 septbr.

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 Ådal herredstyres beslutning i møte 8. f. mnd. om vedtekt angående lukningstid for utsalgsteder i Ådal herred, Buskerud fylke.

2 septbr. Vedtekten gjelder inntil videre fra og med 1 oktober d. å. å regne. Den er sålydende:

§ 1. Utsalgssteder i Ådal herred skal — med de nedenfor nevnte undtagelser — på hverdager holdes lukket fra kl. 19 til kl. 8.

§ 2. Søn- og helligdager holdes lukket hele dagen.

Utsalgssteder som kun forhandler tobakk, sigarer, sigaretter og andre artikler for tobakksrøkning, frukt samt aviser og tidsskrifter, kan dog på disse dager holdes åpne fra kl. 17 til kl. 21.

§ 3. Julaften, nyttårsaften, pinseaften og St. Hans aften lukkes alle utsalgssteder kl. 16.

Påskeaften lukkes kl. 14, 1 og 17 mai kl. 13.

Faller noen av disse dager på søndager, holdes helt lukket.

§ 4. I lukningstiden må kunder ikke innlates. Kunder som er kommet inn før lukningstid kan dog ekspederes efter lukningstid.

§ 5. Overtredelse av vedtekten straffes efter loven, jfr. strfl. § 339.2.

2 septbr. **Skriv frå Arbeidsdepartementet.**

I samhøve med § 21 II, fyrste leden, i lov av 6 juni 1930 um brigade i lov um motorvogner frå 20 februar 1926 vert hermed fastsett at dette skal gjelda til so lenge:

På hovudvegen Hellesylt — Tryggestad — Sogn og Fjordane fylkesgrense og Tryggestad — Øye i heradi Sunnylvn og Hjørundfjord skal bilskys-sing utan rute i samband med turistskip (flytande hotell) som kjem inn til Øye eller Hellesylt, vera lovleg berre for dei som fylkesvegstyret gjev løyve til det. Til slike løyve kan fylkesvegstyret knyta nærare vilkår, m. a. til å trygda den andre ferdsla på vegen.

Dei fyresegner som med skriv dagsett 31 mai 1927 frå Arbeidsdepartementet vart fastsette for motorvognkøyring på desse vegane, vert hermed sette ut or kraft.

Desse fyresegner tek til å gjelda straks.

3 septbr. **Skrivelse fra Socialdepartementet.**

I medhold av kongelig resolusjon av 25 april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 2 april 1917 § 5 den av Svelvik herredstyre i møte 16 juli 1931 fastsatte vedtekt for herberger og beverternæringen i Svelvik som gjeldende inntil videre fra og med 1 oktober 1931.

Vedtekten er sålydende:

§ 1. Enhver, der gjør sig som næring å drive herberge (hotel, pensjonat, losjibus og lign.) eller bevertning med mat

eller drikke, skal sørge for at der i de dertil benyttede lokaler 3 septbr. intet forefaller, som strider mot orden og sømmelighet.

Berusede personer må ikke tilstedes adgang til bevertninger eller herberger.

§ 2. Ingen må i herberger eller bevertninger finnes i åpenbar beruset tilstand eller gjøre sig skyldig i voldsom eller støiende optreden, hvorved andre gjester, verten eller dennes familie eller tjenere fortrediges eller andre av husets beboere eller omboende forstyrres, og heller ikke på annen måte vise uanstendig eller forargelig opførsel.

§ 3. Bevertningsstedene skal holdes lukket fra kl. 23 til kl. 7.

I denne tid må ingen bevertning med mat eller drikke finne sted og ingen gjester innlates eller opholde sig på sådanne steder. Disse bestemmelser gjelder ikke bevertning av reisende og faste gjester i herberger. Det er overlatt politiet så vel ved enkelte leiligheter å gi særlig tillatelse til å lukke senere og åpne tidligere som å meddele almindelig lignende tillatelse til bevertningssteder, hvor bevertning med mat skjønnes å være hovedsaken, og hvor tillatelsen ikke antas å ville bli misbrukt.

Omvendt kan politiet i alle tilfelle, hvor det finner at vedkommende verter ikke overholder den tilbørlige orden, eller hvor naboene forstyrres ved støi i lokalet, pålegge lukning tidligere.

Politiets tillatelse kan når som helst og uten varsel tilbakekalles. Ved forskriftene i denne paragraf gjøres ingen forandring i de om tiden for salg og skjenkning av brennevin, øl, vin, fruktvin og mjød ifølge lovgivningen gjeldende bestemmelser.

§ 4. Anvendelse av kvinnelig betjening i bevertninger er tillatt. Dog kan politiet, forsåvidt det måtte finne grunn dertil, helt eller delvis forby anvendelse av kvinner under en viss alder.

§ 5. På bevertningssteder med tilliggelser, hvor der bevertes med mat eller drikke, er det forbudt å fortære avhentede eller medbragte rusdrikker som bevertningens innehaver overhodet eller på det tidsrum ikke har rett til å skjenke, jfr. lov 5 april 1927 § 59.

§ 6. Politiets funksjonærer kan når som helst i den tiden herberger og bevertningssteder er åpne inispisere disse og alle rum, som står i forbindelse med dem.

§ 7. Et avtrykk av disse vedtekter skal opslåes på et lett iøinefallende sted i ethvert herberge og enhver bevertning.

§ 8. Overtredelse av disse vedtekter er belagt med straff, jfr. straffelovens § 339 nr. 2.

3 septbr. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

I medhold av lov nr. 4 av 9 juli 1926 § 3, 2. ledd, meddeles approbasjon på en av Høylandet herredstyre i Nord-Trøndelag fylke under 15 august 1931 fattet beslutning, hvorved bestemmes at enhver eier eller besidder av hund i herredet skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid hufte beiter. Denne bestemmelse skal dog ikke gjelde hunder, som under lovlig jakt godtgjøres å være ledsaget på forsvarlig måte av eier eller besidder.

3 septbr. **Skrivelse fra Finans- og Tolldepartementet til inspektøren for tobakkbeskattningen m. v.**

Under henvisning til departementets rundskrivelse til fylkesmennene av 22 august 1931 angående stempelavgift til statskassen av skråtobakk meddeles, at departementet har bestemt at der også blir å utferdige stempelmerker à 12 øre for skråtobakk i pakkninger på 150 gram.

Herom bes skråtobakktilvirkerne gjort bekjent på hensiktsmessig måte.

4 septbr. **Kongelig resolusjon.**

Med hjemmel i lov av 10 desember 1898 § 1 om lagring og forhandling av kalciumkarbid samt om fremstilling og anvendelse av acetylgass, jfr. § 42 i lov om statskontroll med skibes sjødyktighet av 9 juni 1903 med tilleggslover, fastsettes nedenstående nye forskrifter angående fremstilling og bruk av acetylgass ombord i norske skib:

*I. Almindelige bestemmelser.*

**Kontrollen.**

§ 1. Disse forskrifter gjelder fremstilling og bruk av acetylgass ombord i alle norske skib, uansett størrelsen. For åpne og ganske små fartøier, hvor forskriftene på enkelte punkter ikke helt kan efterfølges, tillempes de i størst mulig utstrekning. Bestemmelse herom treffes av den myndighet som kontrollerer anlegget.

Acetylgassanlegg for belysning eller motordrift ombord i norske skib kontrolleres av skibskontrollen.

**Belysning.**

§ 2. Acetylgassanlegg tillates i almindelighet kun benyttet til belysning på åpent dekk. Vedkommende besiktellesmann kan dog tillate at et passende antall lamper anbringes i maskinrummet samt i kabysse og i styrehus. Alle gassledninger må i så fall være fast monterte, likesom alle

lamper som opsettes i rum med trepanel må være dekket 4 septbr. med kuppel.

Om bruken av acetylen som er komprimert på stålflasker (gassakkumulatorer) se § 15.

## II. Anmeldelse og besiktelse.

### Anmeldelse av acetylen-gassanlegg.

§ 3. Før acetylen-gassanlegg installeres ombord i skib må anlegget av skibets reder eller fører anmeldes til skibskontrollen på skibets hjemsted eller til skibskontrollen i det distrikt, hvor skibet er beliggende (se § 1).

Anmeldelsen skal inneholde opplysning om hvilket firma har forarbeidet og levert apparatet samt dettes navn.

Anlegget må ikke installeres før skibskontrollen har godkjent forslagene angående gassutviklerens plassering og lampenes antall og anbringelsessteder. Anlegget må ikke tas i bruk før det er prøvet og godkjent av skibskontrollen.

Acetylen-gassanlegg som ved disse forskrifters ikrafttreden allerede er installert eller er under installasjon skal innen 6 måneder anmeldes til skibskontrollen til godkjennelse (se § 9).

### Godkjennelse av typen.

§ 4. Acetylenutviklerens konstruksjon (typen) og bruksanvisningen skal være godkjent av Ildsfarlighetsinspektøren. Hvis godkjennelse av angjeldende type ikke foreligger, må tegninger i 3 eksemplarer av utvikleren, beskrivelse og bruksanvisningen leveres besiktelsesmannen for å sendes videre til godkjennelse.

### Installasjonsbevis.

§ 5. Nar acetylenutviklerens konstruksjon (typen) og bruksanvisning er godkjent og anlegget efter besiktelse og prøvning er funnet forsvarlig og forskriftsmessig, utsteder skibskontrollens tekniske besiktelsesmann et bevis herfor efter fastsatt skjema (installasjonsbevis). Beviset skal utstedes for et tidsrum av høist 4 år. For anlegg i skiber som er undergit regelmessig kontroll i henhold til lov om statskontroll med skibes sjødyktighet av 9 juni 1903 med tillegglover, fastsettes dog bevisets gyldighet således at det ophører samtidig med gyldigheten av det av Sjøfartskontoret i henhold til denne lov utstedte fartscertifikat. I beviset anføres mulige pålegg om senere eftersyn m. v. Installasjonsbeviset utstedes i 3 eksemplarer hvorav et skal opslåes ombord. Det annet sendes Sjøfartskontoret og tjener som rapport. Det skal ledsages av en skisse eller tegning av den godkjente installasjon. Det tredje eksemplar opbevares av besiktelsesmannen i skibskontrollens arkiv.

4 septbr.

## Besiktelse.

§ 6. Foruten den i § 5 nevnte fullstendige besiktelse for anlegget tas i bruk skal fullstendig besiktelse avholdes når bevisets gyldighet er utløpet. Om sådan besiktelse skal installasjonsbeviset gis fornøden påtegning. Videre skal fullstendig eller delvis besiktelse finne sted når anlegget efter innhentet tillatelse skal forandres, eller hvis det har lidt skade, som kan være av betydning for dets brukbarhet eller sikkerhet.

Det påhviler skibets reder (eier) og fører i betimelig tid å begjære besiktelse avholdt og sørge for at besiktelsesmannen skaffes de fornødne opplysninger og assistanse ved besiktelsen.

Efter at heromhandlede besiktelse (om førstegangs besiktelse se § 5) er avholdt, oversendes til Sjøfartskontoret en rapport ledsaget av avskrift av den på installasjonsbeviset gitte påtegning.

## Eksplasjon m. v. meldes.

§ 7. Inntreffer eksplosjon eller brand i anlegget, skal det uopholdelig meldes til skibskontrollens besiktelsesmann. Ulykke skal alltid meldes både til politiet og til skibskontrollen.

For øvrig gjelder om anmeldelse av ulykke bestemmelserne i kapitel 3 i lov om statskontroll med skibes sjødyktighet av 9 juni 1903 med senere tilleggslover.

## III. Monteringsforskrifter.

## Rørledning.

§ 8. Til rørledning brukes gassrør av tilstrekkelig vidde, minst 6 m/m (1/4") innvendig diameter. Er lampeantallet over 6' må hovedledningen være av minst 9.5 m/m (3/8") innvendig diameter. Kobber- eller blyrør er ikke tillatt. Ledningen skal være fagmessig utført. Den gjøres ikke lenger enn nødvendig. Den skal være godt befestiget og må anbringes således at den ikke er utsatt for beskadigelse, dog således at den er lett tilgjengelig for reparasjon.

Ledningen må ikke føres gjennom opholdsrum for besetningen eller kappenedganger. Avløpsrør til det fri i tilfelle av overtrykk i gassutvikleren (ev. gassklokken) skal om mulig føres ut den korteste vei.

## Acetylenutviklerens plassering.

§ 9. Lukkede acetyलगass-utviklere skal ved anlegg, som herefter installeres, være opstilt i frostfritt rum og bør være anbragt minst i høide med hoveddekket. Hvis skibets bygge-

måte og plassforholdene er absolutt hindrende for utviklerens 4 septbr.  
opstilling i sådan høide over dekk, kan den undtagelsesvis av skibskontrollens besiktelsesmenn tillates opstillet nede i maskinrummet.

Er maskin- og fyrrummet i ett, må utvikleren anbringes i en avstand av minst 3 meter fra nærmeste fyrgang og ikke i lavere høide enn fyrgangens overkant.

Faste bluss må ikke finnes nærmere enn 1,25 meter fra utvikleren og ikke i større høide enn denne.

Åpne acetylgass-utviklere må anbringes på dekk. Sådanne utviklere må i det hele tatt ikke anbringes i lukkede rum.

Alle acetylgass-utviklere må være forsynt med spillpanner, således forarbeidet at de ikke hindrer eftersyn og pasning av anlegget.

§ 10. Det rum hvori gassapparatet er anbragt skal være vel ventilert med minst 2 forsvarlige og på hensiktsmessigste måte anbragte ventilatorer av ikke under 15 cm. (6") diameter.

#### IV. Betjeningsforskrifter.

##### Betjening.

§ 11. Acetylgassanlegget må alene skjøttes av dertil opplærte, pålitelige personer. Ved gassutvikleren skal der være opslått et eksemplar av den godkjente bruksanvisning.

##### Rengjøring m. v.

§ 12. Acetylenutviklerens rengjøring og omloading bør helst foretas i daglys. Hvis kunstig lys er nødvendig, må der kun brukes godkjente sikkerhetslamper (elektriske akkumulatorlykter eller i mangel av sådanne pålitelige Davy's lamper).

Slammet må øieblikkelig fjernes fra skibet efter rengjøringen.

##### Opbevaring av karbid.

§ 13. I gassutviklingsrummet må der kun opbevares det absolutt nødvendige kvantum karbid og aldri over 50 kg. utenom den karbid som er i utvikleren. Karbiden opbevares solide vanntette beholdere med tettsluttende lokk.

Karbid må ellers kun opbevares i solide forskriftsmessige beholdere som ikke rummer mer enn 125 kg. Beholderne skal opbevares i godt ventilerte og tørre rum uten ildsted.

Det er ikke tillatt å opbevare karbid i beboelsesrum og i proviantrum eller sammen med eksplosive eller ildsfarlige stoffer.

4 septbr.

## Åpning av karbidbeholdere.

§ 14. Ved åpning av karbidbeholdere må ikke brukes loddelampe eller verktøi som slår gnister. Der må ikke åpnes flere beholdere enn strengt nødvendig. Åpnet beholder skal etter uttagning av karbid lukkes eller tildekkes vanntett. Åpningen bør helst foretas i dagslys. Hvis kunstig lys er nødvendig må der kun brukes godkjente sikkerhetslamper (elektriske akkumulatorlykter eller i mangel av sådanne pålitelige Davy's lamper).

## V. Forskjellige bestemmelser.

Acetylendissous. (Acetylen på flasker).

§ 15. Anlegg for bruk av de i § 2 nevnte gassakkumulatorer skal anmeldes, besiktes og godkjennes således som i §§ 3—6 angitt.

For øvrig tillempees disse forskrifter i størst mulig utstrekning for denne slags anlegg.

Vedkommende regjeringsdepartement eller den offentlige myndighet som dertil bemyndiges kan om fornødent fastsette særlige regler for installasjon og drift av disse anlegg.

## Sakkyndig assistanse.

§ 16. Hvis skibskontrollen (politiet) behøver sakkyndig bistand for bedømmelse av planen for et acetylenanlegg, utførelse av besiktelse, tillempning av forskriftene m. v., kan sådan tilkalles. Sakkyndig er brandchef eller annen person, som hertil er godkjent av vedkommende regjeringsdepartement.

De hermed forbundne utgifter bestrides av vedkommende skibs reder (eier) efter takster, fastsatt av vedkommende regjeringsdepartement.

## Dispensasjon.

§ 17. Vedkommende regjeringsdepartement eller den offentlige myndighet som dertil bemyndiges kan for enkelte tilfelle dispensere fra forskriftene.

## Straffebestemmelse.

§ 18. Overtredelse av nærværende forskrifter straffes med bøter forsåvidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

## Ikrafttreden.

§ 19. Disse forskrifter trer i kraft 1 januar 1932. Fra samme tid opheves de ved kongelig resolusjon av 29 oktober 1925 fastsatte forskrifter angående acetylenanlegg på norske skib med forandringer ved kongelig resolusjon av 8 april 1927.

# **Kongelig resolusjon.**

4 septbr.

1. I henhold til § 1 i lov om kommunale slaktehus, kjøttkontroll m. v. av 27 juni 1892 (med tilleggslover) meddeles godkjennelse av den ved Drammen bystyres beslutning av 22 mai 1931 vedtatte beliggenhet og plan for Drammen slaktehus samt samtykke til innførelse av slaktevang i Drammen kommune.
2. I henhold til samme lovs § 5 meddeles godkjennelse av de i Drammen bystyre i møte 8 juli næstefter fastsatte avgifter for benyttelse av Drammen kommunale slaktehus.

## *Avgifter ved slaktehallene.*

Slakteavgift iberegnet bruk av skolderum og tarmrenseri samt opbevaring av kjøttet i forkjølerummet fra den dag det er slaktet til den følgende hverdag kl. 14 (2 eftm.):

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Storfe over 100 kg. slaktevekt . . . . .          | kr. 2,50 |
| Ungfe og gjødkalv over 30 kg. til 100 kg. . . . . | » 1,50   |
| Hest . . . . .                                    | » 3,50   |
| Svin . . . . .                                    | » 1,50   |
| Sau . . . . .                                     | » 0,50   |
| Gjet . . . . .                                    | » 0,50   |
| Smågris til og med 20 kg. . . . .                 | » 0,50   |
| Spedkalv til og med 30 kg. . . . .                | » 0,50   |

For veining på høibanevekten i slaktehallen (varmvekt) betales  $\frac{1}{2}$  øre pr kg.

## *Avgifter ved kjøtthallene.*

- A. Hallavgift og veieavgift beregnes under ett og settes til 1,5 øre pr. kg. Avgiften betales til veieren ved veiningen, altså før varene går ut av hallen.
  - B. For overhengende kjøtt beregnes pr. døgn. Man kan efter forholdene la varene bli hengende i salgshallen eller bringes tilbake i kjølehuset. Avgiften er den samme, nemlig:
- |                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Storfe, kalv eller del over 30 kg. . . . . | kr. 1,00 pr. døgn. |
| Hest —»— —»— . . . . .                     | » 1,00 —»—         |
| Svin —»— —»— . . . . .                     | » 0,75 —»—         |
| Kalv inntil 30 kg. . . . .                 | » 0,30 —»—         |
| Kjøtt og flesk inntil 30 kg. . . . .       | » 0,30 —»—         |
| Andre varer pr. kg. . . . .                | » 0,01 —»—         |
| Minste avgift . . . . .                    | » 0,30 —»—         |

## *Avgifter ved handelsfjøsset.*

### **Opstalling:**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Storfe opstalling 1 døgn eller del derav . . . . | kr. 0,80 |
| Kalv —»— 1 —»— —»— . . . .                       | » 0,25   |

|           |                                        |          |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 4 septbr. | Svin opstalling 1 døgn eller del derav | kr. 0,80 |
|           | Sau ————— 1 —————                      | » 0,25   |
|           | Gjet ————— 1 —————                     | » 0,25   |
|           | Smågris ————— 1 —————                  | » 0,25   |
|           | Hest ————— 1 —————                     | » 1,50   |

#### Driveravgift (sjau):

Fra handelsfjøssets jernbanerampe til handelsfjøset eller omvendt:

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Storfe                                 | kr. 0,25 |
| Småfe                                  | » 0,10   |
| Svin                                   | » 0,25   |
| Smågriser                              | » 0,05   |
| Hele jernbanevognen med småfe pr. vogn | » 2,00   |

#### 5 septbr. Skrivelse fra Justisdepartementet.

Efter bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925 har departementet i henhold til lov av 17 juni 1869 om politivedtekter for rikets herreder stadfestet en av Kristiansund bystyre i møte 25 august 1931 vedtatt beslutning om ophevelse av kapitel 8 i politivedtekten for Kristiansund.

#### 5 septbr. Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

I henhold til § 3 og § 28 post 1, jfr. § 27 i bygningsloven av 22 februar 1924 stadfestes Halkjelsvik bygningskommunestyres beslutning i møte 3 juli 1931 angående sådan forandring i den for bygningskommunen gjeldende regulering at den nordre del av et østenfor kirken liggende kvartal, som nu i sin helhet er regulert som park, skal utlegges til bebyggelse og være undergitt murtvang.

Det er forutsetningen at bebyggelsen opføres i den på reguleringskartet optrukne byggelinje med en minsteavstand fra kirken av 25 m. og med fasade mot kirken.

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard

Grøndahl & Søn's boktrykkeri. Oslo.