

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 29	Utgitt 9 juli	1932
--------	---------------	------

Kongelig resolusjon.

10 juni.

Fra 1 juli 1932 opprettes inntil videre en sysselmannsstilling i det ved kongelig resolusjon av 10 juli 1931 okkuperte Eirik Raudes Land på Øst-Grønland.

Kongelig resolusjon.

24 juni.

Sluttsedler, som utferdiges ved omsetning av aktier i A/S Vinmonopolet, fritas for stempelavgift.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

27 juni.

I medhold av lov om fredning av ferskvannsfisk av 30 mai 1894, jfr. Regjeringens resolusjon av 8 januar 1925 har Landbruksdepartementet under 27 juni 1932 fastsatt følgende fiskeriregler for Vestre Gausdal herred, Oppland fylke:

- A. Espedalsvannet med ifallende elver og bekker.
 - 1. Alt fiske er forbudt fra og med 1 januar til og med 15 februar.
 - 2. Det er forbudt å bruke teine, sleo, lyster og bundet dobbelt redskap. Den minste tillatte maskestørrelse i bundne redskaper er 28 mm. mellem knutene når redskapene er tørre.
- B. Svarttjern, Kringeltjern, Øvsttjern og Langtjern med tiliggende elver og bekker.
 - 1. Alt fiske er forbudt fra og med 10 september til og med 1 februar.
 - 2. Det er forbudt å bruke mæl, sleo og lyster. Den minste tillatte maskestørrelse i bundne redskaper er 32 mm. mellem knutene når redskapene er tørre.
- C. Herredet for øvrig.
 - 1. Alt fiske er forbudt fra og med 10 september til og med 14 oktober.
 - 2. Det er forbudt å bruke teine, sleo, lyster, mæl, demning og bundet dobbelt redskap.
 - 3. Post 1 og 2 gjelder ikke for Øvre og Nedre Reinsjø ved Hellebergsetra samt Hornsjøen med Devlingen.
 - 4. Garnfiske i elver og loner i Gausdal vestfjell er forbudt.
 - 5. I Jøra og Augga elver er alt annet fiske enn krokfiske forbudt.

- 27 juni. D. Overtredelse av fiskerireglene er belagt med straff.
 E. Disse bestemmelser trer i kraft 10 september 1932. Fra samme tidspunkt opheves alle eldre fiskeriregler for Vestre Gausdal.

5 juli. **Skrivelse fra Handelsdepartementet.**

I medhold av § 24 i lov om handelsnæring av 21 juni 1929 stadfester departementet herved som gjeldende inntil videre de av Kopervik bystyre i møter 18 desember 1931 og 23 f. m. besluttede forandringer i vedtekter om torvhandel m. v. i Kopervik, fastsatt av Kopervik bystyre 3 oktober og 18 november 1930 og stadfestet av departementet 6 desember s. år, slik at vedtektenes § 5 kommer til å lyde således:

«Uten på forhånd å ha meldt sig til politiet må ingen ta plass og drive salg på offentlig gate og ikke utenfor det av politiet anviste sted.»

Den hittil gjeldende paragraf 5 i torvvedtektene blir heretter torvvedtektenes § 6.

5 juli. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 1, 2 i bygningsloven av 22 februar 1924 skal man herved bestemme at den nevnte lov gjøres gjeldende for Sørums—Kjeller, Nitberget, Skedsmokorset og Nordvollen samt Lersund stasjon i Skedsmo herred, Akershus fylke, innenfor de i Skedsmo formannskaps skrivelse av 31 mars 1932 anførte grenser.

Grensene er beskrevet således:

Sørums—Kjeller.

Grensen tar sin begynnelse i Lillestrøms grense ved Fet veien hvor den krysses av Hovedbanens vestre gjerde, hvilket befølges nordover til nordre grindstolpe ved nedlagt planovergang ca. 70 meter syd for kilometerpel 23 på Hovedbanen, og går derfra i V. N. V.-retning i rett linje til en bergnabbe i en slukt øst for husene på Østre Sørums, g. nr. 30, br. nr. 1, hvor en bolt nedsettes.

Fra dette punkt går grensen i rett linje til det punkt ved hovedveien op til Brøtergårdene hvor grensen mellom Brøter, g. nr. 26, br. nr. 1 og Vestre Sørums, g. nr. 29, br. nr. 1 kommer ned (gårdsveien). Herfra går den i rett linje til sammenstøtet mellom grensen for gårdene Brøter, Berg og Kjellers innmark.

Fra dette punkt følges gården Bergs grense til et punkt i grensen mellom gårdene Berg og nedre Ris som ligger 100 meter fra gården Kjellers nordgrense. Derfra tvers over nedre del av gården nedre Ris til et punkt i grensen mellom denne gård og Kjeller, som ligger 100 meter nord for sydvestre hjørne

av nedre Ris innmark. Herfra følges grensen mellom sist- .5 juli.
nevnte og Kjeller sydover og følger videre gårdsveien til en
avstand av 180 meter fra hovedveien, hvilken avstand be-
holdes vestover til linjen treffer østre grense for flyvevesenets
eiendom, — funksjonærkomplekset, — som derpå følges syd-
over til hovedveien og går så langs denne tilbake til utgangs-
punktet.

Nitberg.

Fra det punkt ved hovedveien til Kjellerholen hvor den
støter sammen med vestre grense for direktørboligtomten føl-
ges grensene for flyvevesenets eiendom, — funksjonærbolig-
komplekset, — til det nordligste hjørne av denne, hvilket
punkt ligger ca. 50 m. bak den nye kaserne. Fra dette punkt
går grensen over østre Nitbergs innmark i en rett linje til et
punkt i gårdsveien op til Nitberggårdene som ligger i en av-
stand av 200 meter fra hovedveien, hvorefter grensen går ned
direkte på hovedveien etter en linje som faller 10 meter ovenfor
hovedbygningen på Nittebergkleven. Fra dette punkt ved
hovedveien går grensen loddrett på Nitelven, omtrent rett
overfor husene på Valstad. Nitelven følges til den treffer en
linje trukket parallell med og i en avstand fra hovedveien av
200 meter til grensen for flyveplassen, hvilken så følges til
hovedveiens nordside hvorefter denne befølges tilbake til ut-
gangspunktet ved direktørboligtomtens vestre hjørne.

Skedsmokorset og Nordvollen.

Grensen tar sitt utgangspunkt på østsiden av hovedveien
sydover fra kirken i grensen mellom prestegården og gården
Løken, og går derfra nordover til hjørnet av skogen hvis kant
(gjerdet) følges nordover til grensen mellom prestegårdens og
Nordvollens innmark. Herfra følges en rett linje til sammen-
løpet mellom den gamle og den nye vei til Lersund. Herfra
går grensen over Farseggens innmark til n.ø. hjørne av eien-
dommen Haugerud (under prestegården) hvis grenser følges til
en linje som følger hovedveien nordover til Korset i en av-
stand av 150 meter, inntil 150 meter fra veien til Frogner.
Grensen går derfra parallelt med denne vei i en avstand av
150 meter til 100 meter forbi Sandbakken (Moen), g. nr. 37,
br. nr. 9, 10 og 11. Her krysses veien loddrett til 50 meter nord
for samme, hvorefter grensen går direkte vestover til 50 meter
nord for eiendommen Åshøiden ved Gjerdrumveien (g. nr. 37,
br. nr. 36). Herfra fortsetter grensen til et punkt 50 meter
nord for veidelet mellom veien til Kjellerholen og Nittedals
kirke, hvorefter grensen går rett over veien til 150 m. søndenfor
denne, følger derfra først veien til Frogner og så veien til Skedsmo

- 5 juli. kirke i en avstand av 150 meter og over veien fra kirken vestover til den treffer forlengelsen av en rett linje mellom utgangspunktet og 10 meter søndenfor potetskjelleren på prestegården.

Lersund stasjon.

Grensen begynner ved Hjækslebekkens utløp i Lerelven og følger denne bekk opover til et punkt 50 meter ovenfor broen ved Asakveien, og følger en linje som går parallelt med veien i en avstand av 50 meter, hvilken linje forlenges rettlinjet til den treffer Lerelven. Fra dette punkt trekkes en rett linje over elven til det nordligste hjørne av banevokterboligtomten, derfra i rett linje til nordligste hjørne av gjerdet om Engen nedre (Johan Kjus)'s eiendom hvilket gjerde befulges og fortsettes i samme retning over sandtaksspooret til bekken, som følges opover forbi eiendommen Engdalen til den dyrkede mark på Nordre Ulreng slutter på bekkens vestre side. Herfra følges skogkanten s y d o v e r til hjørnet av skogen (et le) fra hvilket punkt en rett linje trekkes til det punkt, hvor grensen mellom Lersund gård og bruket Sørli (nr. 14/17) støter inntil den gamle vei til Skedsmo kirke. Herfra trekkes en rett linje til det punkt ved den nye vei til Skedsmo kirke, hvor en fegate går langs sydgrensen av Nedre Kjus gård, (Ekeberg), hvilken fegate befulges til jernbanens vestre gjerde, som derefter følges nordover til et punkt hvor en bukt i Lerelven er nærmest jernbanelinjen, hvorfra trekkes en linje loddrett ut til elven, som derefter befulges til utgangspunktet, ved Hjækslebekkens utløp.

Når i ovenanførte grensebeskrivelser er nevnt avstander fra veier, menes dermed avstanden fra veiens midtlinje.

- 6 juli. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

I medhold av lov angående jakt og fangst av 20 mai 1899 § 16, jfr. kongelig resolusjon av 25 september 1931, bestemmes at s n a r e r kan brukes til fangst av tiur, røi, årfugl og jerpe fra og med 15 oktober til utgangen av den for rypen lovlig jakttid i herredene Nordli, Sørli og Røyrvik, Nord-Trøndelag fylke.

Denne bestemmelse gjelder inntil videre, dog ikke lenger enn til utgangen av 1936.

- 6 juli. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes Oslo bystyres beslutning i møte 15 desember 1931 angående regulering av «den nye Ringgate» p a r s e l l e n Trondhjemsveien—Vogts gate—Mari-dalsveien i O s l o.

Ennvidere approberes i henhold til samme lovs § 3 som 6 juli. gjeldende inntil videre de av bystyret samtidig vedtatte vedtekter i tilknytning til nevnte regulering, dog med en del endringer, hvorefter vedtektene skal lyde således:

Byggevedtekter

for det strøk der er begrenset av Matrandveien, en linje beliggende 50 m. nordenfor nordre reguleringslinje av en gate, der på en utarbeidet plan mrk. «Oslo reguleringsvesen 3/4 1930» er benevnt «Ringgaten», Askergaten, Vosegaten, Østgårds gate, Johan Sverdrups plass, Valdresgaten, Biermanns gate, Dælenenggaten, Trondhjemsveien og Matrandveien.

1. Der skal kun opføres sammenhengende beboelseshuser, dog kan uthus tillates opført overensstemmende med regler i § 7.

2. Bygningenes indre (bakre) fasade skal opføres i gjennomgående fluktlinje, parallelt med og i 13 m. avstand fra byggelinje mot gaten.

3. For bebyggelsens høide gjelder regler fastsatt i bygningslov med almindelige vedtekter for Oslo by, dog med følgende undtagelser:

I 5 etasjers høide skal opføres de tre blokker i krysset av Ringgaten og Trondhjemsveien, blokkene på østre hjørner av krysset Ringgaten—Langgaten, på vestre hjørner av Ringgaten og Christies gate, på søndre hjørner av Ringgaten—Dælenengen park.

4. Gesimshøidene for bebyggelse langs Ringgaten, Johan Sverdrups plass og de nærmest tilstøtende gater skal i sine hovedtrekk være i overensstemmelse med det utarbeidede profilskjema, mrk. Oslo reguleringsvesen, datert 3/4 1930.

5. Bygningene skal på alle frittliggende sider ha fasademessig utstyr.

Innen hvert kvartal skal de forskjellige bygningers ytre være i det vesentlige i overensstemmelse med hinannen, utført av nogenlunde ensartede materialer og farve samt med likt takfall og harmoniserende arkitektur.

6. Foruten beboelseshuset kan der med reguleringsrådets og bygningsrådets approbasjon, og under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo, også opføres uthus (bakhus). Dettets høide skal ikke være over 1 — en — etasje. Dets flateinnhold bestemmes av reguleringsrådet i det enkelte tilfelle.

Uthuset må ikke benyttes til beboelse.

7. Mot gatene skal forhavene innhegnes med åpne «parkgjerder» ikke over 0,5 m. høie,

6 juli. 8. Fra disse regler kan reguleringsrådet eller, hvor loven krever det, bygningsrådet under iakttagelse av bestemmelse i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo tillate undtagelser i tilfelle, hvor særlige grunner taler derfor.

6 juli. **Skrivelse** fra Arbeidsdepartementet.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes Aker herredstyes beslutning i møte 19 mai 1932 angående reguleringsplan for parsell av *Vestre Sæter* i *Nordstrand*, g. nr. 182, br. nr. 567 i Aker.

Samtidig hermed approberes i henhold til samme lovs § 3 de av herredstyret i ovennevnte møte vedtatte *vedtekter* i tilknytning til reguleringsplanen.

Vedtektene har sådan ordlyd:

1. Bebyggelsen skal være åpen, villamessig, med våningshus ikke over 2 fulle etasjer og uthus ikke over 1 etasje.
2. Våningshusene legges i sådant forhold til de regulerte veier og nabogrenser som bebyggelsesplanen viser. Mindre utbygg kan tillates foran byggeflukten når de ikke gis større fremspring enn 2,5 meter og ikke opføres i mer enn 1 etasje.
3. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 150 m². På tomter under 1,5 mål må husstørrelsen ikke overstige 125 m². Gesimshøyden må ikke være over 7,5 meter og mønehøyden ikke over 10 meter.
4. Uthus hvis størrelse ikke må overstige 35 m² anordnes således i forhold til våningshusene at der dannes en arkitektonisk enhet.
5. På de til handelssteder reserverte tomter, tomt 33, kan opføres våningshuser med butikker med tilhørende uthus. Denne bebyggelse må med hensyn til etasjeantall og høyde være overensstemmende med den øvrige bebyggelse i strøket.
6. Husfarven må godkjennes av bygningsvesenet.
7. Mot regulert vei må opsettes tregjerde. Sammenhengende gjerder utføres av ensartet konstruksjon og farve.
8. Selger av tomt er ikke berettiget til ved privat servitut å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.
9. Undtagelse fra disse vedtekters §§ 1, 2, 3, 4, 5 og 7 kan hvor særlige grunner taler herfor tillates av reguleringsrådet.

For øvrig gjelder bestemmelsene i bygningsloven og de av departementet stadfestede bygnings- og reguleringsvedtekter for Aker.

Spesielle bestemmelser:

6 juli.

I henhold til planen tillates garasjen på tomt nr. 32 lagt nærmere tomtegrensen enn 6 meter, dog ikke nærmere enn 12 m. fra nabobebyggelse.

Kongelig resolusjon.

7 juli.

Sysselmannen i Eirik Raudes land på Øst-Grønland har samme myndighet som en fylkesmann. Han er også politimester (politichef), notarius publicus og hjelpedommer ved underretten.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

7 juli.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes Aker herredstyes beslutning i møte 19 mai 1932 angående reguleringsplan for g. n.r. 197, b. n.r. 9 m. fl. i Aker.

Ennvidere approberes i henhold til samme lovs § 3 som gjeldende inntil videre de av herredstyret samtidig vedtatte vedtekter i tilknytning til nevnte plan, med en mindre redaksjonell forandring, hvorefter vedtektene skal lyde således:

1. Veiene må oparbeides efter planen og godkjent lengde- og tverrprofil optatt av Akers opmålingsvesen og for øvrig efter bestemmelsene i §§ 11, 12, 13, jfr. §§ 14, 15 og 16 i Akers almindelige vedtekter.
2. Utparselleringen må foregå efter den på planen angitte tomtinndeling. Mot veiene måles og skyldsettes tomtene til veiens regulerte midtlinje hvis i disse vedtekter nedenfor intet annet er besluttet, mot offentlig vei til veiens eiendomsgrense.
3. Ingen tomt må ha mer enn ett bruksnummer.
4. Bebyggelsen skal være villamessig, åpen, med våningshuset ikke over 2 fulle etasjer og uthuset ikke over 1 etasje.
5. Våningshusene legges i sådant forhold til de regulerte veier og nabogrense som bebyggelsesplanen viser. Mindre utbygg kan tillates foran byggelinjen når de ikke gir større fremspring enn 2,5 meter og ikke opføres i mer enn 1 etasje.

Den vedtektsmessige minsteavstand til nabogrense for omhandlede strøk er 6 meter.

6. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 150 m², hvor dette er angitt på planen.
7. Uthusene hvis størrelse ikke må overstige 25 m² anordnes således i forhold til våningshusene at der dannes en arkitektonisk enhet.
8. Husfarven må godkjennes av bygningsvesenet.
9. Heromhandlede eiendom ligger i villastrøk, hvor vedtektene § 22 er gjeldende.

- 7 juli. 10. Innen tomtene bebygges med våningshus må der være tilfredsstillende adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann. Kfr. vedtektenes § 43.
11. Innhegning mot regulert vei opføres som bordstakitt, ikke sprossestakitt. Mot vei må sammenhengende gjerdet utføres av ensartet konstruksjon og farve.
12. Selger av tomt er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.
13. Undtagelse fra disse vedtekters §§ 4, 5, 6, 7 og 11 kan hvor særlige grunner taler herfor tillates av reguleringsrådet, for § 6 vedkommende dog kun under hensyntagen til de i vedtektenes § 51 fastsatte avstandsbestemmelser.

7 juli. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 1 i bygningsloven av 22 februar 1924, § 1 i bygningskommuneloven av s. d. samt §§ 65 og 66 i brandloven av 15 august 1908, jfr. Regjeringens resolusjon av 11 desember 1924, utvides herved grensene for Hallkjelsvik brand- og bygningskommune i Møre fylke overensstemmende med Volda herredstytres vedtak i møte 14 mai 1932.

De grenser, som nu skal være gjeldende for brand- og bygningskommunen, er beskrevet således:

Mot øst dannes grensen av en rett linje fra slåket i øverste vannbasseng gjennom østre hjørne av «Røysborg» og videre til Storelven. Storelven danner grensen mot sydøst helt til sjøen. Mot nord er grensen efter en rett linje fra ovennevnte slåk til sydøstre hjørne av Volda lærerskoles eiendom ved nederste vannbasseng, videre går grensen langs lærerskoleeiendommens sydgrense til elven i vest, hvorefter nevnte elv videre danner grensen opover til veiskillet ved lærerskolen og videre langs Engesetveien til skillet mot Engeset. Videre dannes grensen av skillet mellom Engeset og Hallkjelsvik, som følger til sjøen.

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard