

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 2

Utgitt 15 januar

1934

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

8 janr.

I medhold av § 15 i lov om skogvern av 12 februar 1932 og Øyer herredstyes vedtak i møter 1 juli og 12 oktober 1933 bestemmes:

1. Havning med geit i skogmark i Øyer herred, Opland fylke, er forbudt undtatt tiden 1 juni til 1 oktober.
2. Overtredelse av dette forbud er belagt med straff.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

8 janr.

I henhold til §§ 3 og 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes den av Oslo bystyre i møte 14 desember 1933 vedtatte regulering av matr.nr. 1 b Observatoriegaten i Oslo samt som gjeldende inn- til videre de av bystyret samtidig vedtatte vedtekter i tilknytning til nevnte plan, dog med en enkelt forandring, hvorefter vedtektene skal lyde så:

§ 1. Eiendommen skal bebygges i det vesentlige i overensstemmelse med den plan der er godkjent av reguleringsrådet 16 mai og 23 juni 1933.

§ 2. Bygningene tillates opført i 4 etasjer og med de enkelte bygningers gesims liggende på følgende kotehøider:

Bygning nr. 1 og 2	kote 33,50
» » 3 og 4	» 33,00
» » 5	» 30,30
» » 6	» 30,75
» » 7	» 28,00

Ingen del av bygningene — undtatt skorstenen — må overskride disse gesimshøider.

§ 3. Forinnen bygning nr. 8 tillates opført, skal grensearrondering finne sted efter en av reguleringsrådet godkjent linje som er i det vesentlige overensstemmende med den nu godkjente plans angivelse.

Bygningen må ikke få mindre avstand fra nabogrense enn bygningsloven fastsetter.

Bygning nr. 8's hovedgesims skal ikke ligge over skjæringspunktet mellom yttervegg og 4de bjelkelag, og en

8 janr. eventuell loftsetasje ikke stikke utenfor en linje trukket fra dette punkt i 60° vinkel med horisontalen. Overkant tak skal ikke på noget punkt (undtatt skorstenen) ligge over kote 26,40.

8 janr. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfestes den av Drammen bystyre i møte 30 oktober 1933 vedtatte regulering av en del gater, delvis med tilbaketrukne byggelinjer, på Løkkebergene i Drammen.

I henhold til samme lovs § 3 stadfestes de i samme bystyremøte vedtatte vedtekter i forbindelse med reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Husrekken A—B langs Løkkebergveien opføres i enetasjes eller 1½ etasjes bebyggelse, merket rødt.

2. Rekken C—D langs Lammers gate opføres i toetasjes en- eller tomannsboliger, merket blått.

3. Bebyggelsen mellom sistnevnte rekke i syd og Tord Pedersens gate i nord, bebygges med ren enetasjes bebyggelse, merket gult.

4. Kvartalet som begrenses av Tord Pedersens gate, Hanna Winsnes's gate og Strøtvedtveien bebygges med større lave boliger, merket grønt.

5. Kvartalet mellom Tomineborgveien, Lammers gate og Spaservei X—Y til Løkkebergveien, bebygges med toetasjes hus med en største høide av 7,50 m til mønet fra overkant ferdig vei.

6. Vestsiden av Lammers gate langs sistnevnte kvartal bebygges med en- eller toetasjes hus, merket sort.

7. Kvartalet G. I. M. N. bebygges med toetasjes hus, merket grått.

8. Bebyggelsen skal bestå av frittliggende huser.

9 janr. **Skrivelse fra Socialdepartementet.**

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 med en enkelt redaksjonell endring Eidsvoll herredstyes beslutning i møter 23 oktober og 18 desember 1933 om forandring i §§ 1 og 2 i den gjeldende vedtekt angående lukningstid for utsalgssteder i Eidsvoll herred, Akershus fylke.

Forandringene gjelder inntil videre fra og med 5 februar 1934.

Vedtektens §§ 1 og 2 skal herefter lyde så:

§ 1. Utsalgssteder hvor salg av varer foregår skal med nedenstående undtagelser på hverdager holdes lukket fra kl. 18 til kl. 8.

Fredager holdes åpent til kl. 19, likeså de siste 6 hver- 9 janr. dager før julaften.

Julaften, nyttårsaften og pinseaften lukkes kl. 16.

§ 2. Søn- og helligdager samt 3dje juledag, 2nen nyttårsdag, påskeaften, 1 og 17 mai holdes lukket hele dagen.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

9 janr.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924, jfr. Oslo bygningsvedtekter, stadfestes den av Oslo bystyre i møte 14 desember 1933 vedtatte reguleringsplan for strøkene Sagene—Bjølsten—Sandaker i Oslo.

I henhold til samme lovs § 3 stadfestes de i samme bystyremøte vedtatte vedtekter i tilknytning til reguleringsplanen.

Vedtektene har følgende ordlyd:

Byggevedtekter — I.

For strøket: Griffenfeldtsgate—Uelandsgate—bygrensen —Stavangergaten—Sarpsborggaten—Bergensgaten—Holmestrandsgaten—en linje parallell Maridalsveien i 25 m avstand vestenfor denne—Moldegaten—Bergensgaten—Maridalsveien—Moldegaten—Maridalsveien—gate av 28 august 1928—Bentsebrogaten—Treschows gate (Thurmanns gates forlengelse)—Maridalsveien—Griffenfeldts gate — samt for strøket vest for X Bentsebrogaten—Sandakerveien (Myrens mek. verksted)—strøket Vogts gate—Marcus Thranes gate—Sandakerveien—videre bebyggelse på Bentsebrogatens nordøstside vestenfor Akerselven, og de på plan mrk. Oslo reguleringsvesen og datert 10 januar 1931, revidert 10 mars 1931, viste to tomter på nordvestre hjørne av X Bergensgaten—Stavangergaten, dog undtatt kvartalet Danneviksveien—Pontoppiddans gate—Stockflethss gate.

§ 1.

- a. De under etternevnte punkt 7 beskrevne arealer forbeholdes det offentlige for egen bebyggelse.
- b. På de øvrige tomter må med den i § 6 nevnte undtagelse kun opføres sammenhengende beboelseshus. På disse tomter tillates således ikke anlagt bedrifter og oplag av den i bygningslovens § 63, post 1, omhandlede art. Heller ikke tillates andre industrielle anlegg som efter reguleringsrådets skjønn er generende for omgivelsene.

§ 2. I kvartalet mellom Kongsvingergaten—Grimstadgaten—Mogaten og bygrensen skal bygningenes indre (bakre) fasade opføres i gjennomgående fluktlinje parallelt med og i 13 meters avstand fra byggelinjen mot gaten.

9 janr. § 3. De to blokker på søndre side av X Kongsvingergaten—Bergensgatens forlengelse (markert sort på vedtektsplanen) skal opføres i 6 etasjer.

De to blokker på nordre side av X Hammergaten—Bergensgatens forlengelse og på søndre side av X Gamle Maridalsveien—Bergensgaten (markert mørkegrått på vedtektsplanen) skal opføres i 5 etasjer.

Den ene hjørnebygning på nordvestre side av X Bergensgaten—Stavangergaten skal opføres i samme høide og samme arkitektur som den rett overfor liggende bygning langs Bergensgaten.

I kvartalet mellom Kongsvingergaten—Grimstadgaten—Mogaten og bygrensen skal bebyggelse opføres i 3 etasjer.

For bebyggelsen på de under p. 7 nevnte arealer er der ikke fastsatt nogen bestemt byggehøide.

Med undtagelse av foranstående gjelder de ved lov av 22 februar 1924 med almindelige vedtekter for Oslo fastsatte bestemmelser for bygningenes høide.

§ 4. Gesims- og mønehøide skal for samtlige bygninger gjøres gjennomgående, eller hvor nivåforholdene hindrer dette, gis jevn avtrapning i forhold til terrengets (tilstøtende gates) stigning.

§ 5. Bygningene skal på alle frittliggende sider ha fasademessig utstyr.

Innen hvert kvartal skal de forskjellige bygningers ytre være i det vesentlige i overensstemmelse med hinannen, utført i nogenlunde ensartede materialer og farve samt med likt takfall og harmoniserende arkitektur.

§ 6. Foruten beboelseshus kan der med reguleringsrådets og bygningsrådets approbasjon og, forsåvidt gårdsplassens størrelse efter loven tillater det, også opføres uthus (bakhus). Dettes høide bør ikke være over 1 etasje.

Uthuset må ikke benyttes til beboelse.

§ 7. Eiendommene Maridalsveien 172, Vogts gate 80 og Dannevigsvæien 17 forbeholdes offentlig bebyggelse.

§ 8. Mot gatene skal forhavene innhegnes med åpne «parkgjerder» ikke over 0,50 m høie.

§ 9. Fra disse regler kan reguleringsrådet, eller, hvor loven krever det, bygningsrådet under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo tillate undtagelser hvor særskilte grunner taler derfor.

Byggevedtekt I er på planen avmerket med grå farve.

Byggevedtekter — II.

9 janr.

For stroket mellom Sarpsborggaten—Bergensgaten—Holmestrandsgaten—en linje trukket parallell Bergensgaten 25 m østenfor denne—Moldegaten—Stavangergaten.

§ 1. På arealet skal kun opføres frittliggende beboelseshus. Dog kan uthus tillates opført overensstemmende med regler i § 8.

På disse tomter tillates således ikke anlagt bedrifter og oplag av den i bygningslovens § 63, post 1, omhandlede art.

Heller ikke tillates andre industrielle anlegg som efter reguleringsrådets skjønn er generende for omgivelsene.

§ 2. Bygningenes indre (bakre) fasade skal opføres i gjennomgående fluktlinje, parallelt med og i 13 m avstand fra byggelinjen mot gaten.

§ 3. Hver bygning's fasadelengde skal ikke overskride 50 m. Hjørnebygning kan derhos ha en fasadelengde inntil 17 m mot den annen gate.

§ 4. Bygningene må være fjernet minst 4 m fra nabogrenser, og hvis der anbringes flere på samme tomt, ligge minst 8 m fra hinannen.

§ 5. Bygningene skal opføres i 3 etasjer uten innredet loft. Kjelleren må ikke innredes til varig opphold for mennesker.

§ 6. Gesims- og mønehøider skal for sammenhørende grupper (kvartaler) av bygninger gjøres så vidt mulig gjennomgående, eller, hvor nivåforholdene hindrer dette, gis jevn avtrapning i forhold itil terrengets eller tilstøtende gates stigning.

§ 7. Bygningene skal på alle frittliggende sider ha fasademessig utstyr. Innen hvert kvartal skal de forskjellige bygningers ytre være i det vesentlige i overensstemmelse med hinannen, utført av nogenlunde ensartede materialer og farve samt med likt takfall og harmoniserende arkitektur.

§ 8. Foruten beboelseshuset kan der med reguleringsrådets og bygningsrådets approbasjon og, forsåvidt gårdsplassens størrelse efter loven tillater det, også opføres uthus. Dets høide skal ikke være over 4 m til gesimsen.

§ 9. Tomtene skal mot gate holdes innhegnet med åpent stakitt av 1,20 m høide. Innhegningen skal være så vidt mulig ensartet for samlede områder. Delingsgjerdene mellom de forskjellige parseller skal være minst mulig iøinefallende.

§ 10. I fluktlinjene mellom bygningenes fasader skal det være tillatt å opføre mur, pergola, gjerde eller annen forbindelse fra det ene hus til det annet, skikket til å knytte bygningenes fasader arkitektonisk sammen.

9 janr. § 11. Fra disse regler kan reguleringsrådet, eller, hvor loven krever det, bygningsrådet under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo tillate undtagelser, hvor særskilte grunner taler derfor.

Byggevedtekter II er på planen avmerket med blått.

Byggevedtekter — III.

For strøket mellom Dannevigsgveien—Pontoppidans gate—Stockfleths gate fastsettes følgende:

§ 1. På arealet skal kun opføres frittliggende beboelseshus og blott én forbygning på hver særskilt matrikulert byggetomt. Dog kan uthus tillates opført overensstemmende med regler i § 8.

På disse tomter tillates således ikke anlagt bedrifter og oplag av den i bygningslovens § 63, post 1, omhandlede art.

Heller ikke tillates andre industrielle anlegg som efter reguleringsrådets skjønn er generende for omgivelsene.

§ 2. Bygningenes indre (bakre) fasade skal opføres i gjennomgående fluktlinje, parallelt med og i 13 m avstand fra byggelinjen mot gaten.

§ 3. Hver bygningss fasadelengde skal ikke overskride 35 m. Hjørnebygning kan ha denne fasadelengde mot begge gater.

§ 4. Bygningene må være fjernet minst 4 m fra nabo-grenser, og, hvis der anbringes flere på samme tomt, ligge minst 8 m fra hinannen. Dog kan der på tomtene 12 og 16 Dannevigsgveien bygges inn til den felles delelinje når den samlede fasadelengde ikke overskrider 35 m.

§ 5. Bygningene skal opføres i 3 etasjer uten innredet loft. Kjellerne må ikke innredes til varig opphold for mennesker.

§ 6. Gesims- og mønehøider skal gjøres så vidt mulig gjennomgående, eller, hvor nivåforholdene hindrer dette, gis jevn avtrapning i forhold til terrengets eller tilstøtende gates stigning.

§ 7. Bygningene skal på alle frittliggende sider ha fasademessig utstyr. Innen kvartalet skal de forskjellige bygningers ytre være i det vesentlige i overensstemmelse med hinannen, utført av nogenlunde ensartede materialer og farve samt med likt takfall og harmoniserende arkitektur.

§ 8. Foruten beboelseshuset kan der med reguleringsrådets og bygningsrådets approbasjon og for såvidt gårdsplassens størrelse efter loven tillater det, også opføres uthus. Dets høide skal ikke være over 4 m til gesimsen. Uthusbyg-

ning må være fjernet minst 2,5 m fra nabogrensen og gis 9 janr. vannfall mot denne. Forsåvidt naboens samtykke erholdes, kan den dog tillates lagt i nabogrensen.

§ 9. I fluktlinjen mellom bygningenes fasader skal det være tillatt å opføre mur, pergola, gjerde eller annen forbindelse fra det ene hus til det annet, skikket til å knytte bygningenes fasader arkitektonisk sammen.

§ 10. Fra disse regler kan reguleringsrådet, eller, hvor loven krever det, bygningsrådet under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo tillate undtagelser, hvor særlige grunner taler derfor.

Byggevedtekt III er på planen avmerket med fiolett.

Byggevedtekter — IV.

For strøket mellom

- a. Bygrensen—Maridalsveien—Moldegaten—Maridalsveien—gate av 28 august 1928—Bentsebrogaten—Treschows gate (Thurmanns gates forlengelse)—Maridalsveien—Marcus Thranes gate—Sandakerveien—Vogts gate—Sandakerveien (undtatt de på reguleringsplan mrk. Oslo reguleringsvesen og datert 10 januar 1931, revidert 10 mars 1931, viste parkområder samt bebyggelsen langs Bentsebrogatens nordøstside vestenfor Akerselven og på vestre side X Bentsebrogaten—Sandakerveien (Myrens mek. verksted m. m.).
- b. Bygrensen—Bergensgaten—Stavangergaten—(undtatt to på planen viste tomter på nordvestre hjørne av X Bergensgaten—Stavangergaten).
- c) Bergensgaten—Moldegaten—Maridalsveien—Holmestrandsgaten (undtatt en 25 m bred tomtestrimmel langs Bergensgaten og en tilsvarende langs Maridalsveien)

fastsettes følgende:

§ 1. På arealene tillates opført bygninger til fabrikker, verksteder, annet industrielt bruk eller tilsvarende.

§ 2. Bygningene skal på alle frittliggende sider ha fasademessig utstyr, og deres ytre innen de enkelte anlegg være så vidt mulig i overensstemmelse med hinannen, utført i nogenlunde ensartede materialer og farve samt med harmonerende arkitektur.

§ 3. Hvor der er forhaver, skal disse mot gaten innhegnes med åpne «parkgjerder» ikke over 0,50 m høie. Ellers skal tomtene, hvor bebyggelsen ikke er sammenhengende, mot gate holdes innhegnet med stakitt av minst 1,20 m høide og disse være så vidt mulig ensartet for samlede områder.

- 9 janr. § 4. Fra disse regler kan reguleringsrådet, eller, hvor loven krever det, bygningsrådet under iakttagelse av bestemmelsene i bygningsloven og de almindelige bygningsvedtekter for Oslo tillate undtagelser, hvor særskilte grunner taler derfor.

Byggevedtekter IV er på planen avmerket med gulbrun tone.

- 10 janr. **Skrivelse fra Justisdepartementet.**

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 16 januar 1925, jfr. lov av 17 juni 1869 om politivedtekt for rikets kjøpstæder, har Justisdepartementet stadfestet Sarpsborg bystyres beslutning i møte 21 desember 1933 om ophevelse av kapitel 7 og kapitel 8 i politivedtekten for byen samt forandring av § 75, således at denne bestemmelse heretter lyder således:

«Overtredelse av disse vedtekter eller de i henhold til dem gitte bestemmelser straffes efter straffelovens § 339, 2.»

- 10 janr. **Skrivelse fra Socialdepartementet.**

Ifølge bemyndigelse gitt ved kongelig resolusjon av 25 april 1924 stadfester departementet herved i henhold til lov nr. 5 av 25 juli 1913 Sem herredstyes beslutning i møte 8 desember 1933 om forandring av § 2 i den gjeldende vedtekt angående lukningstid for utsalgssteder i Sem herred, Vestfold fylke.

Forandringen trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

Vedtektens § 2 skal herefter lyde så:

§ 2. Utsalgssteder i portrum og andre steder i friluft samt utsalgssteder hvor der ikke selges andre varer enn baker- og konditorvarer, grønnsaker, friske frukter, fiken, dadler, chokolade, konfekt, sukkertøi, iskrem, mineralvann, alkoholfritt øl, tobakk, tobakksartikler, aviser, ukeblader, frimerker og brevkort, skal på hverdager holdes lukket fra kl. 22 til kl. 8.

På søn- og helligdager kan de utsalgssteder som kun forhandler baker- og konditorvarer, holdes åpne fra kl. 13 til kl. 22 og de øvrige av forannevnte utsalgssteder fra kl. 17 til kl. 22. Herfra gjelder følgende undtagelser:

- 1) Julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften lukkes kl. 13.
- 2) 1. juledag, nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag holdes lukket hele dagen.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

11 janr.

I henhold til lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 § 3 stadfestes den av Oslo bystyre i møte 14 desember 1933 vedtatte tilleggsbestemmelse til bygningsvedtekter for strøket mellom Bogstadveien, Industrigaten, Majorstuveien og Sorgenfrigaten i Oslo.

Strøkets regulering er stadfestet ved departementets skrivelse av 27 september 1930.

De stadfestede vedtekter for nevnte strøk lyder efter forandringen således:

Vedtekter

for det strøk der er begrenset av Bogstadveien, Industrigaten, Majorstuveien og Sorgenfrigaten.

§ 1. Hvor der ifølge reguleringsplan mrk. «Oslo reguleringsvesen 24 august 1929 og 6 juni 1930» skal anordnes passasje i en etasjes høide, skal bygninger på de til passasjen støtende tomter sammenbygges over passasjen.

Veggene på begge sider av passasjen skal være uten åpninger.

§ 2. Den rektangulært utformede bebyggelse i kvartalets indre (over eiendommene matr.nr. 8 Gjørstads gate og matr. nr. 21, 25 b og 25 c Majorstuveien) skal opføres til sådan høide at hovedgesimsen blir beliggende på kote 75,0.

Kongelig resolusjon.

12 janr.

I. De i medhold av § 11 nr. II i lov av 19 juni 1931 om A/S Vinmonopolet ved kongelig resolusjon av 13 mai 1932 fastsatte forskrifter om stedlige tilsynsnevnder for monopolets salgs- og/eller skjenkevirksomhet, gis følgende tilføielse:

§ 6. Socialdepartementet kan utferdige instruks for de stedlige tilsynsnevnder.»

II. Den under I. fattede beslutning trer i kraft straks.

Kongeleg resolusjon.

12 janr.

- I. Med tilføre av §§ 11 og 4 i lov frå 16 mai 1860 um helseråd m. m., jfr. lov nr. 15 frå 6 juni 1930, og med tilføre av § 3 i tuberkuloselovi frå 8 mai 1900 vert hermed stadfesting gjeve på vedtak av heradstyri for Lavik og Brekke herad, Sogn og Fjordane fylke, i møte — i samme fylgd — 2 mai og 27 april 1933 um ålmenne helsefyresegner for heradi, epidemifyresegner og fyresegn um meldeplikt når tuberkulose sjuke skifter bustad.
- II. Dei ålmenne helsefyresegner som no gjeld for heradi, stadfeste ved kongeleg resolusjon frå 5 april 1873, med

12 janr. tillegg, stafeste ved kongelege resolusjonar frå 28 september 1917, og epidemifyresegner, stadfeste ved kongeleg resolusjon frå 17 september 1900, vert sett ut or kraft frå den tid dei nye fyresegnene tek til å gjelda.

Dei stadfeste nye fyresegner for Lavik herad og Brekke herad lyder so:

Um helsekrinsar.

§ 1. Heradet skal vera delt i helsekrinsar med kvar sin tilsynsmann, vald millom medlemene i helserådet. Tilsynsmennene har kvar i sin krins ei serskild plikt til å føra tilsyn med at fyresegnene vert gjennomførde og etterlevde. Dei skal veljast av helserådet i fyrste møte etter nytt heradstyreval og gjer teneste valbolken ut.

Um byggjning og bygningar.

§ 2. Den som vil byggja, gjera større vølingsarbeid eller flytja hus (stovehus eller andre) skal fyrr arbeidet vert sett i gang, melde frå til tilsynsmannen i krinsen eller ordføraren i helserådet, og elles sjå etter at bygningsfyresegnene vert fylgde.

Desse bygningsfyresegner gjeld for heradet:

- a) Fråstandan millom stovehus og matbu på den eine sida og privet, stall, fjøs, grisehus og hønsehus eller pelsdyrgard på den andre sida må vera minst 9 meter. Mindre fråstand må det heller ikkje vera millom stovehus og andre bygningar dersom stovehuset har vindauga som vender mot bygningane.
- b) Huset må setjast soleis at det kann koma mest mogeleg sol inn i stove- og soverom. Dei må ikkje setjast soleis at dei tek solljoset burt frå andre stovehus.
- c) Matjorda må takast burt frå hustufti som skal vera turr og forsvarleg utgrefta soleis at det sikrar både mot flaumvatn og grunnvatn. Graftene skal gå so djupt som det er naudsynt for å få turr kjellar. Gardsrom og tun skal greftast og jamnast til so det ikkje vert vats- eller søylepyttar. Korkje hustuft, gardsrom eller tun må ha tilsig frå uthus, gjødselupplag eller kloakkutlaup.
- d) Stovehus skal byggjast på forsvarleg tett grunnmur av gråstein eller betong minst 30 cm høg over jordi. Der det ikkje er kjellar under huset, skal det vera luftthol i muren på to motståande sidor, kvart på minst 150 cm² med smågitra rist. Millom grunnen og golvet i fyrste høgda må det vera minst 60 cm. Uppå grunnmuren skal det leggjast eit isolasjonslag. Golvet i neste høgda skal vera dubbelt med turr rein fyll eller papp imillom.

e) Rom til å bu i som ikkje har skråtak, skal vera minst 12 janr. 2,5 meter frå golv til tak. Loftsrom med skråtak som er etla til å bu i, skal ha ei høgd frå golvet på minst 2,5 meter der det er høgast og minst 1,25 meter der det er lågast.

f) I stove eller soverom må ein ikkje nytta kokeomn mindre det er uppsett soverne greidor at eimen kann leidast burt.

I alle slike rom og i kjøken skal det vera minst eit vindauga som kann opnast for frisk luft. I eldre hus der det ikkje er hekteglas, skal det innan eit år etter at desse fyresegnene er tekne til å gjelda, setjast inn eit sovore i alle slike rom som her er nemnde. Glassflata i stove-rom skal vera minst $1/10$ av golvflata.

g) Ikkje i noko rom må det bu fleire menneskje enn at det vert minst 10 kubikkmeter luft på kvar.

§ 3. Kjellarar skal vera turre, reine og luftige. Soframt det jamt vil setja seg vatn i ein kjellar, skal helserådet ha rett til å krevja soveri utgrefting av grunen at kjellaren kann halda seg turr. Vaskerom i kjellaren må ha sementera golv med tett kloakk so skolvatnet kann renna ut. Kjellaren skal ha vindauga eller annan opning som kann brukast for tilføring av frisk luft. Kjellarrom må ikkje brukast til bustad for folk, til handel eller verkstad utan serskilt løyve frå helserådet.

§ 4. Finn helserådet at bustad eller møterom er helse-skadelege fordi dei har for lite ljøs eller luft, er raskne, utette eller ureine, kann det forbjoda at dei vert nytta til dess veilone er bømte. Det same gjeld skip, motorbåtar og andre farty. Skulerom og andre møterom må ikkje takast i bruk fyrr dei er godkjende av helserådet.

Um husdyr.

§ 5. Husdyr med undantak av hund og katt må ikkje hysast i stovehus eller i rom der ein har matvaror, og frå dyrehusi må det ikkje kunna tilsig til slike rom, heller ikkje til brunn, bekk eller annan stad der ein tek drikkevatt til folk eller fe, eller til bruk i verksemdar som umset, handsamar eller lagar til nærings- eller njotingsmiddel. I tettbygde strok kann helserådet fastsetja serlege rådgerder mot, eller heilt forby at det vert halde husdyr, når husdyrhaldet er til sanitær ulempe. Helserådet avgjer kva for strok til kvar tid skal gjelda for tettbygde.

Um privet m. m.

§ 6.

a) Til kvar bustad skal det høyra eit privet med minst eit kot for kvar 12 menneskje. Privetet må ikkje stå nærare

12 janr.

stovehus, matbu, ålmen veg eller sams privat veg enn 8 meter. Frå privetet må det ikkje kunna koma tilsig til nemnde hus eller stader og heller ikkje til vatstak eller brunn der ein tek vatn til husbruk til folk eller fe. Det må heller ikkje koma tilsig til vatn som vert brukt i verksemder der det vert tillaga eller umsett nærings- eller nyttingsmiddel.

- b) Ved bygningar og stader der det jamt samlast mykkje folk t. d. ved kommunehus, kyrkjor, bedehus, ungdomshus eller andre møterom — skal det vera privet og urinstader serskilt for menn og kvinner, og so store og soleis innreidde som helserådet i kvart høve fastset.
- c) Privetbingar skal vera inneklædde og påfyllast strøy so ofte og so mykje at det ikkje vert vond lukt. Bingane må tømast fyrr dei er $\frac{3}{4}$ fulle og elles når helserådet av sanitære grunnar krev det. Privetet skal haldast reint.
- d) Vatsklosett må ikkje innreidast utan serskilt løyve frå helserådet.
- e) Lagar ein til urinstader, skal ein fylgja nærare fyresegner frå helserådet.

§ 7. Avfall, skolvatn og anna ureinska frå hus eller verksemd må ikkje kastast kring husveggene, so det kann spreida iltev eller vera til sanitær ulempe, men tømast i faste avfalls- eller gjødseldungar. Der helserådet finn det turvande, kann det krevja at avfallet vert brent, eller at det vert bygd eller sett istand tette mura bingar med lok — eller annan tett kasse — til å taka upp skarn (lort) og urin frå folk og dyr.

Same fyresegner som for privet med umsyn til avstand og tilsig skal gjelda for alle slags gjødsel- og avfallsdungar og avfallsbingar. Køyrer ein gjødsel eller avfall etter ålmen veg, må det gjerast soleis at ureinska ikkje skjemmar vegen.

Kloakk må ikkje skjemma offentleg veg eller vegveit. Helserådet kann fastsetja korleis kloakken skal skipast.

§ 8. Sjøldaude dyr og dyr som er slakta for sjukdom skuld, må ikkje kastast i elv eller vatn, men brennast upp um helserådet so krev, eller gravast ned djupt nok på stader som ikkje har tilsig til vatstak. I tilfelle smittsam dyresjukdom som det offentlege tek seg av, må ein retta seg etter dei fyresegner som til kvar tid gjeld for slike høve.

Um reinvatn.

§ 9. Brunn, bekk eller anna vatstak der det vert teke drikkevatt til menneskje eller dyr, vatn til anna husbruk, eller til verksemder som umset eller lagar til nærings- eller

njotingsmiddel, må ikkje på nokon måte gjerast ureint. Vatn 12 janr. til bruk som her er nemnt, må ikkje takast frå vatstak som ligg nærare enn 8 meter frå privet, gjødsla mark, kloakk-utlaup, urinstad eller gjødselupplag, eller som har tilsig frå slike stader.

Brunnar for reinvatn skal på høveleg måte vernast mot overvatn, og dei skal tømast og reinskast minst ein gong um året, eller so snart vatnet viser seg mindre godt, eller når helserådet av sanitære grunnar krev det. Dei skal ha ein minst 20 cm høg kant eller karm av vatstett materiale, og jorda må halla ned på alle sidor frå brunnen. Reinvatsbrunnar som ikkje er større enn 2 meter på kvar kant, skal vera steinsatte på botnen og ha mura veggjer eller på annan måte vera klædde på sidene, overbygde og ha hengslelok.

Meiner helserådet at mat- og drikkevatt frå vatsleidningar, brunnar, bekkjer eller andre vatstak er fårleg for menneskje eller dyr, kann det forbjoda det brukt til urein-skapan er burte.

Um næringsmiddel.

§ 10. Til bruk for menneskje må ein ikkje bjoda fram, selja eller overføra på annan måte varor eller njotingsmiddel som er skjemde eller helseskadelege. Det same gjeld um bruksting som kann vera skadelege for helsa avdi dei inne-held forgiftige seremne.

Det er forbode å selja matvaror eller njotingsmiddel som er iblanda noko som helserådet meiner er skadeleg for helsa, eller som er skikka til å løyna at vara er skjemd.

Til dess veilone er bømte, kann helserådet forbjoda det vert selt matvaror eller njotingsmiddel som kjem frå eller vert framboide på stader der den rette reinsemda ikkje vert fylgd ved tilverking, handsaming, lagring eller ved sending av varone.

Til gransking med tilføre av denne paragrafen kann helserådet taka ut turvande prøver av varone, men eigaren kann krevja betaling etter vanleg pris i fall det syner seg at det er uturvande å gripa inn mot den vara det gjeld.

Helserådet kann millombils forbjoda at det vert selt eller på annan måte overført matvaror eller njotingsmiddel som er komne frå stader der det finst tilfelle — her medrekna smitteberarar — av fårleg smittsam sjukdom som kann verta spreidd med varone.

Når det trengst, kann helserådsordføraren gripa inn på vegne av helserådet, men han må snarast råd er, leggja saki fram for rådet. Helserådet kann gjera vedtak um at varor som det syner seg er helseskadelege, skal gjerast til inkjes

12 janr. eller på annan måte gjerast uskadelege på seljaren sin kostnad.

§ 11. Matvaror eller anna etande må ein ikkje ha ståande i stoverom utan i attletne reine skåp, skuffor eller bidne med lok på, soleis at det ikkje kjem noko ureint på dei.

U m f j ø s o g m j ø l k e s t e l l.

§ 12. Fjøs skal vera ljose, reine og vel utlufta. Der må vera storvask minst ein gong for året. Golv, veggjer og alt innbu skal då vaskast og so utlufting med gjennomtrekk i fleire dagar. Kyrne må haldast reine. Mjølkebidne og mjølk må handsamast med den største reinsemd. Å drikka av mjølkespanni eller av loki på mjølkespanni er forbode. Mjølke og fløyte må ein aldri ha ståande i rom der folk til dagleg held til eller i soverom.

I kvart fjøs skal det vera vaskevatsstol, vaskefat, såpe og reint handklæde. Den som mjølkar må fyrr mjølkingi såpevaska hendene sine. Like eins må jur og spenar turkast vel med rein klut. Mjølki må snarast råd er berast ut or fjøset. Stråfor må ein ikkje bera inn eller ikring i fjøset og gjødsel må ikkje måkast ut so lenge mjølkingi står på. Heller ikkje må ein då ha fyre seg anna arbeid som valdar dust eller illtev. Er det sjukdom i buskapen, eller otte for smittsam sjukdom i huslyden, skal alt sal av mjølk og anna budrätt stogga.

Tilfellet må meldast til næraste helserådsmedlem som skal gjera dei turvande etterrøkjingar og gjeva melding til ordføraren i helserådet.

U m k r a m b u d e r

§ 13.

- a) Alle krambuder skal haldast reine og vel utlufta. Utanfor inngongsdøra skal det vera fotskrapar. Bord og disk der ein sel nærings- eller njotingsmiddel ifrå, skal vera tekt med ei plate av ugjenomtrengeleg to. Golv, diskar og vekter skal kvar dag gjerast reine, vindaugo og dører minst kvar vike, og krambud og lager må ha hovudreingjering minst kvart halvår. Turr feing er forbode, like eins sputting på golvet. Finn helserådet det turvande, kann det påby sputtekoppar. Det kann og fastsetja kva form og storleik dei skal ha. Sputtekoppene må over botnen vera tekte med våt sagmod, torvstrøy eller liknande. Dei må dagleg reingjerast og innhaldet brennast.
- b) Krambuder der matvaror eller njotingsmiddel vert til-laga, gøynd eller seld, må ikkje nyttast til soverom eller

kjøken. I slike krambuder skal det vera reint vaske- 12 janr.
stell, såpe og reine handklæde, og alle som handsamar
varene skal ofte vaska hendene sine.

- c) Matvaror skal vernast mot dust og anna ureinskap, både
i krambudene og i tillagings- og lagerrom. Varone må
ikkje stå på golvet der dei vert til mein for reingjeringa,
men setjast i vel reinhaldne og tildekte kar, skuffor,
skåp med dørar, hyller med forheng eller liknande. Vekt
og mælereidskap må vera reine når dei vert nytta. Sel-
jaren må ikkje pakka matvaror inn i ureint papir. Når
varor vert førde omkring, må dei vernast mot regn, dust
eller anna tilsulking.
- d) Kundane må ikkje røra andre varor enn dei kjøper. Prø-
vor som ein har smakt på, må gjerast til innkjøst, og
ting som er bruka t. d. kopp, skei eller liknande må
straks reingjerast og kokast.
- e) I kvar krambud skal eit eksemplar av desse fyresegner
vera uppslege.

Um bakeri og slakteri.

§ 14. Bakeri og slakteri må ikkje takast i bruk fyrr dei
er godkjend av helserådet. Ein må då retta seg etter helse-
rådet sine fyresegner.

§ 15. Um boksamlingar.

- a) Bøker må ikkje lånast ut til folk når anten dei sjølve
eller huslyden deira har smittsam sjukdom.
- b) Bøker som er lånt ut til folk der det bryt ut smittsam
sjukdom, må desinfiserast etter nærare avgjerd av ord-
føraren i helserådet fyrr dei vert lånt ut att.
- c) Alle bøker i offentlege boksamlingar skal ein gong um
året verta ettersedde av den som styrer boksamlinga og
tilsynsmannen for helserådet. Bøker som er felt sulka
og ille medfarne, skal takast ut or boksamlingi og
brennast.

Um verksemd.

§ 16. Vert nokor verksemd sett i drift som ved avfall,
rust, røyk, larm, stank, giftgass eller på annan måte vert
til mein for arbeidarane eller nærbuande, eller som helse-
rådet meiner kann valda sanitære ulemper, skal planen for
anlegget og drifta fyreåt leggjast fram for helserådet som
må ha godkjent det fyrr drifta tek til. Vedkomande har då
å retta seg etter dei fyresegner og pålegg som helserådet
gjev for å avvenda helseskadeleg innverknad.

12 janr.

Um smittsæme sjukdomar.

§ 17.

- a) Når nokon som lid av tuberkulose i smittsam form skiftar bustad, skal dette meldast til ordføraren i helserådet av den som den sjuke flytjer frå. Same melding er den pliktig til å gjeva som tek imot ein sjuk med denne sjukdomen.
- b) I kvart sjukdomstilfelle som ein kann tru er fårleg og av smittsam art, skal kvar husbond som gjev melding um detta (sjå helselovi frå 16 mai 1860, § 14), syta for at den sjuke vert skild frå andre um det er høve til det. Avstengjingi gjeld både den sjuke og den som steller med han. Det same gjeld sengklæde, gangklæde og anna turvanda som vert brukt, eller som den sjuke har brukt dei næraste dagane fyrr sjukdomen braut ut. Matvaror må ikkje uppbevarast i det romet der den sjuke er. Heller ikkje må uvedkomande folk få koma inn til den sjuke.

Fyrr lækjar er komen og har gjeve nærare fyresegner, må samkvæme millom sjukestaden og andre stader vera minst mogeleg. Folk som høyrer til i same huslyd som den sjuke, må ikkje utan i naudhøve koma i møte eller samlingar, og slike møte må ikkje haldast i hus eller på tun der det er smittsam sjukdom, mindre det skulde vera eit reint naudhøve.

- c) Frå slike stader må sal av matvaror stogga til det vert gjeve løyve av lækjaren. Born frå sovoren heim må ikkje koma i skule fyrr lækjaren har gjeve løyve til det. Skulde sjukdomen vera hjå ein lærar og han bur i same huset som skulen vert halden i, må denna stengjast til lækjaren har gjeve nærare fyresegn.

So snart ordføraren i helserådet har fått melding um tilfelle av smittsam sjukdom og dei rådgjerder som for høvet er tekne, skal han gjeva dei vidare fyresegner og ta dei rådgjerder som tilfellet krev.

- d) Utanbygds folk må ikkje setjast burt i heradet på offentlig kostnad mindre det ligg fyre attest frå lækjar um at vedkomande ikkje lid av nokon akutt smittsam sjukdom, og heller ikkje kjem frå smitta hus som ikke er desinfisera.
- e) Gangklæde, sengklæde og andre bruksting som har vore nytta av folk med smittsam sjukdom, eller har vore i same romet som den sjuke, må ikkje avhendast til andre fyrr dei er forsvarleg reingjorde etter fyresegn frå ordføraren i helserådet.
- f) Rom der folk med smittsam sjukdom har halde til, må reingjerast etter fyresegn frå helserådet, og dei må ikkje takast i bruk fyr dei er reingjorde.

- g) Skuleborn som læraren trur har uty, skabb eller anna 12 janr. avåt som lett kan koma over på andre, skal sendast heim og ikkje ha tilgjenge til skulen fyrr dei er reine. Like eins skal læraren nekta skuleborn å koma på skulen når det er smittsam sjukdom i heimen deira. Forbodet gjeld inntil lækjar er rådspurt.

§ 18. Ålmenne fyresegner.

- a) Eigiar eller leigar av hus er kvar for seg ansvarleg for at alle plikter som desse helsefyresegner set fyre, vert uppfylte.
- b) Farty som ligg innan heradet og mannskapet deira er med omsyn til helsetilstand umbord undergjevne helse-rådet sine fyresegner.
- c) Um nokon ikkje fullførar dei umbøtene som fylgjer av desse helsefyresegnene eller lovlege vedtak innan den fresten helserådet har sett, kann umbøtene verta fullførde på vedkomande sin kostnad.
- d) Motstand eller brot mot desse fyresegner eller mot vedtak som er gjorde etter desse fyresegner, kann verta straffa etter lovi (jfr. straffelovi § 357) og skal meldast til ordføraren i helserådet snarast råd er.
- e) Heradstyret syter for å få prenta helsefyresegnene so dei kann verta delt ut til kvar huslyd i heradet. Eit eksemplar skal vera uppslege i kvart hus som vert brukt til møtehus. Like eins skal serprent av § 13 vera uppslege på dei stadene som denne paragrafen gjeld for.
- f) Ordføraren i helserådet kann ta avgjerd på vegne av helserådet der det trengst snart avgjerd. Saki vert då å leggja fram på fyrste helserådsmøte.
- g) I ymse serhøve kann helserådet gjera lempingar og avvik frå desse fyresegnene.
- h) Desse fyresegnene tek til å gjelda tri månader etter dei har fått kongeleg stadfesting.

Kongelig resolusjon.

12 janr.

1. Lov om havnevesenet av 24 juni 1933 nr. 8 settes i kraft fra 1 juli 1934.

2. I henhold til lovens § 57 bestemmes at havneavgifter som er fastsatt i henhold til loven om havne- og ringevesenet m. v. av 10 juli 1894, fremdeles blir gjeldende inntil Handelsdepartementet anderledes bestemmer, dog ikke under nogen omstendighet ut over 1 juli 1935. Undtatt herfra er dog de i loven av 10 juli 1894 i paragrafene 16, 47 og 48 nevnte avgifter, som ikke blir å opkreve etter 30 juni 1934. Fra 1 juli 1934 opkreves isteden de i loven av 24 juni

12 janr. 1933 i paragrafene 32 og 40 omhandlede «Havnepenger» og «Fortøiningsavgift».

3. Avgiftsbestemmelser, forskrifter, reglementer, instruksjer, valg og lignende i henhold til loven av 24 juni 1933 kan vedtas og stadfestes før 1 juli 1934 med gyldighet fra lovens ikraftsettelse.

4. Handelsdepartementet bemyndiges til å treffe de bestemmelser og gi de regler som er nødvendige for at loven skal kunne tre i kraft til den fastsatte tid.

12 janr. **Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 approberes som gjeldende inntil videre den av Hurum herredstyre i møte 16 desember 1933 vedtatte forandring i vedtekten til bygningslovens § 57 i bygningsvedtektenes for Holmsbu med omliggende byggebelte og Filtvedt, approbert av departementet 7 oktober 1933.

Den nevnte bestemmelse skal efter forandringen lyde således:

Ad kap. VII § 57.

Post 8. Gjenpart av opmålingsforretningen (målebrev) utleveres rekvirenten når denne til bygningsrådets formann har innbetalt de i post 9, 10, 11, 12 og 13 fastsatte beløp. Bygningsrådets formann besørger fordelingen av gebyret mellom de som har utført arbeidet.

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard

Grøndahl & Søn boktrykkeri. Oslo.