

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 16	Utgitt 9 mai	1947
	Innhold.	Side
Skr.	om regulering av omsetn. av kjøkkenutstyr m. v.	255
»	om bandtvang for hund i Nordreisa	256
»	om regulering av kvartalet sydøst for Jens Langsgt., Fredrikstad, samt om vedtekter til reguleringen	256
»	om do. av kvartalet som begrenses av Sigerstadvegen—Jens-Langsgt. og Bruberggt., Fredrikstad, samt om vedtekter til reguleringen	257
»	om do. av kvartalet syd for vegkryss Jens Langsgt., Bruberggt., Fredrikstad, samt om vedtekter til reguleringen	257
»	om do. av et område nordøst for Lundheimvegen og sydøst for kommunens nyregulerte område ved Narnte, Fredrikstad, samt om vedtekter til reguleringen	258
»	om do. av kvartalet sydøst for vegkryss Jens Langsgt.—Sigerstadvegen, Fredrikstad, samt om vedtekter til reguleringen	259
»	om do. av Rosnæsområdet, Jeløy, Moss, samt om vedtekter til reguleringen	260
»	om vedtekter for Brandbu bygningsdistrikt i Brandbu	261
»	om reguleringsvedtekter for Hunnsjordet og Kultarbeidet i Vardal	263
»	om regulering av Solberggløkka, Drammen, samt om vedtekter til reguleringen	264
»	om do. av en del av Prestegårdsjordet, Egersund, samt om vedtekter til reguleringen	265
»	om do. av Bukta, Alta, samt om vedtekter til reguleringen ...	265
»	om at bygningsloven og brannloven skal gjelde for Gryllefjord i Torsken	268
»	om vedtekt til bygningslovens § 97,2 for Vardø	268
»	om at bygningslova skal gjelde for eit område av Skei og Grimsmo i Surnadal	268
Foresegner	om lønn 1 og 17 mai	269
Skr.	om bandtvang for hund i Eidanger	270
»	om regulering av østre bydel V, Oslo, samt om vedtekter til reguleringen	270
»	om vedtekt til bygningslovens § 89,3 for Vadsø	273
Lov	om prisereglar og prisedomstolar	274
»	om endring i lov om skogvern	276
Res.	om arbeid i skogen for landvernepliktige i 1947—48	280

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

16 april.

I medhold av lov om okkupasjonslovgevinga av 27 september 1946 § 1 nr. 2, annet ledd og kongelig resolusjon av 22 november

16 april. 1946, fastsettes at bestemmelser av 15 juni 1944 om regulering av omsetningen av kjøkkenutstyr, spisebestikk m. v. skal opphøre å gjelde fra og med 1 mai 1947.

24 april. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

Herved stadfestes vedtak av 2 april 1947 av Nordreisa herredstyre, Troms fylke, der det i medhold av § 3, 2. ledd i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund bestemmes at enhver eier eller besitter av hund i Nordreisa herred skal holde hunden i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter i tida 1 juni til 15 oktober. Denne bestemmelse skal ikke gjelde hunder som under lovlig jakt godtgjøres å være ledsaget på forsvarlig måte av eier eller besitter og heller ikke dresserte gjeterhunder som sammen med gjeter følger buskap på beite.

24 april. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Fredrikstad bystyre i møte 16 desember 1946 om regulering av kvartalet sørøst for Jens Langsgt., Fredrikstad.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner en bystyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med 2 etasjes våningshus. Bebyggelsen plasseres slik i forhold til de regulerte veier og nabogrenser som planen viser.

2. Ensartet takvinkel gjennomføres kvartalsvis og i samme byggeflukt.

3. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 85 kv.m, unntagen for tomtene 1 og 2. Våningshusenes størrelse på disse må ikke overstige 105 kv.m.

4. Mot regulert vei skal oppsettes 70 cm høyt tregjerde av 1" × 4" rett avskjærte rubord som settes med 6 cm avstand, som anbringes i minst 10 cm høyde over terreng. Delegjerder av 60 cm høy netting.

5. Hus- og gjerdefarge må godkjennes av bygningssjefen.

6. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som virker sjenere for naboene.

7. Unntak fra vedtektene kan tillates av bygningsrådet, innenfor bygningslovens og bygningsvedtektenes ramme.

24 april.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Fredrikstad bystyre i møte 16 desember 1946 om regulering av kvartalet som begrenses av Sigerstadvegen—Jens Langsgt. og Bruberggt., Fredrikstad.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner en bystyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med 1 etasjes våningshus som ikke må inneholde mer enn 2 leiligheter.

Bebyggelsen plasseres slik i forhold til de regulerte veier og naboegrensener som planen viser.

2. Sadeltak med takvinkel mellom 35—40 grader skal gjennomføres. Knestokk ikke over 60 cm høy.

3. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 100 kv.m. Det tillates ikke innsatt vinduer til beboelsesrom på nordveggen. Uthus tillates ikke oppført.

4. Mot regulert vei skal oppsettes 70 cm høyt gjerde av tre 1" × 4" rett avskjærte rubord, som settes med 6 cm avstand og anbringes i minst 10 cm høyde over ferdig planert terreng. Delegjerder oppsettes av opptil 60 cm netting.

5. Hus- og gjerdefarge må godkjennes av bygningssjefen.

6. Ingen tomt må beplantes med trær og busker som virker sjenerende for naboen.

7. Unntak fra vedtektene kan tillates av bygningsrådet innenfor bygningslovens og bygningsvedtektenes ramme.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

24 april.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Fredrikstad bystyre i møte 16 desember 1946 om regulering av kvartalet sør for vegkryss Jens Langsgt.—Bruberggt., Fredrikstad.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner en bystyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med 1 etasjes våningshus som ikke må inneholde mer enn 2 leiligheter. Bebyggelsen plasseres slik i forhold til de regulerte veier og nabogrensener som planen viser.

- 24 april. 2. Sadeltak med takvinkel mellom 35 gr—40 gr skal gjennomføres. Knestokk ikke over 60 cm høy.
3. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 100 kv.m. Det tillates ikke innsatt vinduer til beboelsesrom på nordveggen. Uthus tillates ikke oppsatt.
4. Mot regulert vei skal oppsettes 70 cm høyt gjerde av tre. 1" × 4" rett avskjærte rubord, som settes med 6 cm avstand og anbringes i minst 10 cm høyde over ferdig planert terreng. Delegjerder oppsettes av opptil 60 cm netting.
5. Hus- og gjerdefarge må godkjennes av bygningssjefen.
6. Ingen tomt må beplantes med trær og busker som virker sjenere for naboen.
7. Unntak fra vedtektene kan tillates av bygningsrådet innenfor bygningslovens og bygningsforskriftenes ramme.

24 april. Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Fredrikstad bystyre i møte 16 desember 1946 om regulering av et område nordøst for Lundheimvegen og sørøst for kommunens ny-regulerte område ved Narnte, Fredrikstad.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner en bystyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

Vedtekter

for tomtene nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 og 23, alt. I:

1. Bebyggelsen skal være åpen, villamessig med 2 etasjes våningshus, som ikke må inneholde mer enn 2 leiligheter. Bebyggelsen plasseres slik i forhold til de regulerte veier og nabogrenser som planen viser.

2. Sadeltak med takvinkel mellom 22½ gr og 30 gr må gjennomføres kvartalsvis og i samme byggeflukt.

3. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 85 kv.m.

4. Mot regulert vei skal oppsettes 80 cm høyt tregjerde av 1" × 4" rett avskjærte rubord, som settes med 6 cm avstand og som anbringes i 10 cm høyde over terreng.

Delegjerder av 60 cm netting.

5. Hus- og gjerdefarge må godkjennes av bygningssjefen.

6. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som virker sjenere for naboen.

7. Unntak fra vedtektene kan tillates av bygningsrådet innenfor bygningslovens og bygningsvedtektenes ramme.

Vedtekter

24 april.

for tomtene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 24, alt. I:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med 1½ etasjes våningshus og må ikke inneholde mer enn 2 leiligheter. Bebyggelsen plasseres slik i forhold til de regulerte veier og nabogrenser som planen viser.

2. Sadeltak med takvinkel mellom 35 gr og 40 gr skal gjennomføres. Knestokk ikke over 30 cm høy.

3. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 100 kv.m.

4. Mot regulert vei skal oppsettes 70 cm høyt gjerde av tre 1" × 4" rett avskjærte rubord som settes med 6 cm avstand, og som anbringes i minst 10 cm høyde over terreng.

Delegjerder av 60 cm netting.

5. Hus- og gjerdefarge må godkjennes av bygningssjefen.

6. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som virker sjenerende for naboen.

7. Unntak fra vedtektene kan tillates av bygningsrådet innenfor bygningslovens og bygningsvedtektenes ramme.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

24 april.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Fredrikstad bystyre i møte 16 desember 1946 om regulering av kvartalet sørøst for vegkrysset Jens Langsgt.—Sigerstadvegen, Fredrikstad.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner en bystyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med 1 etasjes våningshus som ikke må inneholde mer enn 2 leiligheter. Bebyggelsen plasseres slik i forhold til de regulerte veier og nabogrenser som planen viser.

2. Sadeltak med takvinkel mellom 35 gr—40 gr skal gjennomføres. Knestokk ikke over 60 cm høy.

3. Våningshusenes størrelse må ikke overstige 100 kv.m. Det tillates ikke innsatt vinduer til beboelsesrom på nordveggen. Uthus tillates ikke oppsatt.

4. Mot regulert vei skal oppsettes 70 cm høyt gjerde av tre, 1" × 4" rett avskjærte rubord som settes med 6 cm avstand og anbringes i minst 10 cm høyde over ferdigplanert terreng.

Delegjerder oppsettes av opptil 60 cm netting.

5. Hus- og gjerdefarge må godkjennes av bygningssjefen.

24 april. 6. Ingen tomt må beplantes med trær og busker som virker sjenerende for naboen.

7. Unntak fra vedtektene kan tillates av bygningsrådet innenfor bygningslovens og bygningsvedtektenes ramme.

24 april. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Moss bystyre i møte 17 desember 1946 om regulering av Rosnåsområdet, Jeløy, Moss.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner departementet videre — med en del mindre rettelser — bystyrets vedtak s. d. om sålydende vedtekter i tilknytning til reguleringen:

1. Bebyggelsen skal være åpen, villamessig, med våningshus ikke over 2 fulle etasjer.

2. Våningshusene legges i slikt forhold til de regulerte veger og nabogrenser som bebyggelsesplanen viser. Hvis forskriftsmessige avstander oppnås, kan mindre utbygg på våningshuset tillates foran byggeflukten, når de ikke gis større framspring enn 2 meter, og ikke oppføres i mer enn 1 etasje.

3. Våningshusets størrelse skal ikke være over 10 % av tomtens nettoareal, dog ikke over 100 kv.m.

For 2-etasjes hus skal gesimshøyden ikke være over 7 meter, og takvinkelen skal være 30 grader.

For 1-etasjes hus skal knestokken ikke være over 1 meter, og takvinkelen skal være 40 grader.

For 2-etasjes hus tillates ikke innredning på loft.

Flate tak tillates ikke.

4. Ved planens utbygging skal det så vidt mulig søkes gjennomført ensartet byggemåte avsnittsvis, slik at man unngår en umotivert sammenblanding av 1-etasjes hus og 2-etasjes hus. Gjennomføringen herav avgjøres av bygningsrådet.

5. Garasjens størrelse må ikke overskride 18 kv.m. Plaseres garasje i kjeller, bortfaller retten til frittstående garasje eller garasje utført som tilbygg til våningshuset.

6. På den tomt som er reservert til handelssted, kan oppføres forretningsgård med tilhørende uthus. Forretningsgårdens størrelse må ikke overstige 200 kv.m. Gesimshøyden må ikke være over 8 meter, og takvinkelen skal være 30 grader. Oppbygg over tak tillates ikke.

Uthus (garasje) må ikke være over 45 kv.m og ikke over 1 etasje.

7. Mot gater og plasser skal gjerdene avsnittsvis gjennomføres 24 april.
ensartede. Innvendig i kvartalene oppsettes gjerdet av netting. Gjerdene høyde skal være ca. 1 meter.

8. Husfargen må godkjennes av bygningsrådet.

9. Ved videre salg av tomter er man ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som står i strid med disse vedtekter.

10. Unntak fra disse vedtekter (unntatt for punktene 8, 9 og 10), kan — hvor særlige grunner taler herfor — tillates av bygningsrådet, innenfor den i bygningsloven og de for alminnelige bygningsvedtekter for Moss optrukne ramme.

For øvrig gjelder bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Moss.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

24 april.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 godkjennes med en del endringer vedtak av Brandbu herredsstyre, Opland fylke, i møter 22 februar og 29 mars 1947 om vedtekter for Brandbu bygningsdistrikt.

Vedtektene lyder så:

Til § 13, nr. 1.

Bygningsrådet består av lensmannen i Brandbu, kommunelægen i Brandbu, brannsjefen samt 3 av herredstyret valgte medlemmer.

Til § 23.

Det skal i Brandbu bygningsdistrikt være åpen bebyggelse. Bygningsrådet kan dog tillate unntak herfra når det tilveiebringes sikkerhet ved tinglyst dokument for at naboer oppfører sine hus slik at gavlene dekker hverandre.

Til § 26.

1. Ingen tomt må bebygges før det foreligger en av bygningsrådet godkjent tomteinndeling omfattende den tomt som ønskes bebygget og de som naturlig hører sammen med denne. Ingen tomt for boligbygging må bebygges med mer enn $\frac{1}{4}$ del av arealet.

2. Som regel må ingen bygning ha mer enn 2 etasjer foruten kjeller og loft. Unntak fra denne regel kan i særlige tilfelle tillates av bygningsrådet for murbygninger, dog ikke for mer enn 3 etasjer.

Til § 48 nr. 1.

Bebyggelse av tomt må ikke finne sted med mindre det til tomtene fører opparbeidet vei (gate) i inntil 8 m bredde (heri innbefattet fortau) og kloakk. Fra denne regel kan formannskapet, etter begjæring fra bygningsrådet, tilstede unntak.

24 april. Til § 48, nr. 3.

Grunneierne skal, med de begrensninger som er inntatt i bygningslovens § 48 nr. 3 og 4 refundere kommunen dens utgifter til opparbeidelse av veg (gate).

Til § 48, nr. 5.

De til bygningslovens § 48 nr. 3 fastsatte regler skal også gjelde når eldre veg inngår i regulert gate.

Til § 57.

Gebyr for oppmåling og kartlegging av tomt erlegges etter følgende regulativer:

- a. Når arealet ikke overskrider 1500 kv.m kr. 15.
- b. For hvert overskytende 1000 kv.m eller del derav kr. 5.
- c. Kartvitnet tilkommer kr. 2,50 pr. time.

Til § 61.

Ingen grunn må bebygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker uten at det til enhver tid er tilfredsstillende adgang til godt drikkevann. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet av helserådet.

Til § 62.

Grunn utenfor regulert strøk skal, for å kunne bebygges med beboelseshus, enten være beliggende ved en for offentlig ferdsel bestemt veg eller være tilknyttet sådan ved en av bygningsrådet godkjent atkomst. For så vidt denne ikke tilhører byggende skal den være ham varig sikret ved tinglyst erklæring fra eieren eller på annen måte som bygningsrådet finner betryggende.

Til § 97, nr. 2.

Bygningsrådet kan bestemme at det på taker skal anbringes stige og snøfangere.

Til § 98.

Takvann skal så vidt dette etter bygningsrådets skjønn er mulig, ledes direkte til kloakk.

Til § 119.

I de strøk som blir bestemt til industrianlegg, kan tillates oppført åpne eller lukkede skur av tre i en etasje med en høyde til mønet av inntil 6 meter og med en grunnflate inntil 250 m². Slike skur skal ha en avstand fra nabogrunn av minst 3 meter og fra annen bygning på samme tomt av minst 6 meter.

Til § 137.

Ethvert byggeforetagende skal forestås av en av bygningsrådet godkjent fagmann som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse. Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av

bygningrådet hvis vedkommende viser seg ikke å oppfylle de krav 24 april. som må stilles til pålitelighet og duellighet.

Til § 144.

For behandling av byggeanmeldelser m. m. erlegges gebyr etter følgende regulativer:

1. Ved innsending av byggeanmeldelser betales kr. 5.
2. For tilsyn med byggearbeiders utførelse og meddelelse av den fornødne attest erlegges for nye bygninger med bebygget grunnflate i én etasje:

Av inntil	25 kv.m		kr. 10
»	50	»	» 20
»	75	»	» 30
»	100	»	» 40
»	150	»	» 50
»	200	»	» 60

og derover for hver påbegynt 100 kv.m et tillegg av kr. 20.

For hver følgende etasje tillegges 25 % av det som er bestemt for én etasje.

3. For uthus uten ildsteder, skur og provisoriske bygninger erlegges 50 % av ovennevnte takster. Ved påbygging og underbygging eller andre særlige arbeider fastsettes gebyret i bygningrådet i hvert enkelt tilfelle i forhold til de ovenfor stipulerte satser.
4. For tilsyn med oppførelse av røykpipe eller kanal i eldre bygning erlegges kr. 10, for tilsyn med installering av bakerovn i så vel gammel som ny bygning erlegges kr. 15.

Til § 146.

Bygningrådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- og spillvann fra alle tomter også sådan som ikke er eller aktes bebygget.

Til § 150.

All grunn, herunder gårdsplasser og ubebygde tomter, skal holdes i ryddig og forsvarlig stand.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

24 april.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 godkjenner en vedtak av Vardal herredstyre, Opland fylke, i møte 22 mars 1947 om reguleringsvedtekter for Hunnsjordet og Kulturbeitet i Vardal. Vedtektene skal lyde så:

1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus på ikke over 2 fulle etasjer og uthus i 1 etasje.

- 24 april. 2. Våningshus skal legges i regulert byggelinje. Bygningsrådet kan dog tillate at husene trekkes lenger inn på tomten og fastsetter uthusenes plassering.
3. Våningshusenes størrelse skal ikke overstige 10 % av tomtens areal. Gesimshøyden må ikke være over 7 meter og mønehøyden ikke over 9 meter. For 1-etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 meter.
4. Uthusenes størrelse må ikke overstige 30 kv.m.
5. Takoppbygg tillates på 1-etasjes hus. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten, unntatt takluker, tillates ikke.
6. Butikker (eventuelt med bensinstasjon), lager, mindre verksteder m. v. kan innredes, hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende.
7. Bygningenes takvinkel og farge, samt farge på gjerder må godkjennes av bygningsrådet.
8. Mot regulert veg og nabo må settes opp passende gjerder som godkjennes av bygningsvesenet. Gjerdene må ikke være over 1 meter høye.
9. Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke sjenerende for naboer.
10. Parsellselger er ikke berettiget til, ved privat servitut, å etablere forhold, som står i strid med disse vedtekter.
11. Unntak fra disse vedtekters punkt 1, 3, 4 og 8 kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Vardal.

24 april. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Drammen bystyre i møte 13 februar 1947 om regulering av Solberggløkka, Drammen.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjennes enn videre med en mindre endring bystyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

1. Våningshusene skal oppføres i to etasjer med branngavl mot nabo. Branngavlen skal ikke føres opp over tak, men takflaten skal utføres som angitt i bygningslovens § 83, 6.
2. Husene plasseres som vist på planen. Husets form blir fastsatt ved bygningsanmeldelsens approbasjon. Garasje plasseres hvor det er vist på planen.

3. Ensartet arkitektur, materialbehandling og farge må gjennomføres kvartalsvis eller i samme byggeflukt etter bygningsmyndighetenes bestemmelse. 24 april.

4. Hvis gjerde ønskes oppsatt, skal det mot regulert veg og park være 60 cm høyt nettinggjerde med vinkeljern i overkant. Før gjerde oppsettes må terrenget avplaneres etter bygningsmyndighetenes nærmere bestemmelse. Hvis bygningsmyndighetene finner det påkrevd må det oppføres forstøtningsmur. Eventuelle terrasseringer og forstøtningsmurer på tomta skal utføres etter tegninger og av materialer godkjent av bygningsmyndighetene.

5. Tomta må ikke beplantes så det virker sjenerende for naboer.

6. Unntak fra disse vedtekter kan tillates av bygningsmyndighetene innenfor bestemmelsene i bygningsloven og bygningsvedtektene for Drammen.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

24 april.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Egersund bystyre i møte 18 november 1946 om regulering av en del av Prestegårdssjodet, Egersund.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner departementet videre bystyrets vedtak s. d. om vedtekter i tilknytning til reguleringen. Vedtektene er enslydende med tidligere godkjente vedtekter for strøket Lerviksbakken—Mosbekk plass i Egersund, tatt inn i Norsk Lovtidend, 1. avdeling 1947, s. 111, dog med den tilføyelse at alle bygninger skal oppføres med det antall etasjer som er anført på planen.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

24 april.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Alta herredstyre, Finnmark fylke, i møte 3 mars 1947 om regulering av Bukta, Alta.

I henhold til bygningslovens § 3 godkjenner en vedtak av herredstyret i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det område reguleringsplanen omfatter, er på planen vist ved reguleringsgrense (rød strek). Innenfor dette område skal bebyggelsen plasseres i forhold til gater, plasser og nabogrenser som vist på planen.

- 24 april. § 2. Bebyggelsen innenfor reguleringsområdet er delt i:
- A. Forretningsbebyggelse.
 - B. Industri-, verksteds- og lagerbebyggelse.
 - C. Boligbebyggelse.

A. Forretningsbebyggelse.

§ 3. På tomtene nr. V, 2, 3, 4, 33 og 67 kan oppføres forretningsbygg av mur eller betong med ildfaste etasjeskillere.

§ 4. Bygningene kan innredes til forretninger, lagerlokaler, beispingslokaler, bedrifter og annen virksomhet som etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulemper for naboene. 2nen etasje kan innredes til beboelsesrom.

§ 5. Bygningene kan oppføres med inntil 2 etasjer.

Enkeltblokkenes grunnflate må ikke overskride 150 m². Gesimshøyden må ikke være over 7 meter, mønehøyden ikke over 9 meter. Høydene regnes fra gatens regulerte nivå i midt kjørebane rett ut for høyest liggende hushjørne. Sokkelhøyden må godkjennes av reguleringsmyndighetene. Taket utformes som sadeltak med helning 30°. Når det gjelder 1 etasjes hus kan takhelningen være mellom 30° og 45°.

§ 6. Bygningsrådet kan med helserådets samtykke tillate endringer fra bestemmelsene i § 4 og for murbygninger også § 5, når det er tilrådelig for lysforholdene og bebyggelsens utseende.

B. Industri-, verksteds- og lagerbebyggelse.

§ 7. De tomter som på planen er betegnet med romertall I, II, III, IV, VI — til og med XIX, er utlagt til bygninger for småindustri, verksteder og lager.

§ 8. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan bestemme at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper, henvises til andre deler av de i reguleringsplanen fastsatte industriarealer.

§ 9. Bygninger for verksteds- og industrilokaler, skal føres opp ildfast. Lagerlokaler kan oppføres av tre, hvor grunnflaten ikke overskrider 250 m².

C. Boligbebyggelse.

(På planen fargelagt gult.)

§ 10. Bebyggelsen er overveiende villamessig. Hvor det på planen er vist rekkehus eller dobbelthus, kan bygningsrådet istedet tillate oppført frittliggende bygninger i lovlig avstand fra nabogrunn.

§ 11. Våningshusene må ikke inneholde mer enn to leiligheter. Våningshusets grunnflate kan være opptil 12 % av tomtas nettoareal, dog ikke over 120 m².

På følgende eiendommer som grenser opp til riksveien: 39—43, 24 april. 45, 47, 48, 49, 51—67 skal våningshusene oppføres i 2 fulle etasjer. Våningshusenes gesimshøyder må ikke overskride 7 m, mønehøyden ikke over 9 m. For 1-etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 m. Høyden til gesims og til utvendig treveggs høyeste punkt måles fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse.

Taket skal være utformet som sadeltak, med takvinkel fra 30°—45°. Ens takvinkel må gjennomføres i samme byggeflukt. Bygningsrådet kan hvor særlige grunner taler for det, dispensere fra denne bestemmelse.

§ 12. Uthus kan plaseres som vist på planen. Størrelsen må ikke overskride 30 m².

Fjøs tillates oppført på de tomter som på planen er angitt med nummer 22—32, 39—49, 51—62.

Fjøsbygningen må ligge i minst 10 m avstand fra øvrige bygninger på eiendommen og minst 6 m fra nabogrunn.

Bygningsrådet kan med helserådets samtykke tillate oppføring av fjøsbygning også på andre tomter enn de nevnte, forutsatt at de angitte minsteavstander overholdes og at bebyggelsens utseende blir tilfredsstillende.

§ 13. Bygningsrådet kan tillate avvikelser fra den viste tomteinndeling når det skjer i harmoni med bebyggelsen og planen for øvrig. Butikker (eventuelt med bensinstasjon), lager, mindre verksteder m. v. kan innredes hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende.

D. Fellesbestemmelser.

§ 14. Forhager mellom byggeflukt og gate må gis en tiltalende utforming og behandling ved planering, planting av trær og lignende.

Områder som på plassen er angitt som grøntarealer eller skogpartier, kan av bygningsrådet kreves inngjerdet hvor det er nødvendig for trærnes trivsel.

§ 15. Bygningsrådet kan, spesielt for forretnings- og industriområdene, forlange utarbeidet bebyggelsesplan med høydeoppriss for større partier i sin helhet før anmeldelse av et enkelt bygg behandles.

§ 16. Takoppbygg (arker og lignende) tillates ikke. Nødvendige takoppbygg for heiser m. v. i bygninger som nevnt i § 7 kan dog tillates hvor bygningsrådet anser det estetisk forsvarlig. Utbygg foran byggeflukt kan av bygningsrådet tillates hvor utbygget er begrenset til én etasje og hvor framspringet ikke overskrider 2 m foran vegglinje.

Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.

24 april. § 17. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øye at bebyggelsen får en god og harmonisk form som går godt inn i helhetsbildet. Særlig er dette påkrevd hvor det gjelder bygninger i samme byggeflukt. Murbygg bør ha natursteins sokkel.

§ 18. Mot regulert gate oppsettes gjerder, helst som levende hegn (bjørk, older, rogn, gran eller furu) eller gjerder av tre eller netting, 1 meter høye.

Sammenhengende gjerder utføres av ens konstruksjon og høyde. Gjerde mot nabo skal ha samme høyde som mot vei. Gjerdelinjen må påvises av oppmålingsmyndighetene.

§ 19. Fargen på hus og gjerder skal godkjennes av bygningsrådet.

§ 20. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter til anvendelse.

§ 21. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som går utenom eller står i strid med disse vedtekter.

24 april. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 1 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 og § 65 i lov om brannvesenet av 15 august 1908 bestemmer departementet at de nevnte lover skal gjelde for Gryllefjord i Torsken herred, Troms fylke.

24 april. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Vardø bystyre i møte 10 februar 1947 om vedtekt til lovens § 97,2 for Vardø. Vedtekten lyder slik med endringer foretatt av departementet:

Bygningsrådet kan, hvor det finner det påkrevd, påby anbringelse av snøfangere og takstiger som må utføres av ildfast materiale og av slik konstruksjon som bygningsrådet forlanger.

25 april. **Skriv frå Forsyningsdepartementet.**

I medhald av § 1 i bygningslova frå 22 februar 1924 fastset departementet i samsvar med vedtak av Surnadal heradstyre i møte 25 september 1946 at lova skal gjelde for eit område av Skei og Grimsmo i Surnadal herad, Møre og Romsdal fylke, innanfor desse grensene:

Frå fjellskråninga der bygdevegen kjem saman med riksvegen i Skeishola går lina etter bygdevegen nå om gardstuna til Rolf Skei og Olav Helgetun og fram til låa til A. Hegset på Røsmo. Herfra går grenselina fram til bakkekanten på nordsida av bygdevegen

og fylgjer denne i nordvestlig retning til elva på austsida av Som- 25. april.
merro bru. Grensa fylgjer så elvebreidda til der Krokbecken renn
ut i elva og fylgjer denne bekken opp mot fjellfoten. Grensa mot
sør fylgjer så fjellfoten til det først nemnde punkt.

Grensene er teikna inn på eit kart som ligg i departementet.

Føresegner om lønn 1 og 17 mai.

26 april.

Med heimel i lov av 26 april 1947 om 1 og 17 mai som høgtids-
dager § 3, fastsetter Sosialdepartementet følgende:

I. Betaling av full lønn etter § 3, første punktum, til arbeids-
taker som har fri 1 og 17 mai, skjer for timelønnte arbeidstakere
etter den timelønn som gjelder for vanlige virkedager og på grunn-
lag av ordinær arbeidstid. Faller høgtidsdag som nevnt på en lørdag,
skal det betales for den ordinære arbeidstid på lørdager. Arbeids-
takere som helt eller delvis arbeider på akkord eller med stykklønn,
får betaling etter den gjennomsnittlige dagsforjenesten i ordinær
arbeidstid de siste to vekene, eller — om dette ikke er på det rene —
etter den dagsfortjeneste som kommer fram ved endelig oppgjør av
den løpende akkord.

Den som arbeider på daglønn får sin vanlige daglønn (kontant-
lønn).

Skiftarbeidere som ikke har arbeidd på høgtidsdag som nevnt,
skal ha ordinær skiftbetaling uten noe tillegg. Men skiftarbeidere
som etter skiftplan (arbeidsordning) hadde friskift slik høgtidsdag,
skal ikke ha betaling.

Den som arbeider på fast lønn + provisjon får betaling på grunn-
lag av den faste lønn.

I lønn inngår også dyrtidstillegg.

II. Arbeidstaker som har måneds- eller vekelønn og som ikke
får fradrag i sin vanlige lønn for helgedager, har ikke krav på ekstra-
betaling for 1 og 17 mai når han ikke er i arbeid slik høgtidsdag.

III. I bedrifter som går med innskrenket drift, skal betalinga for
1 og 17 mai i det minste utgjøre den samme brøkdel av full daglønn
reknet etter punkt I ovafor som den nedsatte arbeidstid utgjør av
full ordinær arbeidstid. Ved bedrifter som arbeider 32 timer i veka,
blir betalinga eksempelvis $\frac{32}{48}$, altså $\frac{2}{3}$ av full daglønn, ved be-
drifter som bare sysselsetter $\frac{1}{3}$ av arbeidsstyrken vekselvis hver
3 veke, skal det betales minst $\frac{1}{3}$ av full daglønn. Regelen i punkt 1,
andre punktum, gjelder på tilsvarende måte.

IV. Arbeidstaker som 1 eller 17 mai er fraværende på ferie,
skal ha lønn etter reglene ovafor. Arbeidstakeren kan kreve at ferien
forlenges med en dag for hver slik høgtidsdag som faller i ferien.

26 april. Har arbeidstakeren krav på sjukepenger for 1 eller 17 mai, kommer disse til fradrag i lønna.

V. Det reknes vanlig feriegodtgjøring for lønn 1 og 17 mai.

VI. Arbeidstaker taper retten til full lønn 1 og 17 mai etter lovens § 3, første punktum, om han uten samtykke av arbeidsgiveren forsømmer sitt arbeid siste virkedag før eller første virkedag etter slik høgtidsdag. Dette gjelder likevel ikke om arbeidstakeren ved attest fra læge godtgjør at forsømmelsen skyldes sjukdom eller fraværet skyldes ferie, plikt til å vareta offentlig ombud eller annen tvingende grunn.

VII. Arbeidstaker som blir satt til arbeid 1 eller 17 mai og som etter avtale eller regulativ har krav på tillegg for arbeid på søndager, skal ha samme tilleggsbetaling for disse dager som det tillegg til sin vanlige lønn som han får for arbeid på søndager. Har han etter avtale eller regulativ ikke krav på tillegg for søndager, har han heller ikke slikt krav for 1 og 17 mai. Er det ikke avgjort noe om han skal ha tilleggsbetaling for søndager, skal han ha 50 % tillegg til den lønn som han oppebærer gjennomsnittlig pr. time for vanlige virkedager.

27 april. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

Herved stadfestes vedtak av 15 april 1947 av Eidanger herredstyre, Telemark fylke, der det i medhold av § 3, 2. ledd i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund bestemmes at alle som er eier eller besitter av hund i Eidanger herred skal holde hunden i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter, i tida 1 mai til 15 oktober. Bestemmelsen skal ikke gjelde hunder som under lovlig jakt godtgjøres å være ledsaget på forsvarlig måte av eier eller besitter.

28 april. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Oslo bystyre i møte 5 desember 1946 om regulering av Østre bydel V, Oslo, med unntak av et område som er begrenset av jernbanelinjen—St. Halvardsgate og Schweigaardsgate fram til bygrensen.

Samtidig har departementet i henhold til lovens § 3 stadfestet bystyrets vedtak samme dag om vedtekter til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

§ 1.

A. Med de unntak som er nevnt nedenfor under punkt B tillates det bare ført opp beboelseshus.

B. Unntatt fra boligbestemmelsen er:

28 april.

1. Strøk som hører til «indre sone», og arealer som er satt av til:
2. Offentlig bebyggelse så lenge de disponeres til dette bruk, på byplanen merket «Off. bygg.».
3. Forretningsbebyggelse av den art, som er nevnt nedenfor, på byplanen fargelagt med brunt.
4. Industribebyggelse, på byplanen fargelagt med gult.

Ad 3. Ved forretningsbebyggelse forstås en bebyggelse med lokaler for kontorer, magasiner, lagre og lignende som er bestemt for direkte vareomsetning og som kan føre med seg stadig fra- og tilbringelse av gods, tilstrømning av mennesker, lukt, larm eller andre forhold som er sjenerende for boligene omkring.

Ad 3 og 4. På tomter, hvor det finnes eldre forretnings- eller industrianlegg av nevneverdig betydning, kan bygningsrådet tillate videre utbygging av disse, selv om de ikke ligger på de arealer som er nevnt foran.

§ 2. Bebyggelsen skal være dels tett, dels åpen etter som det er vist på byplanen. Hvor denne fastsetter åpen bebyggelse skal bygningene være helt frittliggende eller bygd sammen to og to inn til en felles grenselinje og for øvrig frittliggende med mindre det er bestemt annerledes i byplanen ved fastsettelse av indre byggelinjer.

Fra det som er nevnt foran kan unntak gjøres for uthus og garasjer som omhandlet nedenfor under § 7.


Minste avstand mellom frittliggende bygninger skal svare til høyeste tilstøtende bygnings høyde, målt fra overkant terreng til murlivets øvre avslutning, og ikke være under 8 m.

§ 3. All ny bebyggelse skal føres opp i de vedtatte byggelinjer. Hvor indre byggelinjer ikke er regulert, er bebyggelsens dybde begrenset ved bygningsvedtektenes bestemmelser.

Uansett det som er nevnt foran kan bygningsrådet tillate at nå eksisterende bebyggelse, som er ført opp før disse vedtekter trådte i kraft og som ikke er lagt etter byggelinjene blir undergitt slik om- eller tilbygging som bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter i øvrig tillater. Dette gjelder såfremt bygningsrådet ikke mener at disse arbeider må betegnes som hovedombygging eller er til hinder for gjennomføring av byplanen.

§ 4. Fasadelengden for enkelt frittliggende bygning må ikke være over 32 m. Dersom to eller flere bygninger bygges sammen langs byggelinjen tillates dog en lengde inntil 40 m. Bygninger som

28 april. ligger på hjørne eller i vinkel med gata måles etter lengden av de sammenlagte front- (ikke gårds-) fasader med fradrag av bygningens dybde.



Unntak fra bestemmelsene foran skjer dersom dette er fastsatt på byplanen ved indre byggelinjer eller ved angivelse av fasadenes maksimumslengde.

§ 5. Bygningene kan føres opp med det etasjeantall som er skrevet på byplanen. Hvor gesimshøyder er påført skal bygningene føres opp til den høyde som således er angitt. Hvor planene ikke angir noe om dette gjelder bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter.

Hvor det er regulert åpen bebyggelse kan det over det foran nevnte etasjeantall, dersom dette er anført på planen, innredes overetasje (O. E.) til loft eller leilighet, enten a) under hellende tak eller b) hvor det er flatt tak, innenfor tilbaketrunkne yttervegger. Ingen del av overetasjen må ligge utenfor en hellingsvinkel på 45° .

Det må sørges for at det i overetasjen, hvor slik finnes, eller annet sted i bygningen, foruten vanlige kjellerrom (buer) anordnes oppbevaringsrom for hver leilighet. Dette skal svare til minst 10 % av leilighetens gulvflate, dog aldri under 3 m^2 og isolert mot kulde, fuktighet og lignende på slik måte som bygningsmyndighetene bestemmer.

Overkant hovedgesims (d. e. murlivets øvre avslutning) må ikke legges mer enn 1,0 m over himlingen i øverste fulle etasje.

§ 6. Hvor etasjeantallet er begrenset skal kjelleren, hvor denne er innredet til varig opphold for mennesker regnes med i etasjeantallet; dog regnes ikke kjelleren med såfremt det i denne bare innredes portnerbolig (d. e. leilighet på maksimum 3 værelser og kjøkken) og andre kjellerrom som er nødvendige for beboerne.

§ 7. Uansett bestemmelsene i § 1 kan bygningsrådet, dersom reguleringsrådet ikke har noe å innvende, tillate ført opp uthus eller garasje på den del av tomta som finnes passende, enten frittliggende eller i direkte tilknytning til hovedbygningen. Uthus eller garasje må ikke ha over 1 etasjes høyde og ikke benyttes til beboelse.

§ 8. I det frie mellomrom av minst 4 m mellom frittliggende bygning og nabogrense kan bygningsrådet tillate at det anbringes overbygninger over utgangsdører dersom det fra disses ytterkant er minst 2 m til nabogrense.

Hvor naboens samtykke er innhentet kan bygningsrådet dessuten tillate at mellomrommet, hvor det benyttes til innkjørsel, blir overdekt i inntil 1 etasjes høyde.

§ 9. Bygningene skal ha fasademessig utstyr på alle frittliggende sider. For bygningsgrupper som hører sammen skal de forskjellige bygningers ytre være i det vesentlige i samsvar med hverandre. De skal være utført i noenlunde ensartede materialer og farge og — så vidt mulig — med gjennomgående gesims- og mønehøyder, like og sammenfallende takformer og harmoniserende arkitektur.

§ 10. Hvor det er regulert åpen bebyggelse på byplanen, og hvor bygningenes fasader ikke ligger i gatelinjen, skal eiendommene mot gate innhegnes med åpent stakitt av høyst 1,2 m høyde, fundamentert på stolper eller granittsokkel. Fra dette kan unntak gjøres ved vedtak av en felles plan for større sammenhengende områder. Stakittet skal være av samstemmende utseende og materialer for sammenhengende områder.

Bygningsrådet kan fastsette bestemmelser for opparbeidelse av det åpne område mellom frittliggende bygningsblokker. Det kan også forlange at det til dekning av innblikk fra gata føres opp muret eller støpt innhegning av minst 1,80 m høyde i linjen mellom gatefasadene.

§ 11. Reguleringsrådet, eller, hvor loven krever det, bygningsrådet, kan tillate unntak fra disse vedtektene hvor særlige grunner taler for det. Dette må i tilfelle skje under iakttagelse av bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter for Oslo.

Ved dette vedtak oppheves de byggeregler og byplanvedtekter som tidligere er vedtatt for de samme strøk.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

30 april.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Vadsø bystyre i møte 14 mars 1947 om vedtekt til bygningslovens § 89, 3, sålydende:

Bygning som oppføres med brannsikker innredning (jfr. § 93 i bygningsloven) og ildfaste etasjeskillere og som ikke har rom til varig opphold for mennesker i mer enn 3 etasjer, kan tillates utført med én trapp.

2 mai.
Nr. 1.

Lov um prisereglar og prisedomstolar.

VI HAAKON, Noregs Konge, gjer kunnigt:

at Oss er fyrelagt vedtak frå Stortinget av 25 april 1947 som lyder so:

Kapitel I. Prisereglar.

§ 1. Når eit skip er god prise skal prisedomstolen døma at det er forbrote til staten.

Eit skip som er handelsskip og som høyrer heime i fiendestat er god prise kva fart det so gjeng i.

Eit skip som er handelsskip og som høyrer heime i nøytral stat er ikkje god prise utan det

- a. har brote eller freista bryta blokade som er kunngjort av Noreg eller av stat som er i krig på same sida som Noreg,
- b. fører krigskontrabande, jfr. § 2, likevel so at domstolen kan lata vera prisedøma skipet soframt umstendi i saki er for det.

§ 2. Krigskontrabande er:

- a. Våpn, ammunisjon, krigsfly, stridsvogner og anna som etter sitt slag vert nytta til hjelpemiddel i krig eller til å laga slikt hjelpemiddel av, og som er på veg til fiendeland eller til umkverve som fienden har hersett,
- b. slike forsyningar og hjelpemiddel av alle slag som det er tanken at fiendekrigsmakt skal nytta,
- c. ting elles som vert rekna for krigskontrabande etter millomfolkeleg skikk og bruk.

§ 3. Når last umbord på skip er god prise skal prisedomstolen døma at ho er forbroti til staten.

Last umbord på skip er god prise soframt ho er fiendeeige, likevel so at fiendelast på nøytralt skip ikkje kan prisedømast utan det er i samsvar med millomfolkeleg skikk og bruk.

Last som er nøytral eige er god prise soframt skipet har brote eller freista bryta slik blokade som er nemnt i § 1 a eller er krigskontrabande.

§ 4. Departementet som har med det å gjera, avgjer um offiserar og mannskap på skipet som tok prisa, skal få part i den vinning som fell på staten.

Kapitel II. Rettargangsreglar o. a.

§ 5. Når ei prise er teki, skal dei militære styremaktene som har med det, utan drygging få sak reist for prisedomstol.

§ 6. Prisedomstol er i fyrste instans lagmannsretten, i andre instans Høgsterett.

Lagmannsretten skal setjast utan domsmenn når han er prisedomstol.

§ 7. Prisesak skal reisast på den staden prisa er ført inn til, 2 mai. eller der skipet eller godset som saki gjeld, er på den tid sak vert Nr. 1. reist.

§ 8. For sakfyrehavinga gjeld reglane um rettargangsmåten i tvistemål, med dei avvik som er fastsett i denne lov.

§ 9. Fylkesmannen avgjer kven som skal føra saki for staten, anten ein sakfører eller ein embetsmann i påtalemakti.

Møter ikkje motparten, nemner retten upp ein sakfører for han.

§ 10. Tilsegjing og melding tli ein part som ikkje har kjend tilhaldstad her i riket, skal gjevast på den måten som retten meiner er forsvarleg etter tilhøvi i det einskilde tilfellet. Det same gjeld når det er uråd å nå parten på vanleg måte.

§ 11. Ei prisesak skal domstolen fremja fyrst det er råd. Rettsferi gjeld ikkje. Mekling i forliksråd skal det ikkje vera.

Anke til Høgsteretten kan ikkje fremjast utan kjæremålsnemdi samtykkjer når ankeverdet er under 3 000 krunur. Ankefresten er tri vikor.

§ 12. Skip og last skal liggja tryggt forsvart til det er sagt endeleg dom i saki dersom departementet som har med det, ikkje fastset noko anna i serhøve.

Det som er fastsett i fyrste leden stengjer ikkje for at skip og last vert oreigna etter dei reglane som gjeld for norsk eigedom.

Last som ikkje toler liggja, kan lagmannsretten taka ved skal seljast på offentleg auksjon eller annan forsvarleg måte. Like eins kan domstolen taka ved etter at den militære styremakt som har med det å gjera, har sagt si meining, at skip eller last skal seljast, so framt domarane meiner det er fåre for at fienden kan få tak i eller få høve til å øydeleggja skipet eller lasti.

Reglane i fyrre leden gjeld sameleis når eigaren ikkje hentar skip eller last som er frigjevne i endeleg dom. I slike høve kan skip og last like eins seljast soframt eigaren ikkje har henta dei innan rimeleg tid etter frigjevinga.

§ 13. Når skip eller last vert oreigna eller selde etter reglane i § 12 andre til fjerde leden, skal lagmannsretten setja salssumen inn i Noregs Bank eller um det ikkje let seg gjera, setja pengane fast på annan måte etter beste skyn. Er salet gjort under saki, skal den som har rett til pengane få dei når det er sagt endeleg dom.

Kapitel III. Yvergangs- og innføringsreglar.

§ 14. Når ei prisesak er lovleg innhald for herads- eller byrett med heimel i millombels rettarbot 18 april 1940 um prisedomstolar, er domstolen framleis domfør i saki.

2 mai. Herads- eller byrettsdomen kan ankast inn for Høgsteretten.
 Nr. 1. Ankemålet kan ikkje fremjast utan kjæremålsnemndi samtykkjer dersom ankeverdet er under 3 000 kr. Elles gjeld reglane i kapitel II på tilsvarende måte.

§ 15. Denne lovi tek til å gjelda straks.

Millombels rettarbot 18 april 1940 um prisedomstolar og millombels rettarbot 22 april 1940 um prisereglar held upp å gjelda frå same tid.

Di hev Vi godkjent og stadfest, liksom Vi hermed godkjenner og stadfester dette vedtaket som lov, under rikssgelet.

Gjeve på Oslo slott 2 mai 1947.

Medan Hans Majestet Kongen er burte frå riket

OLAV

(L. S.)

Einar Gerhardsen

Leif Østern

2 mai. Lov om endring i lov om skogvern av 12 feb.
 Nr. 2. ruar 1932.

VI HAAKON, Norges Konge, gjør vitterlig:

at Oss er blitt forelagt Stortingets vedtak av 25 april 1947 sålydende:

I.

Følgende paragrafer i lov om skogvern av 12 februar 1932 skal heretter lyde slik:

§ 1. Lovens oppsynsmyndigheter.

Skogoppsynet etter denne lov er herredenes skogråd med skogoppsynsmenn, overoppsynene for fylkene (fylkesskogrådene) med deres funksjonærer, og skogstyret som øverste oppsynsmyndighet.

§ 2. Herredsskogrådet.

I hvert herred skal det være et skogråd på 3 skogkyndige, innenbygdsboende medlemmer. Herredsskogrådet har å føre det nærmeste oppsyn for herredet med gjennomførelsen og overholdelsen av denne lov og gi overoppsynet for fylket de oppgaver og meddelelser som det krever og i øvrig bistå det med utøvelsen av dets virksomhet innen herredet. Skogstyret utferdiger nærmere forskrifter for herredsskogrådenes virksomhet etter innhentet uttalelse fra fylkets overoppsyn.

Formannen med varamann velges av fylkets overoppsyn for 3 2 mai.
 år om gangen, 1 medlem med varamann av herredstyret og det Nr. 2.
 tredje medlem med varamann av herredets skogeierorganisasjon(-er),
 likeledes for 3 år. Er det i herredet ikke noen skogeierorganisasjon,
 eller er det flere organisasjoner og disse ikke kan bli enige om val-
 get, velger herredstyret også det tredje medlem med varamann.
 Minst 1 av skogrådets medlemmer med varamann skal være eier
 av skog i herredet.

Hvor forholdene gjør det ønskelig, kan det med samtykke av
 fylkets overoppsyn opprettes særskilt herredsskogråd for et enkelt
 eller enkelte sogn i herredet; det eller de medlemmer med varamenn
 som ellers velges av herredstyret, velges da av sognestyret. Over-
 oppsynet for fylket kan bestemme at formannen skal være felles.

For skogløse herreder og hvor forholdene ellers gjør det upå-
 krevd, kan skogstyret gi samtykke til at herredsskogråd inntil videre
 ikke blir opprettet.

Finner overoppsynet for fylket at et skogråd ikke er forsvar-
 lig sammensatt eller ikke utfører sitt verv tilfredsstillende, har det
 å melde dette til skogstyret som kan påby valgt nytt skogråd eller
 selv oppnevne skogrådets medlemmer.

Enhver som er valgbar ved kommunale valg, og som ikke er
 over 60 år gammel, er pliktig til å overta vervet som medlem av
 herredsskogrådet eller som formann i det. Dog kan den som har
 gjort tjeneste de siste 3 år, unnslå seg for de neste 3 år.

§ 3. Skogoppsynsmenn for herredet.

Til hjelp for skogoppsynet for herredet blir å ansette en eller
 flere skogoppsynsmenn, som har den fornødne praktiske og så vidt
 mulig også teoretiske utdannelse i skogbruk. Skogstyret kan be-
 stemme at to eller flere herreder skal være sammen om oppsyns-
 menn. Skogstyret kan likeledes samtykke i at oppsynsmenn midler-
 tidig ikke ansettes.

Oppsynsmennene ansettes av skogstyret etter uttalelse fra her-
 reds- og fylkesskogrådet. Deres lønn og skyss- og kostgodtgjørelse
 fastsettes av det offentlige. Disse utgifter betales av staten, men
 denne har krav på refusjon av halvdel av utgiftene fra vedkom-
 mende kommune eller sogn.

Hvor skogstyret har bestemt at to eller flere herreder skal
 være sammen om oppsynsmenn fastsetter skogstyret hvordan refu-
 sjonsplikten skal fordeles mellom herredene.

Skogstyret utferdiger instruks for oppsynsmennenes virksomhet
 og arbeidsområde.

2 mai.
Nr. 2.

§ 4. Overoppsynet for fylket.

I hvert landfylke skal det være et fylkesskogselskap. Hvor forholdene tilsier det, kan skogstyret gi samtykke til at det i et fylke inntil videre er to skogselskaper, og skogstyret fastsetter da distrikts- og arbeidsfordelingen mellom dem, likesom det kan bestemme at formannen skal være felles.

Fylkesskogselskapet skal ha et styre på 5 medlemmer. Medlemmene av styret med varamenn oppnevnes for 3 år om gangen og skal være fortrolige med skogforholdene i fylket. Skogstyret og fylkestinget oppnevner hver 1 medlem med varamann, mens de øvrige medlemmer med varamenn velges av årsmøtet. Hvis de øvrige medlemmer ikke blir valgt i et fylke, oppnevnes disse medlemmer med varamenn av skogstyret. Styret velger formannen innen sin midte. Bestemmelsen i § 2, siste ledd, gjelder tilsvarende.

Fylkesskogselskapets styre velger innen sin midte et medlem som sammen med de av skogstyret og fylkestinget oppnevnte medlemmer danner fylkesskogrådet (overoppsynet for fylket). Varamennene for disse tjenestegjør som varamenn for medlemmene av fylkesskogrådet. Det av skogstyret oppnevnte medlem med varamann er henholdsvis rådets formann og varamann for formannen. Er det mer enn et fylkesskogselskap i et fylke, bestemmer skogstyret fylkesskogrådets sammensetning og hvorledes fylkesskogselskapenes felles representant til rådet skal velges.

Fylkesskogrådet har etter regler utferdiget av skogstyret å føre overoppsynet i fylket med gjennomføringen og overholdelsen av denne lov. Fylkesskogrådet gir herredsskogråd og skogoppsynsmenn fornødne ordrer og yter dem best mulig veiledning og støtte. Den myndighet som er tillagt fylkesskogselskapet i §§ 5, 14, 15, 24, 26, 28 og 34 skal tilligge fylkesskogrådet.

Til hjelp for fylkesskogrådet ansetter skogstyret etterat fylkesskogrådet har uttalt seg, i fornøden utstrekning fylkesskogfunksjonærer. Deres antall bestemmes av skogstyret etterat saken har vært forelagt fylkestinget og fylkesskogrådet. Fylkesskogfunksjonærene skal ha fullstendig skogbrukseksamen fra Norges Landbrukshøyskole eller tilsvarende utdanning som skogstyret godkjenner.

Er det i et fylke flere fylkesskogfunksjonærer, bestemmer skogstyret hvem av dem som skal være sekretær for fylkesskogrådet og leder av dets kontor (fylkesskogkontoret).

Lønn og skyss- og kostgodtgjørelse for fylkesskogfunksjonærene og skyss- og kostgodtgjørelse for fylkesskogrådets medlemmer fast-

settes av det offentlige. Disse utgifter betales av staten, men denne har krav på refusjon av halvdelene av utgiftene fra vedkommende fylkeskommune. 2 mai. Nr. 2.

Skogstyret utferdiger nærmere instruks for fylkesskogrådets og fylkesskogfunksjonærenes virksomhet og arbeidsområde, herunder også hvilke saker skal avgjøres av det samlede fylkesskogråd og hvilke saker kan avgjøres av formannen alene. Skogstyret kan også treffe nærmere bestemmelser om fordelingen av arbeidsoppgavene mellom fylkesskogrådet og fylkesskogselskapet.

§ 8. *Uttrykket skogoppsyn.*

Hvor denne lov bruker uttrykket skogoppsyn, er dette å forstå som den oppsynsmyndighet som etter de av skogstyret utferdigede forskrifter er tillagt vedkommende avgjørelse eller gjøremål.

Hvor det i denne lov er brukt uttrykket skogråd menes dermed herredsskogrådet.

En avgjørelse eller et gjøremål som er tillagt en underordnet oppsynsmyndighet, kan alltid treffes (utføres) direkte av en overordnet oppsynsmyndighet, når denne finner det hensiktsmessig.

II.

Overgangsbestemmelser.

De herredsskogråd som nå er i funksjon fortsetter inntil herredsskogråd har kunnet opprettes i samhøve med loven. Inntil fylkesskogråd har kunnet opprettes i samhøve med loven oppnevner skogstyret midlertidige fylkesskogråd.

III.

Denne lov trer i kraft straks. Samtidig oppheves provisorisk anordning om skogoppsynet av 12 juni 1945.

Ti har Vi antatt og bekreftet, liksom Vi herved antar og bekrefter samme som lov, under rikets segl.

Gitt på Oslo slott 2 mai 1947.

Under Hans Majestet Kongens fravær utenfor riket

OLAV
(L. S.)

Einar Gerhardsen

Leif Østern

2 mai. Kronprinsregentens resolusjon.

1. Landvernepliktige av årsklassen 1945 kan bli beordret til arbeid i skogen i 1947 og 1948 i inntil 3 måneder, jfr. Stortingets vedtak av 26 april 1947.

2. Det blir fastsatt regler om avtjening av militærtjeneste ved skogsarbeid i 1947 og 1948 i samsvar med et framlagt utkast.

3. Hærens overkommando blir overlatt å gjennomføre tiltaket under pkt. 1 i samråd med Arbeidsdirektoratet og Skogdirektoratet, og Hærens overkommando og nevnte direktorater blir bemyndiget til å gi de nærmere føresegner som er nødvendige for avtjeningen av militærtjeneste ved skogsarbeid i 1947 og 1948.

4. — — —

Regler om avtjening av militærtjeneste ved skogsarbeid for landvernepliktige av årsklassen 1945.

1. Vernepliktige av årsklassen 1945 som av militære myndigheter er beordret til skogsarbeid i 1947 og 1948 plikter snarest mulig etter beordringen å melde seg til bostedets arbeidsformidling for registrering.

2. Formidlingen skal etter hvert som det er ledige plasser for vernepliktige i avvirkning som nevnt under pkt. 4 tilvise de registrerte slikt arbeid i eller utenfor kommunen. Tilvisingen må dog ikke skje til fortrenghet for ordinær arbeidshjelp. Mulige utsettelse med avtjeningen gis av de militære myndigheter. Hvis den vernepliktige ikke etterkommer en tilvising, rapporterer formidlingen forholdet til vedkommende militære myndighet.

3. Den vernepliktige får dekket av staten nødvendige utgifter til reise med jernbane, ruteskip eller rutegående motorvogn fra bostedet til arbeidsstedet og tilbake igjen én gang. Dersom tilhøva ligger slik til at andre befordringsmidler bør brukes, kan arbeidsformidlingen samtykke i dette. Reisen må alltid foregå på billigste måte.

De vernepliktige får videre kostgodtgjøring under reisa med kr. 4,— pr. døgn, dog slik at for reiser som varer mindre enn 6 timer tilståes ingen kostgodtgjøring. For reiser som varer mer enn 2 døgn, betales for overskytende døgn kr. 4,50 pr. døgn.

4. Selv om de vernepliktiges arbeid i skogen ikke har vart i 3 måneder, godskrives denne tid hvis vedkommende enten har hogget 250 m³ ubarket tømmer, eller 150 m³ barket tømmer, eller 360 reis sevje- eller øksebarket kubb, eller 600 en-meter-reis ved, eller 60 favner ved eller har lagt ut 180 m³ lufttørr stikkortv eller lagt ut, kraket, kuvert og kastet i skur 125 m³

lufttørr stikktorv. Arbeidet må utføres i samsvar med gjeldende 2 mai.
instruks for vedkommende arbeid. Attestasjon for arbeidstid og
kvanta gis av arbeidsgiveren og lensmannen.

5. De utgifter Staten skal bære etter reglene i pkt. 3 forskottes
gjennom trygdekassen av de stedlige arbeidsløshetsfond etter
anvisning av arbeidsformidlingen. Trygdekassene kan rekne et til-
legg til refusjonsbeløpet på 3 % til dekning av administrasjons-
utgifter.

6. Vernepliktig som er beordret til skogsarbeid har militær
tjenesteplikt til å utføre skogsarbeid i 3 måneder eller den kortere
tid som han må bruke til å opparbeide den mengde tømmer, kubb,
ved eller torv som er nevnt i pkt. 4. For øvrig er forholdet mellom
arbeidsgiver og den vernepliktige å betrakte som et vanlig sivilt ar-
beidsforhold som bygger på arbeidsavtale og som er militærvesenet
uvedkommende.

Utgiver: Statsråd-sekretær Leif Østern.