

16/10-48

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 30	Utgitt 6 august	1948
Innhold.		Side
Skr. om å nytta veronal til fangst av rovdyr i Evje		717
» om regulering av Gjesvær i Måsøy m. v.		717
» om do. av Tufjord i Måsøy m. v.		719
» om do. av Haveysund i Måsøy m. v.		721
» om endr. i lukningsvedtekten for utsalgssteder i Notodden		724
» om vedtekt til bygningslovens § 57 a for Honningsvåg		725
Rundskr. om rute- og transportløyve med motorvogn av sand eller grus		725
Skr. om stengjingsvedtekt for utsalgssteder i Østre Gausdal		725
» om forbud mot å slippe graværer på beite i samarbeitstrekning i Hedmark		726

Skriv frå Landbruksdepartementet.

23 juli.

Med heimel i § 22 i jaktlova frå 20 mai 1899 og kgl. resolusjon frå 25 september 1931 vart med dette gjeve løyve til å nytta veronal til fangst av rovdyr i Evje herad, Aust-Agder fylke.

Gifta må ein ikkje leggja ut fyre 1 november, og ho må samlast inn innan 1 mai kvart år.

Dette løyve gjeld til so lenge.

Brot på fyreseigna vert straffa.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

23 juli.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Måsøy herredstyre, Finnmark fylke, i møte 20 juni 1947 om regulering av Gjesvær, Måsøy herred, med senere mindre endringer.

i brev av 28 oktober 1947.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner en herredstyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen med mindre endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er på planen vist ved reguleringsgrense. Innenfor denne begrensingslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til vegar og plasser som vist på planen.

23 juli.

§ 2. Bebyggelsen innenfor det regulerte område er delt i:

A. Trebebyggelse.

B. Industristrøk.

A. Trebebyggelse.

§ 3. Bebyggelsen skal være villamessig med våningshus med inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasje og fløybygninger i 1 etasje. Gesimshøyden for 2 etasjers hus må ikke være over 7 meter og mønehøyde ikke over 9 meter. For 1 etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 meter.

§ 4. Våningshusets størrelse kan være inntil 25 % av tomtens areal på tomter inntil 500 kvm, dog må ingen tomt bebygges med mer enn 1/3 av arealet. Garasje (uthus, fløybygning) kan tillates oppført hvor bygningslovens bestemmelser om avstander for øvrig overholdes.

§ 5. Butikker (eventuelt med bensinstasjon), lager, mindre verksteder m. v. kan tillates innredet (utover det som er angitt på planen) hvor det — etter bygningsrådets skjønn — ikke medfører ulempe for de omboende. Bygningsrådet kan forlange at slike anlegg, når det antas at de vil medføre ulempe, henvises til de angitte industristrøk eller annet strøk som blir regulert til industristrøk.

B. Industristrøk.

§ 6. I disse strøk kan oppføres lagerhus og fiskebruk m. v. uten beboelse og uten bedrifter som — etter bygningsrådets skjønn — ved lukt, røyk og støy kan sjenere de omboende. Angående trebygningers størrelse viser en til bygningslovens § 114, og angående pakkhusenes høyde og etasjetall til bygningslovens § 117. Murbygning kan oppføres med opptil 4 etasjer over kaiplan og maksimal gesimshøyde 12 meter. For trebygninger på fiskebruk må en for øvrig følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 7. I industristrøkene tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan gjøre unntak herfra, etter at helserådets uttalelse er innhentet.

Fellesbestemmelser.

§ 8. Ingen tomt kan bebygges før det foreligger godkjent tomtedeling for hele kvartalet eller det nærmeste strøk såfremt bygningsrådet finner det nødvendig.

Bygningene skal ha fasademessig utstyr til alle sider.

§ 9.

1. Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Takvinkelen må ikke overskride 35° for 2 etasjers bygninger og tilhørende uthus. Fra

denne bestemmelse kan bygningsrådet gjøre unntak når særlige 23 juli.
grunner taler for det. I sone A tillates ikke takoppbygg.

2. Innredning av loft til varig opphold for mennesker kan bare unntaksvis tillates av bygningsrådet etter at helserådets uttalelse er innhentet på forhånd i hvert enkelt tilfelle, jfr. bygningslovens § 114.2. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.

§ 10. Dersom tomten inngjerdes, skal gjerdet ikke være høyere enn 1 meter. Sammenhengende gjerder må uansett vegbredde settes 1 meter fra vegkant eller minst 4 meter fra vegens midtlinje.

§ 11. Mindre vesentlige endringer i planen og innenfor rammen av bestemmelsene i bygningslovens § 28 pkt. 2 kan foretas av bygningsrådet når det anbefales av reguleringsarkitekten.

§ 12. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter til anvendelse.

§ 13. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

23 juli.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Måsøy herredstyre, Finnmark fylke, i møte 20 juni 1947 om regulering av Tuffjord, Måsøy herred, med senere mindre endringer.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner en herredstyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til reguleringen med mindre endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er på planen angitt ved reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningsslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til veger og plasser som vist på planen.

§ 2. Bebyggelsen innenfor det regulerte område er delt i:

A. Trebebyggelse.

B. Industristrøk.

A. Trebebyggelse.

§ 3. Bebyggelsen skal være villamessig med våningshus med inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasje og fløybygninger i 1 etasje. Gesimshøyden for 2 etasjers hus må ikke være over 7 meter og mønehøyde ikke over 9 meter. For 1 etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 meter.

23 juli. § 4. Våningshusets størrelse kan være inntil 25 % av tomtens areal på tomter inntil 500 kvm, dog må ingen tomt bebygges med mer enn 1/3 av arealet. Garasje (uthus, fløybygning) kan tillates oppført hvor bygningslovens bestemmelser om avstander for øvrig overholdes.

§ 5. Butikker (event. med bensinstasjon), lager, mindre verksteder m. v. kan tillates innredet (utover det som er angitt på planen) hvor det — etter bygningsrådets skjønn — ikke medfører ulempe for de omboende. Bygningsrådet kan forlange at slike anlegg, når det antas at de vil medføre ulempe, henvises til de angitte industristrøk eller annet strøk som blir regulert til industristrøk (event. Teistnes).

B. Industristrøk.

§ 6. I disse strøk kan oppføres lagerhus og fiskebruk m. v. uten beboelse og uten bedrifter som — etter bygningsrådets skjønn — ved lukt, røyk og støy kan sjenere de omboende. Angående trebygningers størrelse viser en til bygningslovens § 114, og angående pakkhusenes høyde og etasjetall til bygningslovens § 117. Murbygning kan oppføres med opptil 4 etasjer over kaipplan og maksimal gesimshøyde 12 meter. For trebygninger på fiskebruk må en for øvrig følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

§ 7. I industristrøkene tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan gjøre unntak herfra, etter at helserådets uttalelse er innhentet.

Fellesbestemmelser.

§ 8. Ingen tomt kan bebygges før det foreligger godkjent tomtedeling for hele kvartalet eller det nærmeste strøk såfremt bygningsrådet finner det nødvendig.

Bygningene skal ha fasademessig utstyr til alle sider.

§ 9.

1. Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Takvinkelen må ikke overskride 35° for 2 etasjers bygninger og tilhørende uthus. Fra denne bestemmelse kan bygningsrådet gjøre unntak når særlige grunner taler for det. I sone A tillates ikke takoppbygg.
2. Innredning av loft til varig opphold for mennesker kan bare unntaksvis tillates av bygningsrådet etter at helserådets uttalelse er innhentet på forhånd i hvert enkelt tilfelle, jfr. bygningslovens § 114,2. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.

§ 10. Dersom tomten inngjerdes, skal gjerdet ikke være høyere enn 1 meter. Sammenhengende gjerder utføres av ensartet konstruksjon, høyde og farge. Gjerder må uansett vegbredde settes 1 meter fra vegkant eller minst 4 meter fra vegens midtlinje.

§ 11. Mindre vesentlige endringer i planen og innenfor rammen 23 juli.
av bestemmelsene i bygningslovens § 28 pkt. 2 kan foretas av bygnings-
rådet når det anbefales av reguleringsarkitekten.

§ 12. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i
bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter til anvendelse.

§ 13. Etter vedtektenes ikrafttrede er det ikke tillatt ved private
servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

23 juli.

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesnet av 22 februar 1924
stadfester departementet vedtak av Måsøy herredstyre, Finnmark
fylke, i møte 29 april 1947 om regulering av Havøysund,
Måsøy herred, med senere mindre endringer vedtatt av herredstyret
i møte 26 august og 12 november 1947 og formannskapets vedtak
21 april 1948.

I henhold til nevnte lovs § 3 stadfestes enn videre de av herred-
styret i samme møte vedtatte vedtekter for det regulerte område med
mindre endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

§ 1.

1. Det regulerte område er på planen vist ved reguleringsgrense.
Innenfor denne begrensningsslinje skal bebyggelsen plasseres i
forhold til veger og plasser som vist på planen.
2. Mindre vesentlige endringer i planen og innenfor rammen av
bestemmelsene i bygningslovens § 28,2 kan foretas av bygnings-
rådet når det anbefales av reguleringsarkitekten.
3. Det område av Dalen som ikke er medtatt på planen, tilhører
også reguleringsstrøket.

§ 2. Bebyggelsen innenfor det regulerte område er delt i:

A. Trebebyggelse.

B. Industristrøk.

A. Trebebyggelse.

§ 3. Bebyggelsen skal være villamessig med våningshus med
inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasje og fløybygninger i 1 etasje.
Den 1-etasjes bebyggelse er på planen vist med romertall I. Gesims-
høyden for 2 etasjes hus må ikke være over 7 meter og mønehøyde
ikke over 9 meter, for 1 etasjes hus må gesimshøyden ikke være over
4 meter. Høyden til gesims og til utvendig treveggs høyeste punkt
måles fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelser.

23 juli. § 4.

1. Våningshusets størrelse kan være inntil 25 % av tomtens areal på tomter inntil 500 kvm, dog må ingen tomt bebygges med mer enn 1/3 av arealet. Garasje (uthus, fløybygning) kan tillates oppført hvor bestemmelsene om avstander for øvrig overholdes.
2. Bygningsrådet kan tillate avvikelser fra den viste tomteinndeling når det skjer i harmoni med bebyggelsen og planen for øvrig.

§ 5. Butikker (eventuelt med bensinstasjon), lager, mindre verksteder m. v. kan innredes hvor det etter bygningsrådets skjønn ikke medfører ulempe for de omboende.

Bygningsrådet kan bestemme at slike anlegg, når de antas å ville medføre ulempe, henvises til industristrøket på Kirkøra eller annet strøk som blir regulert til industristrøk.

Bestemmelsene skal ikke være til hinder for bruk av sjøhusene til vanlig kjøp og foredling av fisk, lagring og behandling av tørrfisk, agnsild- og islevering, og oppbevaring av fiskeredskaper.

B. Industristrøk.

§ 6. Det areal som utlegges til industri ligger på Kirkøra og er på planen vist med skråskraffur. Innenfor dette område kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha mest mulig regelmessig form.

For Fiskeindustrianlegget ved dampskipskaaien gjelder også disse bestemmelser.

§ 7. Anleggenes art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan bestemme at bedrifter som antas å ville medføre særlig ulempe, henvises til annet strøk (eventuelt Holvika).

§ 8.

1. Bebyggelsen som skal være ildfast, kan oppføres i inntil 2 fulle etasjer.
2. Fra bestemmelsene i punkt 1 kan bygningsrådet tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven.

§ 9. I industristrøket tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog unnta herfra, etter at helserådets uttalelse er innhentet.

§ 10. Inngjerding av tomter må anmeldes til bygningsrådet som skal godkjenne såvel gjerdenes plassering som høyden, konstruksjonen og fargen. Sammenhengende gjerder bør ha ensartet høyde, konstruksjon og farge.

Fellesbestemmelser.

23 jull.

§ 11.

1. Forhager, mellomrom mellom frittstående bygninger, gårds plasser osv. må gis en tiltalende utforming og behandling. Bygningsrådet kan kreve utarbeidet felles plan for disse områder som viser uthus, beplantning, tørkeplasser, plass for søppelkasser o. l.
2. Forhager og grøntanlegg kan bare inngjerdes med bygningsrådets samtykke. Sådant samtykke må også innhentes før anbringelse av delegjerder i tomtegrenser.

§ 12.

1. Ingen tomt kan bebygges før det foreligger godkjent tomtedeling for hele kvartalet, såfremt bygningsrådet finner det nødvendig.
2. Bygningene skal ha fasademessig utstyr til alle sider.

§ 13.

1. Bygningene skal ha sadeltak eller valmtak. Takvinkelen må ikke overskride 35° for 2 etasjers bygninger og tilhørende uthus.
2. Fra bestemmelsene i punkt 1 kan bygningsrådet dispensere hvor særlige grunner taler for det.
3. Takoppbygg tillates oppført på pakkhusene langs havnen og for øvrig hvor bygningsrådet gir sitt samtykke — innen bygningslovens ramme. Innredning av loft til varig opphold for mennesker kan bare tillates av bygningsrådet unntaksvis etter at helserådets uttalelse er innhentet på forhånd i hvert enkelt tilfelle, jfr. bygningslovens § 114,2.

Nedskjæringer eller vinduer i takflaten — unntatt takluker — tillates ikke.

4. Dersom fiskebruk og pakkhus m. v. ved havnen oppføres av tre, kommer bestemmelsene i bygningslovens §§ 114 og 115 til anvendelse. For øvrig må en følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser om trebygninger på fiskebruk.
5. Det kan bygges helt til nabogrense uten branngavl og med lysåpninger i denne vegg, når det er enighet mellom naboene herom og det ved tinglyst erklæring sikres at avstanden mellom bygningene på de to eiendommer blir lik summen av de nødvendige avstander til nabogrense.

§ 14. For offentlige bygninger angitt i planen gjelder ikke bestemmelsene om etasjeantall og bygningenes plassering innenfor området for offentlig bebyggelse. Bestemmelsene i bygningslovens §§ 114—115 kommer til anvendelse dersom bebyggelsen oppføres av tre.

§ 15. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og

23 juli. at bygninger i samme bygningsflukt får en harmonisk utforming. Murbygninger bør ha natursteins sokkel.

§ 16. Mot regulert gate oppsettes 1 meter høye åpne gjerder av tre eller smjern. Sammenhengende gjerder utføres av ens konstruksjon og høyde. Bygningsrådet kan tillate at gjerde mot gate gjøres lavere eller sløyfes når dette gjennomføres i hele kvartalslengden. Oppsettes gjerder mellom nabotomter, skal dette ikke være høyere enn gjerde mot gaten. Bygningsrådet kan unnta fra disse bestemmelser hvor beliggenheten gjør annet gjerde brukbart eller ønskelig.

§ 17. Fargen på hus og gjerder skal godkjennes av bygningsrådet.

§ 18. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningslovene og de alminnelige bygningsvedtekter til anvendelse.

§ 19. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

27 juli. **Skrivelse** fra Sosialdepartementet.

I medhold av § 1 i lov nr. 5 av 25 juli 1913 om lukningstid for utsalgssteder, jfr. kgl. resolusjon av 25 april 1924, stadfester departementet med noen redaksjonelle endringer det vedtaket som bystyret i Notodden har gjort i møte 18 juni 1948 til endring i §§ 1 og 2 i den gjeldende vedtekt om lukningstid for utsalgssteder i kommunen.

Endringen skal gjelde inntil videre fra og med 9 august 1948.

Fra samme dag opphører den eldre vedtekts §§ 1 og 2 å gjelde.

Vedtektene lyder deretter så:

§ 1. Utsalgssteder for varer skal på hverdager holdes lukket fra kl. 17 til kl. 8. Lørdager stenges kl. 15. På de siste 8 hverdager før julaften kan det holdes oppe til kl. 18.

Jul-, nyttårs- og pinseften lukkes kl. 14.

Søn- og helligdager, herunder 1 og 17 mai samt påskeaften holdes helt lukket.

§ 2. Fra de i § 1 nevnte bestemmelser gjelder følgende unntak:

- a. Utsalgssteder der det bare blir solgt tobakk og tobakksartikler, frukt og grønnsaker kan på hverdager holdes oppe fra kl. 9 til kl. 18.

Disse utsalgssteder kan jul- og nyttårsaften når disse faller på hverdager samt pinseften holdes oppe fra kl. 9 til kl. 15.

- b. På søn- og helgedager kan utsalgssteder der det bare selges melk, fløte og bakervarer holdes oppe fra kl. 8 til kl. 10.

- c. Salg fra portrom og andre steder i friluft av varme pølser, iskrem, frukt og mineralvann kan på hverdager foregå fra kl. 8 til kl. 23. På søn- og helgedager kan salg foregå fra kl. 17 til kl. 23.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

27. juli.

I henhold til § 3, jfr. § 19,2, i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924, stadfester departementet vedtak av Honningsvåg bygningskommunestyre, Finnmark fylke, i møte 15 juli 1948 om vedtekt til bygningslovens § 57 a for Honningsvåg.

Vedtekten lyder så:

Tinglysning av hjemmelsbrev på eiendom eller rettighet som nevnt i bygningslovens § 57 a pkt. 1 og 2 og innføring i grunnboken kan foretas når det blir forevist attest fra bygningsmyndighetene om at kart- og oppmålingsforretning er begjært og at gebyr for forretningen og tinglysingsgebyr er innbetalt. Tilsvarende gjelder for overgang ved arv. Oppmålingsmyndighetene kan i så fall forlange at grensene er fastlagt i marken før attest utstedes.

Rundskrivelse fra Samferdselsdepartementet.

28 juli.

Departementet har med hjemmel i § 23 i lov av 11 juli 1947 om samferdselen fastsatt at bestemmelsene om rute- og transportløyve med motorvogn i nevnte lov også skal gjelde for transport av sand eller grus fra leiet sand- eller grustak, når det betales etter uttaket.

Denne bestemmelse gjelder ikke for kjøring som her omhandlet som foretas av stat, fylke eller kommune.

Skriv fra Sosialdepartementet.

28 juli.

Etter fullmakt gjeve ved kongeleg resolusjon frå 25 april 1924 stadfester departementet i samhøve med lov nr. 5 frå 25 juli 1913 med nokre redaksjonelle brigde vedtaket av Østre Gausdal heradstyre, Opland fylke, i møte 4 juni 1948 om ny vedtekt om stengjingstid for utsalsstader i heradet.

Vedtekta gjeld inntil vidare, å rekne frå 21 august 1948.

Frå same dagen fell den eldre vedtekta burt.

Vedtekta lyder så:

§ 1. Utsalsstader for varor i Østre Gausdal skal på kvardager haldast stengde frå kl. 17 til kl. 8, med unnatak av laurdagar, då det skal vera stengt frå kl. 16 til kl. 8 kvardagen etter. Juleeftan, nyttårs-, påske- og pinseeftan stengjast kl. 15.

§ 2. På sun- og helgedagar, millom dei 1 og 17 mai, skal utsalsstadene vera heilt stengde med unnatak av siste sundag før jul, då det kan haldast oppe frå kl. 17 til kl. 21.

28 juli. § 3. Etter stengingstid må kunder ikkje sleppast inn, men dei som er komne inn før stengingstida kan ekspederast.

§ 4. Brot på desse vedtektene vert straffa etter lova, jfr. § 339, andre lekken, i straffelova.

28 juli. **Skrivelse fra Landbruksdepartementet.**

I medhold av kgl. resolusjon av 7 desember 1923 oppheves herved kgl. resolusjon av 3 desember 1920, gitt i medhold av lov av 4 juli 1919, om forbud mot innen Hedmark fylke å slippe graværer født i tiden 15 april—1 mai angjeldende år på beite i samarbeitstreking, derunder innbefattet samarbeite i innmark.

Utgiver: Statsråd-sekretær Leif Østern.