

Journal officiel des Communautés européennes

11^e année n° L 176

23 juillet 1968

Édition du langage française

Législation

Sommaire

I

Règlement (CEE) n° 1028/68 de la Commission, du 19 juillet 1968, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention pour la campagne 1968/1969	1
Règlement (CEE) n° 1029/68 de la Commission, du 19 juillet 1968, relatif aux bonifications et réfections à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales	3
Règlement (CEE) n° 1030/68 de la Commission, du 19 juillet 1968, déterminant pour la campagne 1968/1969 certains centres de commercialisation des céréales et les prix d'intervention dérivés s'y rapportant	8

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CEE) N° 1028/68 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1968

fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention pour la campagne 1968/1969

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ⁽¹⁾, et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que les prix d'intervention ont été fixés pour une qualité type déterminée et que l'application de bonifications et de réfections a été prévue pour les céréales offertes qui ne correspondent pas à cette qualité type ;

considérant qu'il convient de ne pas accepter à l'intervention des céréales dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats ; que, pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération la diversité des conditions climatologiques des différentes régions de la Communauté ; qu'à cet effet, dans l'attente d'une expérience communautaire suffisante en la matière, il convient de laisser provisoirement aux organismes d'intervention le soin d'adapter les conditions qualitatives prévues, en fonction des conditions climatiques des régions pour lesquelles ils sont compétents ;

considérant qu'en vue de simplifier la gestion normale de l'intervention et, notamment, de permettre la constitution de lots homogènes pour chacune des céréales présentées à l'intervention, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l'organisme d'intervention n'est pas tenu d'accepter l'offre ; que, toutefois, il peut être nécessaire de pré-

voir un tonnage minimum supérieur dans certains États membres pour permettre aux organismes d'intervention de tenir compte, à titre transitoire, des conditions et usages du commerce de gros s'étant établis précédemment dans leur pays ;

considérant que les conditions d'offre aux organismes d'intervention et de prise en charge pour ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans la Communauté, afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs ; que, toutefois, il peut paraître utile que les États membres appliquent, parallèlement au présent règlement, certaines de leurs dispositions adaptées aux conditions climatologiques qui leur sont propres, et notamment aux usages du commerce ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. Tout détenteur de lots homogènes, d'un minimum de 50 tonnes, de blé tendre, de seigle, d'orge, de maïs et de 10 tonnes de blé dur, récoltés dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l'organisme d'intervention. Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer un tonnage minimum supérieur.

2. Pour la présentation à l'organisme d'intervention du grand-duché de Luxembourg, la quantité minimum de 50 tonnes prévue au paragraphe 1 peut être ramenée à 25 tonnes.

⁽¹⁾ JO n° 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67.

Article 2

1. Pour être acceptées à l'intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes.

2. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu'elles sont exemptes de flair, d'insectes vivants et lorsque :

- le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est, pour le blé tendre, le blé dur, le seigle, l'orge et le maïs, égal à 90 % au minimum ;
- l'humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 24 % par les organismes d'intervention ;
- le poids spécifique atteint au moins 75 kg/hl pour le blé dur, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl pour l'orge ; pour l'orge d'hiver toutefois, le poids spécifique minimum peut être fixé à 57 kg/hl par les organismes d'intervention des États membres ;
- le poids spécifique pour le blé tendre n'est pas inférieur à un poids fixé, selon les régions, entre 70 et 73 kg/hl par les organismes d'intervention ;
- le pourcentage de grains germés ne dépasse pas 8 % pour le blé tendre, le blé dur et le seigle, 10 % pour le maïs et pour l'orge ; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par les organismes d'intervention ;
- pour le blé tendre, le blé dur et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par les grains ne dépasse pas 6 % et, pour l'orge et le maïs, le pourcentage de grains d'autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse 6 % ; toutefois, pour le blé tendre, les organismes d'intervention peuvent, lors de la détermination des impuretés constituées par les grains, ne pas tenir compte de grains présentant des colorations du germe ou des grains mouchetés ;
- le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4 %, dont au maximum 1 % de grains chauffés ou échauffés pour le blé tendre, 0,05 % d'ergot pour le blé tendre et le seigle et, pour le blé tendre, le blé dur et le seigle, 0,20 % de graines étrangères nuisibles ;
- pour le blé dur, le pourcentage de grains chauffés ou échauffés ne dépasse pas 1 %, le pourcentage de grains mitadinés ne dépasse pas 50 % et celui de grains de blé tendre ne dépasse pas 7 % ;
- le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5 % pour le blé tendre et le blé dur ;

— le pourcentage de petits grains et de grains échaudés d'orge ne dépasse pas 15 % ; les petits grains et les grains échaudés d'orge sont ceux qui passent par un tamis à fentes de 2,2 millimètres.

3. Par dérogation au paragraphe 2, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement n° 120/67/CEE, en cas de circonstance climatiques défavorables, de :

- diminuer le pourcentage visé au 1^{er} tiret jusqu'à 85 %,
- augmenter le pourcentage visé au 5^e tiret pour l'orge jusqu'à 13 %,
- augmenter le pourcentage visé au 8^e tiret pour les grains mitadines jusqu'à 60 %.

Article 3

1. Toute offre de vente à l'intervention doit faire l'objet d'une demande écrite auprès d'un organisme d'intervention.

2. L'acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention se fait dans les meilleurs délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s'effectue la prise en charge. Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures de la réception de l'acceptation.

3. Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l'article 2 du règlement n° 132/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales⁽¹⁾, pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l'acceptation de l'offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfections à déterminer.

4. Le paiement doit être effectué dans les meilleurs délais suivant la prise en charge.

Article 4

1. La date de la prise en charge par l'organisme d'intervention est à convenir entre le vendeur et l'organisme d'intervention.

⁽¹⁾ JO n° 120 du 21. 6. 1967, p. 2364/67.

2. La prise en charge effective des céréales est effectuée par l'organisme d'intervention en présence du vendeur ou de ses représentants dûment mandatés.

3. Au cas où un accord ne peut être réalisé au sujet de la qualité et des caractéristiques de la céréale offerte, les échantillons prélevés contradictoirement seront soumis à l'analyse d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes.

Les résultats de cette analyse sont déterminants.

4. Le vendeur et l'organisme d'intervention peuvent être représentés par leurs mandataires respectifs.

Article 5

Les organismes d'intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} août 1968. Les dispositions sont applicables pour la campagne de commercialisation 1968/1969.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY

RÈGLEMENT (CEE) N° 1029/68 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1968

relatif aux bonifications et réfections à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ⁽¹⁾, et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que les prix d'intervention communs sont fixés pour des céréales d'une qualité type déterminée ; que le règlement n° 120/67/CEE prévoit, dans son article 7 paragraphe 2, le cas où la qualité de la céréale achetée par un organisme d'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention étant

alors ajusté par l'application de bonifications ou de réfections ;

considérant que dans le cadre d'un système de prix d'intervention il ne peut être prévu de bonifications et de réfections que pour quelques caractéristiques essentielles de ces céréales, comme le taux d'humidité, le poids spécifique et les impuretés qui peuvent être constatées par des méthodes simples ;

considérant que, pour le calcul des bonifications et des réfections, le critère à retenir est la répercussion des caractéristiques précitées sur la valeur de transformation pour l'alimentation humaine des céréales panifiables, et sur la valeur nutritive, pour l'alimentation du bétail, des céréales fourragères ;

considérant que les bonifications et réfections doivent être calculées par référence aux qualités type fixées en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement n° 120/67/CEE ;

⁽¹⁾ JO n° 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67.

considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque des céréales s'écartant de la qualité type pour laquelle est fixé le prix d'intervention sont achetées par les organismes d'intervention, le prix d'intervention est augmenté ou diminué conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

Les bonifications et réfections sont calculées par application des pourcentages prévus aux articles 3, 4 et 6 au prix d'intervention de base valable au début de la campagne de commercialisation. Les prix d'intervention dérivés sont augmentés ou diminués du montant des bonifications ou réfections ainsi calculées.

En cas d'application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 120/67/CEE, le prix d'intervention de base est remplacé, pour le maïs, par le prix indicatif valable au début de la campagne, diminué de la différence entre le prix indicatif et le prix d'intervention de base valables pour l'orge au début de la campagne considérée.

Article 3

1. Lorsque le taux d'humidité du blé tendre, du seigle, de l'orge et du maïs qui sont offerts à l'intervention s'écarte du taux d'humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfections à appliquer résultent du tableau I de l'annexe. Si le blé dur offert à l'intervention ne peut être considéré comme normalement sec conformément à ce qui est prévu pour la qualité type, l'organisme d'intervention applique les bonifications et réfections figurant audit tableau.

2. Lorsque le poids spécifique du blé tendre, du blé dur et du seigle qui sont offerts à l'intervention s'écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et les réfections à appliquer résultent du tableau II de l'annexe.

Lorsqu'un État membre fixe, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1028/68 de la Commission, du 19 juillet 1968, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention pour la campagne 1968/1969 ⁽¹⁾, le poids spécifique minimum pour

l'orge d'hiver à 57 kg/hl, il applique les réfections résultant du tableau II de l'annexe.

3. Lorsque l'application des paragraphes 1 et 2 conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfections, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.

Article 4

1. Lorsque, pour le blé tendre, le blé dur et le seigle, le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbeseatz) dépasse 0,5 % ou que, pour l'orge et le maïs, le pourcentage des corps étrangers et des impuretés proprement dites dépasse 1 %, il est appliqué une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

2. Lorsque, pour le blé tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par les grains et le pourcentage des grains brisés dépassant ensemble 4 % et celui des grains germés 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

3. Lorsque, pour le blé dur, le pourcentage des impuretés constituées par des grains ou le pourcentage de grains de blé tendre dépasse 4 % ou que le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

4. Lorsque, pour le maïs, le pourcentage de grains attaqués par les prédateurs dépasse 5 % ou que le pourcentage des grains brisés dépasse 4 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

5. Lorsque, pour le blé dur, le pourcentage de grains mitadinés dépasse 20 % sans excéder 40 %, il est appliqué une réfaction de 0,2 % pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou de fraction de 1 % ; si ce pourcentage dépasse 40 %, il est appliqué une réfaction de 0,3 % pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou fraction de 1 %.

6. Pour les variétés de blé dur reprises ci-dessous, les réfections suivantes sont appliquées :

— Grifoni :

0,24 unité de compte/100 kg

— Marzuoli, Timile et Neri di Sicilia :

1,20 unité de compte/100 kg.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 3 paragraphe 3, les bonifications et les réfections visées aux articles 3 et 4 sont appliquées conjointement.

⁽¹⁾ Voir p. 1 du présent Journal officiel.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les organismes d'intervention peuvent, lors de l'intervention, appliquer une bonification spéciale de 1,50 unité de compte par tonne pour le seigle, dans les régions de production de la Communauté où cette céréale est régulièrement vendue en vue de la panification et dont la qualité particulièrement bonne permet cette utilisation, pour autant que :

- le pourcentage de grains germés ne dépasse pas 2 %,
- les pourcentages de grains brisés et d'impuretés constituées par des grains ne dépassent pas ensemble 4 %,

- le pourcentage de grains chauffés ne dépasse pas 1 %,
- les unités d'amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} août 1968.

Le règlement n° 277/67/CEE de la Commission, du 10 juin 1967, relatif aux bonifications et réfections à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales ⁽¹⁾, modifié par les règlements n° 344/67/CEE ⁽²⁾ et n° 479/67/CEE ⁽³⁾, est abrogé à la même date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY

⁽¹⁾ JO n° 149 du 12. 7. 1967, p. 1.
⁽²⁾ JO n° 170 du 27. 7. 1967, p. 2.
⁽³⁾ JO n° 205 du 24. 8. 1967, p. 3.

ANNEXE

TABLEAU I

Bonifications et réfections calculées en pourcentage des prix visés à l'article 2 du présent règlement, pour des céréales dont le taux d'humidité s'écarte du taux d'humidité retenu pour la qualité type.

Réfections (en %)					
1	2	3	4	5	6
Taux d'humidité	Blé tendre	Blé dur	Seigle	Orge	Maïs
15,5	—	—	—	—	0,1
15,6	—	—	—	—	0,2
15,7	—	—	—	—	0,4
15,8	—	—	—	—	0,5
15,9	—	—	—	—	0,6
16,0	—	—	—	—	0,8
16,1	—	—	—	—	0,9
16,2	—	—	—	—	1,0
16,3	—	—	—	—	1,1
16,4	—	—	—	—	1,2
16,5	0,8	0,8	0,8	0,8	1,4
16,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
16,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8
16,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,1
16,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,4
17,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,7
17,1	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0

1	2	3	4	5	6
Taux d'humidité	Blé tendre	Blé dur	Seigle	Orge	Maïs
17,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4
17,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7
17,4	3,7	3,5	3,7	3,7	4,0
17,5	4,0	3,6	4,0	4,0	4,3
17,6	4,1	3,7	4,3	4,3	4,6
17,7	4,2	3,8	4,4	4,5	5,0
17,8	4,4	4,0	4,6	4,7	5,3
17,9	4,5	4,1	4,7	4,8	5,4
18,0	4,6	4,2	4,8	4,9	5,5
18,1	4,7	4,3	4,9	5,0	5,6
18,2	4,8	4,4	5,1	5,2	5,8
18,3	5,0	4,6	5,3	5,4	5,9
18,4	5,1	4,7	5,4	5,5	6,0
18,5	5,2	4,8	5,5	5,6	6,1
18,6	5,3	4,9	5,6	5,7	6,2
18,7	5,4	5,0	5,7	5,8	6,4
18,8	5,6	5,2	5,9	6,0	6,5
18,9	5,7	5,3	6,0	6,1	6,6
19,0	5,8	5,4	6,1	6,2	6,7
19,1	5,9	5,5	6,2	6,3	6,8
19,2	6,0	5,6	6,3	6,4	7,0
19,3	6,2	5,8	6,5	6,6	7,1
19,4	6,3	5,9	6,6	6,7	7,2
19,5	6,4	6,0	6,7	6,8	7,4
19,6	6,5	6,1	6,8	6,9	7,5
19,7	6,6	6,2	6,9	7,0	7,8
19,8	6,8	6,4	7,1	7,2	7,9
19,9	6,9	6,5	7,2	7,3	8,1
20,0	7,0	6,6	7,3	7,4	8,2
20,1	7,2	6,8	7,5	7,6	8,4
20,2	7,3	6,9	7,6	7,7	8,6
20,3	7,5	7,1	7,9	8,0	8,8
20,4	7,7	7,3	8,0	8,1	8,9
20,5	7,8	7,4	8,2	8,3	9,1
20,6	8,0	7,5	8,3	8,4	9,2
20,7	8,1	7,7	8,5	8,6	9,5
20,8	8,4	7,9	8,7	8,8	9,6
20,9	8,5	8,0	8,9	9,0	9,8
21,0	8,7	8,2	9,0	9,1	9,9
21,1	8,8	8,3	9,2	9,3	10,1
21,2	8,9	8,5	9,3	9,4	10,3
21,3	9,2	8,7	9,6	9,7	10,5
21,4	9,3	8,8	9,7	9,8	10,6
21,5	9,5	9,0	9,9	10,0	10,8
21,6	9,6	9,1	10,0	10,1	10,9
21,7	9,8	9,3	10,2	10,3	11,2
21,8	10,0	9,5	10,4	10,5	11,3
21,9	10,2	9,6	10,6	10,7	11,5
22,0	10,3	9,8	10,7	10,8	11,6
22,1	10,4	9,9	10,9	11,0	11,8
22,2	10,6	10,0	11,0	11,1	12,0
22,3	10,8	10,2	11,3	11,4	12,2
22,4	11,0	10,4	11,4	11,5	12,3
22,5	11,1	10,5	11,5	11,7	12,5
22,6	11,3	10,7	11,7	11,8	12,6
22,7	11,4	10,8	11,8	12,0	12,9
22,8	11,6	11,0	12,1	12,2	13,0
22,9	11,8	11,2	12,2	12,4	13,2
23,0	11,9	11,3	12,4	12,5	13,3
23,1	12,1	11,5	12,5	12,7	13,5
23,2	12,2	11,6	12,7	12,8	13,7
23,3	12,5	11,8	12,9	13,1	13,9
23,4	12,6	12,0	13,1	13,2	14,0
23,5	12,7	12,1	13,2	13,4	14,2
23,6	12,9	12,3	13,4	13,5	14,3
23,7	13,0	12,4	13,5	13,7	14,6
23,8	13,3	12,6	13,8	13,9	14,7
23,9	13,4	12,8	13,9	14,1	14,9
24,0	13,6	12,9	14,1	14,2	15,0

Bonifications (en %)					
1	2	3	4	5	6
Taux d'humidité	Blé tendre	Blé dur	Seigle	Orge	Maïs
15,4	0,1	0,1	0,1	0,1	—
15,3	0,2	0,2	0,2	0,2	—
15,2	0,3	0,3	0,3	0,3	—
15,1	0,4	0,4	0,4	0,4	—
15,0	0,5	0,5	0,5	0,5	—
14,9	0,6	0,6	0,6	0,6	—
14,8	0,7	0,7	0,7	0,7	—
14,7	0,8	0,8	0,8	0,8	—
14,6	0,9	0,9	0,9	0,9	—
14,5	1,0	1,0	1,0	1,0	—
14,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1
14,3	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2
14,2	1,3	1,3	1,3	1,3	0,3
14,1	1,4	1,4	1,4	1,4	0,4
14,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5
13,9	1,6	1,6	1,6	1,6	0,6
13,8	1,7	1,7	1,7	1,7	0,7
13,7	1,8	1,8	1,8	1,8	0,8
13,6	1,9	1,9	1,9	1,9	0,9
13,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0
13,4	2,1	2,1	2,1	2,0	1,1
13,3	2,2	2,2	2,2	2,0	1,2
13,2	2,3	2,3	2,3	2,0	1,3
13,1	2,4	2,4	2,4	2,0	1,4
13,0	2,5	2,5	2,5	2,0	1,5
12,9	2,6	2,6	2,6	2,0	1,6
12,8	2,7	2,7	2,7	2,0	1,7
12,7	2,8	2,8	2,8	2,0	1,8
12,6	2,9	2,9	2,9	2,0	1,9
12,5	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0
12,4	3,1	3,1	3,1	2,0	2,1
12,3	3,2	3,2	3,2	2,0	2,2
12,2	3,3	3,3	3,3	2,0	2,3
12,1	3,4	3,4	3,4	2,0	2,4
12,0	3,5	3,5	3,5	2,0	2,5

TABEAU II

Bonifications et réfections calculées en pourcentage des prix visés à l'article 2 du présent règlement, pour des céréales dont le poids spécifique s'écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type

Blé tendre		Blé dur	
kg/hl	en %	kg/hl	en %
Bonifications		Bonifications	
76,001 – 77,0	0,4	79,001 – 80,0	0,4
77,001 – 78,0	0,8	80,001 – 81,0	0,8
78,001 – 79,0	1,1	81,001 – 82,0	1,1
79,001 – 80,0	1,3	82,001 – 83,0	1,3
plus de 80,0	1,5	plus de 83,0	1,5
Réfections		Réfections	
73,999 – 73,0	0,5	76,999 – 76,0	0,5
72,999 – 72,0	1,0	75,999 – 75,0	1,0
71,999 – 71,0	1,5		
70,999 – 70,0	2,0		

Seigle		Orge d'hiver	
kg/hl	en %	kg/hl	en %
Bonifications			
72,001 – 73,0	0,3		
73,001 – 74,0	0,6		
74,001 – 75,0	0,9		
plus de 75,0	1,2		
Réfections		Réfections	
69,999 – 69,0	0,5	58,999 – 58,0	1,0
68,999 – 68,0	1,0	57,999 – 57,0	1,5
67,999 – 67,0	1,5		
66,999 – 66,0	2,0		

RÈGLEMENT (CEE) N° 1030/68 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1968

déterminant pour la campagne 1968/1969 certains centres de commercialisation des céréales et les prix d'intervention dérivés s'y rapportant

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ⁽¹⁾, et notamment son article 4 paragraphe 6,

considérant que les prix d'intervention dérivés, fixés par le Conseil pour les principaux centres de commercialisation, ne constituent que le cadre de la régionalisation des prix, valable pour la Communauté ; que le complément à apporter au dispositif précité par la détermination d'autres prix d'intervention dérivés, valables pour d'autres centres de commercialisation, doit, notamment, faciliter la libre circulation des céréales ;

considérant que ces prix d'intervention dérivés complémentaires doivent être calculés selon les règles fixées par le règlement n° 131/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, fixant les règles applicables pour la dérivation des prix d'intervention et la détermination de certains centres de commercialisation dans

le secteur des céréales ⁽²⁾, modifié par le règlement (CEE) n° 538/68 du Conseil, du 29 avril 1968 ⁽³⁾ ; qu'en outre, le choix des centres de commercialisation complémentaires auxquels ils s'appliquent doit être dicté par l'application des critères également prévus dans ce dernier règlement ;

considérant qu'il a été procédé aux consultations prévues à l'article 4 paragraphe 6 du règlement n° 120/67/CEE ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1968/1969, les centres de commercialisation visés à l'article 4 paragraphe 5 sous a) du règlement n° 120/67/CEE

⁽¹⁾ JO n° 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67.

⁽²⁾ JO n° 120 du 21. 6. 1967, p. 2362/67.

⁽³⁾ JO n° L 104 du 3. 5. 1968, p. 1.

et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables sont déterminés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} août 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY

ANNEXE — ANLAGE — ALLEGATO — BIJLAGE

1	2				
Centres de commercialisation Handelsplatz Centri di commercializzazione Commercialisatiecentrum	Prix d'intervention dérivés en unités de compte par 1.000 kg Abgeleiteter Interventionspreis in Rechnungseinheiten je 1000 kg Prezzi d'intervento derivati in unità di conto per 1.000 kg Afgeleide interventieprijs in rekeneenheden per 1.000 kg				
	3	4	5	6	7
	Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe	Blé dur Hartweizen Grano duro Harde tarwe	Seigle Roggen Segala Rogge	Orge Gerste Orzo Gerst	Maïs ⁽¹⁾ Mais ⁽²⁾ Granturco ⁽³⁾ Maïs ⁽⁴⁾
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND					
Land Bayern					
Augsburg	94,93	—	87,18	84,51	—
Bayreuth	95,75	—	88,—	84,98	—
Buchloe	94,93	—	87,18	84,36	—
Eichstätt	94,93	—	87,18	—	—
Erding	94,93	—	87,18	84,13	—
Forsting	94,93	—	87,18	84,13	—
Frontenhausen	94,93	—	87,18	84,13	—
Geiselhöring	94,93	—	87,18	84,23	—
Gersthofen	94,93	—	87,18	84,51	—
Grafenwöhr	94,93	—	87,18	84,13	—
Hettenhausen	94,93	—	87,18	84,13	—
Hof	95,—	—	87,25	84,23	—
Ingolstadt	94,93	—	87,18	84,13	—
Landau/Isar	94,93	—	87,18	84,13	—
Landshut	94,93	—	87,18	84,13	—
Moosburg	94,93	—	87,18	84,13	—
Marklkofen	94,93	—	87,18	84,13	—
Massing	94,93	—	87,18	84,13	—
München	94,93	—	87,18	84,13	—
Neu-Ulm	96,05	—	88,30	85,98	—
Nördlingen	95,71	—	87,96	85,64	—
Passau	.	—	.	85,41	—
Plattling	94,93	—	87,18	84,14	—
Regensburg	.	—	.	85,41	—
Schalding	95,29	—	87,54	85,41	—
Schrobenhausen	94,93	—	87,18	84,13	—
Schwabach	95,95	—	88,20	.	—

⁽¹⁾ Le prix d'intervention pour le maïs de 79,31 unités de compte, mentionné dans l'annexe, a été fixé dans le règlement (CEE) n° 539/68 du Conseil, du 29 avril 1968, fixant pour la campagne 1968/1969 les principaux centres de commercialisation des céréales et les prix d'intervention dérivés s'y rapportant, ainsi que le prix d'intervention pour le maïs (JO n° L 104 du 3. 5. 1968 p. 2).

⁽²⁾ Der in der Anlage genannte Interventionspreis für Mais in Höhe von 79,31 Rechnungseinheiten wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 539/68 des Rates vom 29. April 1968 zur Festsetzung der wesentlichsten Handelsplätze für Getreide und der für diese Handelsplätze geltenden abgeleiteten Interventionspreise sowie des Interventionspreises für Mais für das Wirtschaftsjahr 1968/1969 festgesetzt (ABl. Nr. L 104 vom 3. 5. 1968, S. 2).

⁽³⁾ Il prezzo d'intervento per il granturco di 79,31 unità di conto, indicato nell'allegato, è stato fissato nel regolamento (CEE) n. 539/68 del Consiglio, del 29 aprile 1968, che fissa, per la campagna 1968/1969, i principali centri di commercializzazione dei cereali e i relativi prezzi d'intervento derivati, nonché il prezzo d'intervento per il granturco (GU n. L 104 del 3. 5. 1968, pag. 2).

⁽⁴⁾ De in de bijlage bedoelde Interventieprijs van maïs van 79,31 rekeneenheden is vastgesteld in Verordening (EEG) Nr. 539/68 van de Raad van 29 april 1968 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1968/1969, van de voornaamste commercialisatiecentra voor granen, de voor deze centra geldende afgeleide interventieprijs, alsmede de interventieprijs voor maïs (PB nr. L 104 van 3. 5. 1968, blz. 2).

1	2				
	3	4	5	6	7
Schwandorf	94,93	—	87,18	84,17	—
Simbach/Inn	94,93	—	87,18	84,13	—
Straubing	94,93	—	87,18	84,17	—
Trostberg	94,93	—	87,18	84,13	—
Würzburg	98,07	—	90,32	87,30	—
Land Baden-Württemberg					
Aalen	96,25	—	88,50	86,18	—
Donaueschingen	95,06	—	87,31	84,79	—
Eckartshausen	96,68	—	88,93	86,16	—
Heilbronn	98,44	—	90,69	87,92	—
Karlsruhe	98,70	—	90,95	87,93	—
Kehl	98,57	—	90,82	87,30	—
Markelsheim	96,90	—	89,15	86,13	—
Sigmaringen	94,94	—	87,19	84,87	—
Weikersheim	96,90	—	89,15	86,13	—
Wertheim	98,17	—	90,42	87,40	—
Land Hessen					
Darmstadt	97,72	—	89,97	86,95	—
Frankfurt	98,44	—	90,69	87,67	—
Hanau	98,39	—	90,64	87,62	—
Hünfeld	96,78	—	89,03	85,99	—
Kassel	96,78	—	89,03	85,99	—
Limburg/Lahn	97,03	—	89,28	86,26	—
Marburg/Lahn	96,40	—	88,65	—	—
Witzenhausen	96,05	—	88,30	85,26	—
Land Rheinland-Pfalz					
Andernach	98,30	—	90,55	87,53	—
Irmenach	96,55	—	88,80	85,78	—
Kirn/Nahe	96,94	—	89,19	86,17	—
Ludwigshafen	98,75	—	91,—	87,98	—
Mainz	98,70	—	90,95	87,93	—
Niederlahnstein	98,36	—	90,61	87,59	—
Oberlahnstein	98,36	—	90,61	87,59	—
Pfalzel	97,81	—	90,06	87,04	—
Worms	98,75	—	91,—	87,98	—
Saarland					
Saarbrücken	96,37	—	88,62	85,60	—
Land Nordrhein-Westfalen					
Beverungen	96,78	—	89,03	85,99	—
Bonn	98,10	—	90,35	87,33	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Broichweiden	96,65	—	88,90	85,88	—
Büren	96,78	—	89,03	85,99	—
Dortmund	97,70	—	89,95	86,93	—
Düsseldorf	98,25	—	90,50	87,48	—
Gelsenkirchen	97,96	—	90,21	—	—
Hamm	97,62	—	89,87	86,85	—
Homburg	98,75	—	91,—	87,98	—
Köln	98,14	—	90,39	87,37	—
Krefeld	98,29	—	90,54	87,52	—
Minden/Westfalen	97,33	—	89,58	86,54	—
Münster/Westfalen	97,57	—	89,82	86,80	—
Neuß	98,25	—	90,50	87,48	—
Paderborn	96,78	—	89,03	85,99	—
Rünthe	97,08	—	89,33	86,31	—
Siegen	95,99	—	88,24	85,22	—
Soest	96,60	—	88,85	85,83	—
Wesel	98,16	—	90,41	—	—
Land Niedersachsen					
Berenbusch	97,39	—	89,64	86,62	—
Brake	98,31	—	90,56	87,52	—
Braunschweig	97,04	—	89,29	86,27	—
Drentwede	96,98	—	89,23	86,19	—
Emden	98,31	—	90,56	87,52	—
Fallersleben	96,95	—	89,20	86,18	—
Göttingen	95,24	—	87,49	84,45	—
Hameln	96,83	—	89,08	86,04	—
Hildesheim	97,12	—	89,37	86,35	—
Holzminden	96,83	—	89,08	86,04	—
Klein-Rhüden	96,—	—	88,25	85,23	—
Lingen/Ems	97,27	—	89,52	86,48	—
Nordenham	98,31	—	90,56	87,52	—
Northeim	95,55	—	87,80	84,78	—
Oerbke bei Fallingbostal	96,55	—	88,80	85,76	—
Osnabrück	97,39	—	89,64	86,62	—
Pollhagen	97,32	—	89,57	86,55	—
Rinteln	96,83	—	89,08	86,04	—
Semmenstedt	95,77	—	88,02	85,—	—
Vienenburg	95,86	—	88,11	85,09	—
Westerweyhe	96,40	—	88,65	85,61	—
Land Schleswig-Holstein					
Bad Oldesloe	97,07	—	89,32	86,28	—
Büsum	96,56	—	88,81	85,77	—
Burgstaaken	96,56	—	88,81	86,27	—
Eckernförde	96,81	—	89,06	86,49	—
Flensburg	96,69	—	88,94	86,15	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Heiligenhafen	96,56	—	88,81	86,27	—
Hochdonn	97,17	—	89,42	86,58	—
Hohenhörn	97,17	—	89,42	86,58	—
Husum	96,44	—	88,69	85,65	—
Itzehoe	97,26	—	89,51	86,47	—
Kappeln/Schlei	96,81	—	89,06	86,15	—
Lübeck	97,34	—	89,56	86,55	—
Mölln	97,42	—	89,67	86,63	—
Neumünster	96,51	—	88,76	86,49	—
Neustadt/Holstein	96,56	—	88,81	86,27	—
Niebüll	95,42	—	87,67	84,88	—
Rendsburg	97,15	—	89,40	86,70	—
Land Berlin	96,60	—	88,85	85,81	—
FRANCE					
Nord					
Arleux	96,31	—	—	85,53	—
Cambrai	96,31	—	—	85,66	—
Dunkerque	95,95	—	—	85,39	—
Lille	96,45	—	—	85,68	(79,31)
Valenciennes	96,31	—	—	85,53	—
Pas-de-Calais					
Aire-sur-la-Lys	96,31	—	—	85,53	—
Pont-d'Ardres	96,25	—	—	85,47	—
Arras	96,31	—	—	85,53	—
Béthune	96,45	—	—	85,68	—
Dourges	96,45	—	—	85,68	—
Montreuil-sur-Mer	94,04	—	—	83,25	—
Saint-Paul-sur-Ternoise	94,97	—	—	83,75	—
Somme					
Abbeville	94,73	—	—	85,27	—
Albert	93,98	—	—	82,98	—
Amiens	94,53	—	—	83,63	—
Doullens	94,49	—	—	83,59	—
Montdidier	93,39	—	—	82,50	(79,31)
Péronne	95,07	—	—	84,18	—
Aisne					
Château-Thierry	94,74	—	86,08	83,89	(79,31)
Etreux	95,70	—	—	84,99	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Guignicourt	94,99	—	—	84,46	—
Laon	93,68	—	85,07	82,98	—
Saint-Quentin	95,21	—	—	84,32	—
Soissons	95,19	—	—	84,04	—
Oise					
Beauvais	92,97	—	—	82,44	—
Chaumont-en-Vexin	—	—	—	—	(79,31)
Compiègne	.	—	—	.	(79,31)
Creil	95,07	—	—	84,14	(79,31)
Crépy-en-Valois	94,08	—	—	82,92	—
Grandvilliers	93,17	—	—	81,45	—
Noyon	95,20	—	—	84,35	(79,31)
Hauts-de-Seine					
Gennevilliers	94,89	—	—	84,36	—
Essonne					
Corbeil	94,76	—	—	84,03	(79,31)
Etampes	—	113,79	—	—	—
Val-d'Oise					
Pontoise	94,89	—	—	83,87	—
Yvelines					
Mantes	93,98	—	86,08	83,47	(79,31)
Seine-et-Marne					
Bray-sur-Seine, Mouy-sur-Seine	94,10	—	—	83,35	(79,31)
La Ferté-sous-Jouarre					
Septsorts-Ussy-sur-Marne	94,64	113,93	—	83,89	(79,31)
La Grande Paroisse-Montereau	94,38	—	—	83,63	—
Meaux	94,64	—	—	83,87	(79,31)
Melun-Vaux-le-Penil	94,64	—	—	83,89	—
Nemours-sur-Loing					
Saint-Pierre-de-Nemours	94,12	—	—	83,35	(79,31)
Cher					
Aubigny-sur-Nère	91,89	—	81,60	79,26	(79,31)
Bourges	91,89	—	81,60	79,26	(79,31)
La Chapelle-Montlinard	91,89	—	—	81,08	(79,31)
Nérondes	91,89	—	—	79,82	—
Saint-Satur-les-Fouchards	91,89	—	—	81,22	(79,31)

1	2				
	3	4	5	6	7
Eure-et-Loir					
Chartres	.	113,73	—	.	(79,31)
Châteaudun	91,89	113,73	—	80,43	(79,31)
Illiers	91,89	—	—	80,88	—
Saint-Sauveur	92,01	113,73	—	81,53	(79,31)
Toury	91,89	113,73	—	80,80	—
Vosves	91,89	—	—	80,55	(79,31)
Indre					
Buzançais	91,89	112,11	—	79,26	—
Châteauroux	.	112,11	—	.	(79,31)
Issoudun	91,89	112,11	—	79,26	—
La Châtre	91,89	—	—	79,26	—
Le Blanc	91,89	—	—	79,74	—
Indre-et-Loire					
Bléré	91,89	—	—	79,99	(79,31)
La Haye-Descartes	—	—	—	—	(79,31)
Neuillé-Pont-Pierre	91,89	—	—	79,99	(79,31)
Tours	—	—	—	80,70	(79,31)
Villeperdue	91,89	—	—	79,38	—
Loir-et-Cher					
Blois	91,89	112,39	81,60	80,55	(79,31)
Droué	91,89	—	—	79,99	—
Saint-Aignan-Noyers	91,89	112,39	—	80,27	—
Vendôme	91,89	112,39	—	80,27	(79,31)
Villefranche-sur-Cher	91,89	—	81,60	79,99	(79,31)
Loiret					
Artenay	—	—	—	—	(79,31)
Beaugency	91,89	—	—	80,11	(79,31)
Châtillon-sur-Loire	93,68	—	—	82,50	(79,31)
Montargis-Mignières	93,94	—	—	82,76	(79,31)
Orléans	—	—	81,60	—	—
Ormes	91,89	—	—	80,91	—
Pithiviers	92,14	—	—	80,94	(79,31)
Eure					
Bernay	92,56	—	—	82,30	—
Evreux	92,87	—	—	82,36	(79,31)
Etrépigny	92,76	—	—	82,64	—
Verneuil-sur-Avre	91,95	—	—	81,36	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Seine-Maritime					
Criquetot	93,86	—	—	83,61	—
Le Tréport	95,29	—	—	84,87	—
Neufchâtel-en-Bray	93,17	—	—	83,00	—
Yvetot	93,17	—	—	83,05	—
Calvados					
Bayeux	93,25	—	—	84,87	—
Caen	95,29	—	—	84,46	—
Saint-Pierre-sur-Dives	93,25	—	—	84,26	—
Manche					
Granville	95,29	—	—	84,87	—
Orne					
Alençon	92,52	—	—	81,42	—
Argentan	92,97	—	—	81,83	—
Laigle	92,26	—	—	81,22	—
Côtes-du-Nord					
Broons	93,03	—	—	85,11	—
Loudéac	92,99	—	—	85,92	—
Paimpol	94,79	—	—	86,12	—
Saint-Brieuc	94,38	—	—	86,08	—
Finistère					
Châteaulin	93,17	—	—	86,93	—
Morlaix	94,79	—	—	86,33	—
Ille-et-Vilaine					
Messac	92,66	—	—	84,30	—
Rennes	93,07	—	—	84,10	—
Saint-Malo	95,29	—	—	84,91	—
Vitré	92,66	—	—	83,29	—
Morbihan					
Lorient	95,29	—	—	85,92	—
Vannes	93,27	—	—	84,91	—
Loire-Atlantique					
Ancenis	93,25	—	—	83,25	—
Nantes	95,29	—	—	84,26	—
Saint-Père-en-Retz	94,47	—	—	84,87	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Maine-et-Loire					
Angers	92,91	—	—	81,83	(79,31)
Baugé	91,89	—	—	81,26	(79,31)
Cholet	92,56	—	—	82,64	—
Doué-la-Fontaine	92,08	—	—	81,63	—
Segré	92,56	—	—	82,44	—
Mayenne					
Craon	92,24	—	—	82,84	—
Laval	91,89	—	—	82,44	—
Mayenne	91,89	—	—	82,64	—
Sarthe					
La Chartre-sur-le-Loire	91,89	—	—	81,42	(79,31)
Le Mans	91,89	—	—	81,42	—
Marolles-les-Brault	91,89	—	—	80,82	—
Sablé-sur-Sarthe	92,36	—	—	82,03	—
Vendée					
Fontenay-le-Comte	93,17	—	—	83,05	(79,31)
La Roche-sur-Yon	93,57	—	—	83,65	(79,31)
Les Sables-d'Olonne	95,29	—	—	84,52	—
Saint-Mesmin	92,99	—	—	83,65	—
Charente					
Angoulême-Gond-Pontouvre	92,58	—	—	82,28	(79,31)
Chalais	92,97	—	—	82,74	—
Charente-Maritime					
Jonzac	92,78	—	—	82,62	—
La Rochelle/Pallice	.	112,11	—	.	(79,31)
Saintes	92,78	—	—	82,52	—
Tonnay-Charente	93,17	—	—	83,00	—
Deux-Sèvres					
Melle	92,36	—	—	81,42	—
Niort-Saint-Florent	92,97	—	—	82,66	(79,31)
Thouars	92,36	—	—	81,42	—
Vienne					
Châtellerault-Naintré	91,89	—	—	80,92	—
Civray	91,89	—	—	80,68	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Poitiers	.	—	—	.	(79,31)
Lussac-le-Château	91,89	—	—	79,87	—
Corrèze					
Saint-Julien-le-Vendômois	91,89	—	—	80,84	—
Creuse					
Bonnat	91,89	—	—	79,26	—
Evaux-les-Bains	91,89	—	—	79,26	—
La Souterraine	91,89	—	—	79,26	—
Haute-Vienne					
Limoges	91,89	—	81,01	80,43	—
Magnac Laval	91,89	—	81,01	79,86	—
Dordogne					
Bergerac	92,93	—	—	82,82	(79,31)
Nontron	91,89	—	—	83,43	—
Périgueux	92,93	112,11	—	83,02	(79,31)
Gironde					
Bordeaux	95,29	—	—	84,52	(79,31)
Libourne	94,51	—	—	84,04	—
Landes					
Aire-sur-Adour	91,98	—	—	83,43	(79,31)
Laluque	93,17	—	81,01	84,24	(79,31)
Mont-de-Marsan	92,44	—	—	83,83	(79,31)
Lot-et-Garonne					
Agen	92,56	112,11	—	80,41	(79,31)
Marmande	93,58	112,11	—	81,22	(79,31)
Villeneuve-sur-Lot	92,36	—	—	81,42	(79,31)
Basses-Pyrénées					
Bayonne	95,29	—	—	84,52	(79,31)
Pau	92,64	—	81,01	84,04	(79,31)
Saint-Palais	93,47	—	—	84,44	—
Ariège					
Le Vernet-d'Ariège	93,49	112,11	—	82,03	(79,31)

1	2				
	3	4	5	6	7
Aveyron					
Carcenac-Peyrales	93,27	112,11	81,01	79,84	—
Saint-Affrique	94,47	112,11	—	81,38	—
Gers					
Auch	92,46	112,11	—	80,00	(79,31)
Condom	92,26	112,11	—	80,21	(79,31)
Isle-Jourdain	93,43	112,11	—	81,30	(79,31)
Lectoure	—	112,11	—	—	(79,31)
Haute-Garonne					
Bazières	93,58	112,11	—	82,31	(79,31)
Carbonne	93,17	—	—	81,71	(79,31)
Castelnau-d'Estretfonds	93,58	112,11	—	81,50	—
Saint-Gaudens	93,43	—	—	80,49	—
Toulouse	.	.	—	.	(79,31)
Lot					
Cahors	92,46	—	—	81,42	(79,31)
Hautes-Pyrénées					
Vic-en-Bigorre	91,96	—	—	81,82	(79,31)
Tarn					
Albi	93,48	112,11	—	82,23	(79,31)
Castres	93,88	112,11	—	83,04	—
Lavaur	93,58	112,11	—	82,31	(79,31)
Tarn-et-Garonne					
Castelsarrasin	93,07	112,11	—	81,09	(79,31)
Malause	92,70	—	—	80,89	—
Montauban	93,17	112,11	—	81,22	(79,31)
Ardennes					
Givet	96,39	—	—	85,55	—
Rethel	95,20	—	—	84,21	—
Aube					
Brienne-le-Château	93,17	—	—	82,22	—
Nogent-sur-Seine	94,10	—	—	83,32	(79,31)
Troyes	91,89	—	85,07	80,82	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Marne					
Châlons-sur-Marne	94,61	—	85,88	84,09	—
Conflans-sur-Seine	93,78	—	85,88	83,32	—
Reims	95,09	—	85,88	84,33	—
Vitry-le-François	94,55	—	85,88	83,89	—
Epernay	94,59	—	—	83,97	—
Haute-Marne					
Joinville	94,08	—	85,11	83,31	—
Langres	94,08	—	—	83,23	—
Meurthe-et-Moselle					
Einville	95,80	—	—	82,57	—
Pont-à-Mousson	95,84	—	—	84,27	—
Meuse					
Bar-le-Duc	94,48	—	—	83,26	—
Gondrecourt-le-Château	93,77	—	—	82,35	—
Saint-Mihiel	95,09	—	—	83,48	—
Verdun	95,18	—	—	84,78	—
Moselle					
Dieuze	95,70	—	86,43	84,47	—
Metz	96,04	—	—	84,53	—
Thionville	96,04	—	—	84,53	—
Vosges					
Mirecourt	94,23	—	—	82,55	—
Bas-Rhin					
Strasbourg	98,13	—	—	87,03	—
Haut-Rhin					
Mulhouse-Ottmarsheim	97,63	—	—	86,65	—
Neuf-Brisach	97,63	—	89,38	86,65	(79,31)
Territoire de Belfort					
Belfort	94,18	—	—	82,74	—
Doubs					
Besançon	94,79	—	—	83,89	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Jura					
Chemin	—	—	—	—	(79,31)
Dole	94,18	—	—	83,48	—
Haute-Saône					
Gray	94,38	—	—	83,71	—
Vesoul	93,98	—	—	82,80	—
Côte-d'Or					
Châtillon-sur-Seine	91,89	—	—	79,38	—
Dijon	93,77	—	—	79,38	—
Pouilly-en-Auxois	91,89	—	—	79,38	—
Saint-Jean-de-Losne	94,18	—	85,07	79,38	(79,31)
Venaray-les-Laumes	91,89	—	85,07	79,38	—
Nièvre					
Clamecy	91,89	—	—	80,63	—
Saône-et-Loire					
Crissay	93,98	—	—	85,07	(79,31)
Digoin	94,32	—	—	83,89	—
Tournus	95,20	—	—	85,33	—
Yonne					
Auxerre	91,89	—	—	81,81	(79,31)
Laroche-Migennes	92,12	—	—	81,22	—
Lezennes	91,89	—	—	80,71	—
Rogny	92,28	—	—	82,01	—
Sens	92,56	—	—	82,43	(79,31)
Vassy-Etaules	91,89	—	—	79,38	—
Aude					
Castelnaudary	94,89	112,72	—	83,04	(79,31)
Trèbes	95,42	112,72	—	83,65	(79,31)
Gard					
Alès	—	114,70	—	—	—
Nîmes	96,21	114,70	—	82,92	—
Villeneuve-d'Avignon	96,51	114,70	—	84,48	—
Hérault					
Sète	97,87	113,77	—	85,41	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Basses-Alpes					
Manosque	95,90	114,30	—	83,75	—
Bouches-du-Rhône					
Arles	96,47	—	—	85,17	—
Hautes-Alpes					
Laragne	94,95	—	—	83,25	—
Vaucluse					
Orange	95,70	114,50	—	84,12	(79,31)
Allier					
Dompièrre-sur-Besbre	93,17	—	—	82,92	—
Gannat	92,46	—	—	83,21	—
Montluçon	93,25	—	—	80,82	—
Cantal					
Andelat	92,46	—	81,01	80,05	—
Haute-Loire					
Brioude	92,60	—	—	79,96	—
Le Puy	93,17	—	—	80,92	—
Puy-de-Dôme					
Clermont-Ferrand	—	—	81,01	—	—
Gerzat	93,17	—	—	81,69	—
Ennezat	93,17	—	—	81,69	(79,31)
Issoire	92,76	—	—	81,16	—
Pionsat	—	—	81,01	—	—
Ain					
Bellegarde	96,41	—	—	86,49	—
La Vallebonne	95,90	—	—	85,88	(79,31)
Ardèche					
Le Pouzin	95,20	—	—	83,04	—
Drôme					
Crest	95,20	114,18	—	83,04	—
Pierrelatte	95,40	114,18	—	83,45	—
Valence	95,03	—	—	83,04	(79,31)

1		2				
		3	4	5	6	7
Haute-Savoie						
Rumilly		94,18	—	—	81,42	—
Isère						
Beaurepaire		95,20	—	—	82,84	(79,31)
Bourgoin		94,89	—	—	82,44	(79,31)
Loire						
Feurs		96,43	—	81,01	85,62	—
Rhône						
Lyon		96,21	—	—	85,62	—
Villefranche-sur-Saône		95,80	—	—	85,62	—
Savoie						
Chambéry		93,78	—	—	81,42	—
ITALIA						
Alessandria						
Alessandria		94,00	—	—	—	79,31
Tortona		94,00	—	—	—	—
Casale		94,00	—	—	—	—
Acqui		94,00	—	—	—	—
Arquata Scrivia		94,00	—	—	—	—
Asti						
Asti		93,76	—	—	—	—
Nizza Monferrato		93,76	—	—	—	—
Cuneo						
Cuneo		93,60	—	—	—	—
Saluzzo		93,60	—	—	—	—
Alba		93,60	—	—	—	—
Savigliano		93,60	—	—	—	—
Mondoví		93,60	—	—	—	—
Novara						
Novara		93,48	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Torino					
Torino	93,60	—	—	—	—
Pinerolo e Chivasso	93,60	—	—	—	—
Rivarolo Canavese	93,60	—	—	—	—
Carmagnola	93,60	—	—	—	—
Vercelli					
Santhià	93,48	—	—	—	—
Crescentino	93,48	—	—	—	—
Bergamo					
Bergamo	93,76	—	—	—	79,31
Fontanella	93,76	—	—	—	—
Treviglio	93,76	—	—	—	—
Brescia					
Brescia	94,08	—	—	—	79,31
Rovato	94,08	—	—	—	—
Orzinuovi	94,08	—	—	—	—
Manerbio	94,08	—	—	—	—
Lonato	94,08	—	—	—	—
Remedello	94,08	—	—	—	—
Como					
Mariano Comense	93,48	—	—	—	—
Cremona					
Cremona	94,08	—	—	—	79,31
Crema	94,08	—	—	—	—
Scandolara	94,08	—	—	—	—
Mantova					
Mantova	94,24	—	—	—	79,31
Ostiglia	94,24	—	—	—	—
Commessaggio	94,24	—	—	—	—
Ceresara	94,24	—	—	—	—
Milano					
Milano	94,08	—	—	—	79,31
Lodi	94,08	—	—	—	—
Corbetta	94,08	—	—	—	—
Casalpusterlengo	94,08	—	—	—	—
Vimercate	94,08	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Pavia					
Pavia	93,92	—	—	—	—
Voghera	93,92	—	—	—	—
Mortara	93,92	—	—	—	—
Corteolona	93,92	—	—	—	—
Varese					
Gallarate	93,48	—	—	—	—
Belluno					
Belluno	93,18	—	—	—	—
Padova					
Padova	93,92	—	—	—	79,31
Piove di Sacco	93,92	—	—	—	—
Este	93,92	—	—	—	—
Campo S. Pietro	93,92	—	—	—	—
Rovigo					
Rovigo	94,24	—	—	—	—
Badia Polesine	94,24	—	—	—	—
Contarina	94,24	—	—	—	—
Adria	94,24	—	—	—	—
Treviso					
Treviso	93,44	—	—	—	79,31
Vazzola	93,44	—	—	—	—
Montebelluna	93,44	—	—	—	—
Castelfranco V.	93,44	—	—	—	—
Udine					
Udine		—	—	—	79,31
S. Giorgio di Nogara	93,18	—	—	—	—
Pordenone	93,18	—	—	—	79,31
Latisana	93,18	—	—	—	—
Venezia					
Venezia	93,92	—	—	—	79,31
Mestre	93,92	—	—	—	—
Cavarzere	93,92	—	—	—	—
Portogruaro	93,92	—	—	—	—
S. Donà di Piave	93,92	—	—	—	—
Dolo	93,92	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Verona					
Verona	93,92	—	—	—	—
Cerea	93,92	—	—	—	—
S. Bonifacio	93,92	—	—	—	—
Caprimo Veronese	93,92	—	—	—	—
Vicenza					
Vicenza	93,76	—	—	—	79,31
Barbarano	93,76	—	—	—	—
Thiene	93,76	—	—	—	—
Sandrigio	93,76	—	—	—	—
Lonigo	93,76	—	—	—	—
Gorizia-Trieste					
Romano d'Isonzo	93,18	—	—	—	—
Bologna					
S. Giovanni in Pers.	94,88	—	—	—	—
Imola	94,88	—	—	—	—
Vergato	94,88	—	—	—	—
Molinella	94,88	—	—	—	—
Ferrara					
Vigarano	94,54	—	—	—	—
Massafiscaglia	94,54	—	—	—	—
Portomaggiore	94,54	—	—	—	—
Forlì					
Forlì	94,24	—	—	—	—
Meldola	94,24	—	—	—	—
Rimini	94,24	—	—	—	—
Rocca S. Casciano	94,24	—	—	—	—
Cesena	94,24	—	—	—	—
Coriano	94,24	—	—	—	—
Modena					
Modena	94,64	—	—	—	—
Carpi	94,64	—	—	—	—
Mirandola	94,64	—	—	—	—
S. Felice Panaro	94,64	—	—	—	—
Pavullo	94,64	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Parma					
Parma	94,24	—	—	—	—
Fontanellato	94,24	—	—	—	—
Bardi	94,24	—	—	—	—
Calestano	94,24	—	—	—	—
Busseto	94,24	—	—	—	—
Piacenza					
Piacenza	94,08	—	—	—	—
Fiorenzuola d'Arda	94,08	—	—	—	—
Borgonovo	94,08	—	—	—	—
Bettola	94,08	—	—	—	—
Ravenna					
Ravenna	94,40	—	—	—	—
Conselice	94,40	—	—	—	—
Lugo	94,40	—	—	—	—
Faenza	94,40	—	—	—	—
Reggio Emilia					
Reggio Emilia	94,40	—	—	—	—
Novellara	94,40	—	—	—	—
Carpineti	94,40	—	—	—	—
Ramiseto	94,40	—	—	—	—
Arezzo					
Arezzo	96,64	—	—	—	—
Cortona	96,64	—	—	—	—
S. Giovanni Valdarno	96,64	—	—	—	—
Bibbiena	96,64	—	—	—	—
S. Sepolcro	96,64	—	—	—	—
Firenze					
Empoli	96,64	—	—	—	—
Borgo S. Lorenzo	96,64	—	—	—	—
Figline Valdarno	96,64	—	—	—	—
Grosseto					
Castel del Piano	97,37	110,24	—	—	—
Civitella paganico	97,37	110,24	—	—	—
Grosseto	.	110,24	—	—	—
Cinigiano	97,37	—	—	—	—
Gavorrano	97,37	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Manciano	97,37	110,24	—	—	—
Orbetello	97,37	—	—	—	—
Livorno					
Rosignano	96,48	—	—	—	—
Suvereto	96,48	—	—	—	—
Ardenza	96,48	—	—	—	—
Lucca					
S. Pietro a Vico	96,48	—	—	—	—
Pisa					
Pisa	96,48	—	—	—	—
Pontedera	96,48	—	—	—	—
Volterra	96,48	110,24	—	—	—
Guardistallo	96,48	—	—	—	—
Pistoia					
Monsummano	96,48	—	—	—	—
Siena					
Siena	96,80	110,24	—	—	—
Colle Val Elsa	96,80	—	—	—	—
Montepulciano	96,80	—	—	—	—
Buonconvento	96,80	110,24	—	—	—
Ancona					
Jesi	96,18	—	—	—	—
Osimo	96,18	—	—	—	—
Fabriano	96,18	—	—	—	—
Senigallia	96,18	—	—	—	—
Ostra Vetere	96,18	—	—	—	—
Ascoli Piceno					
Ascoli Piceno	96,18	—	—	—	—
Fermo	96,18	—	—	—	—
Montegranaro	96,18	—	—	—	—
Ortezzano	96,18	—	—	—	—
Amandola	96,18	—	—	—	—
Macerata					
Macerata	96,18	—	—	—	—
S. Angelo in Pontano	96,18	—	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Castelraimondo	96,18	—	—	—	—
Cingoli	96,18	—	—	—	—
Recanati	96,18	—	—	—	—
Pesaro					
Pesaro-Urbino	94,24	—	—	—	—
Macerata Feltria	94,24	—	—	—	—
Fossombrone	94,24	—	—	—	—
Cagli	94,24	—	—	—	—
Perugia					
Perugia	97,12	—	—	—	—
Foligno	97,12	—	—	—	—
Gubbio	97,12	—	—	—	—
Città di Castello	97,12	—	—	—	—
Castiglione del lago	97,12	—	—	—	—
Todi	97,12	—	—	—	—
Terni					
Terni	97,12	—	—	—	—
Narni Scalo	97,12	—	—	—	—
Orvieto	97,12	—	—	—	—
Fabro	97,12	—	—	—	—
Frosinone					
Frosinone	97,60	110,24	—	—	—
Anagni	97,60	—	—	—	—
Cassino	97,60	110,24	—	—	—
Paliano	97,60	110,24	—	—	—
Latina					
Latina	97,60	110,24	—	—	—
Aprilia	97,60	—	—	—	—
Cisterna	97,60	—	—	—	—
Terracina	97,60	—	—	—	—
Rieti					
Rieti	97,60	—	—	—	—
Poggio Mirteto	97,60	—	—	—	—
Roma					
Roma		110,24	—	87,25	—
Civitavecchia	98,75	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Pomezia	98,75	—	—	—	—
Campagnano	98,75	110,24	—	—	—
Cerveteri	98,75	110,24	—	—	—
Tivoli	98,75	110,24	—	—	—
Viterbo					
Viterbo	97,60	110,24	—	—	—
Civitacastellana	97,60	—	—	—	—
Tarquinia	97,60	110,24	—	—	—
Valentano	97,60	110,24	—	—	—
Sutri	—	110,24	—	—	—
Acquapendente	—	110,24	—	—	—
Bagnoregio	—	110,24	—	—	—
Tuscania	—	110,24	—	—	—
Monteromano	—	110,24	—	—	—
Montalto di Castro	—	110,24	—	—	—
Barbarano Romano	—	110,24	—	—	—
L'Aquila					
L'Aquila	96,48	—	—	—	—
Avezzano	96,48	—	—	—	—
Chieti					
Chieti	96,40	110,24	—	—	—
Lanciano	96,40	110,24	—	—	—
Casalbordino	96,40	110,24	—	—	—
Atessa	—	110,24	—	—	—
Guardiagrele	—	110,24	—	—	—
Casoli	—	110,24	—	—	—
Pescara					
Pescara	96,40	110,24	—	—	—
Loreto Aprutino	96,40	—	—	—	—
Manoppello	96,40	—	—	—	—
Teramo					
Teramo	96,40	—	—	—	—
Montorio al Vomano	96,40	—	—	—	—
S. Omero	96,40	—	—	—	—
Giulianova	96,40	—	—	—	—
Campobasso					
Campobasso	96,40	110,24	—	—	—
Termoli	96,40	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Larino	96,40	110,24	—	—	—
Riccia	96,40	110,24	—	—	—
Venafro	96,40	110,24	—	—	—
Montenero	—	110,24	—	—	—
S. Croce di Magliano	—	110,24	—	—	—
S. Elia a Pianisi	—	110,24	—	—	—
Isernia	—	110,24	—	—	—
Avellino					
Atripalda	97,60	110,24	—	—	—
Ariano Irpino	97,60	110,24	—	—	—
Lacedonia	97,60	110,24	—	—	—
Calitri	97,60	110,24	—	—	—
Vallata	—	110,24	—	—	—
Montecalvo	—	110,24	—	—	—
Mirabella Eclano	—	110,24	—	—	—
Benevento					
Benevento	97,60	110,24	—	—	—
S. Bartolomeo in Galdo	97,60	110,24	—	—	—
Pescosannita	—	110,24	—	—	—
Apice	—	110,24	—	—	—
Circello	—	110,24	—	—	—
Castelfranco in Miscano	—	110,24	—	—	—
Caserta					
Aversa	98,24	—	—	—	—
Vairano	98,24	110,24	—	—	—
S. Felice a Cancelli	98,24	—	—	—	—
Piedimonte d'Alife	—	110,24	—	—	—
Salerno					
Salerno	98,75	110,24	—	—	—
Eboli	98,75	—	—	—	—
Sala Consilina	98,75	110,24	—	—	—
Altavilla	—	110,24	—	—	—
Bari					
Bari		110,24	—	—	—
Gravina di P.	98,75	110,24	—	—	—
Minervino	98,75	110,24	—	—	—
Gioia del Colle	98,75	—	—	—	—
Spinazzola	—	110,24	—	—	—
Altamura	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Canosa di P.	—	110,24	—	—	—
Santeramo in colle	—	110,24	—	—	—
Brindisi					
Brindisi	97,60	110,24	—	—	—
Foggia					
Foggia	.	110,24	—	—	—
Manfredonia	98,75	110,24	—	—	—
Cerignola	98,75	110,24	—	—	—
Lucera	98,75	110,24	—	—	—
Ascoli Satriano	98,75	110,24	—	—	—
San Severo	98,75	110,24	—	—	—
Candela	98,75	—	—	—	—
Pietramontecorvino	98,75	110,24	—	—	—
Serracapriola	98,75	110,24	—	—	—
Orsara di P.	98,75	110,24	—	—	—
Casalinuovo	98,75	110,24	—	—	—
Poggio Imperiale	98,75	110,24	—	—	—
San Marco in Lamis	98,75	110,24	—	—	—
Lecce					
Lecce	—	110,24	—	—	—
Maglie	—	110,24	—	—	—
Nardo	—	110,24	—	—	—
Taranto					
Mottola	97,60	110,24	—	—	—
Manduria	97,60	—	—	—	—
Ginosa	—	110,24	—	—	—
Matera					
Bernalda	97,60	110,24	—	—	—
Matera	97,60	110,24	—	—	—
Nova Siri	97,60	110,24	—	—	—
Ferrandina	97,60	110,24	—	—	—
Montalbano	97,60	110,24	—	—	—
Irsina	97,60	110,24	—	—	—
Stigliano	97,60	110,24	—	—	—
Grassano	—	110,24	—	—	—
Craco	—	110,24	—	—	—
Potenza					
Potenza	97,12	110,24	—	—	—
Venosa	97,12	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Senise	97,12	110,24	—	—	—
Melfi	97,12	110,24	—	—	—
Avigliano	97,12	110,24	—	—	—
Lavello	97,12	110,24	—	—	—
Genzano di Lucania	97,12	110,24	—	—	—
Montemilone	—	110,24	—	—	—
Rionero in Vulture	—	110,24	—	—	—
Corleto Perticara	—	110,24	—	—	—
Atella	—	110,24	—	—	—
Oppido Lucano	—	110,24	—	—	—
Tolve	—	110,24	—	—	—
Catanzaro					
Catanzaro	96,80	110,24	—	—	—
Crotone	96,80	110,24	—	—	—
Sant' Eufemia Lamezia	96,80	110,24	—	—	—
Isola Capo Rizzuto	—	110,24	—	—	—
Cutro	—	110,24	—	—	—
Strongoli	—	110,24	—	—	—
Botricello	—	110,24	—	—	—
Cropani	—	110,24	—	—	—
Vibo Valentia	—	110,24	—	—	—
Cosenza					
Cosenza	96,80	110,24	—	—	—
Spezzano Albanese	96,80	110,24	—	—	—
Rocca Imperiale	96,80	110,24	—	—	—
Mongrassano	96,80	110,24	—	—	—
Montalto. Uffugo	96,80	—	—	—	—
Amendolara	96,80	110,24	—	—	—
Montalto Rose	—	110,24	—	—	—
Reggio Calabria					
Reggio Calabria	—	110,24	—	—	—
Locri	—	110,24	—	—	—
Agrigento					
Agrigento	—	110,24	—	—	—
Licata	—	110,24	—	—	—
Cammarata	—	110,24	—	—	—
Naro	—	110,24	—	—	—
Canicattí	—	110,24	—	—	—
Ribera	—	110,24	—	—	—
Santa Margherita	—	110,24	—	—	—
Aragona	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Cianciana	—	110,24	—	—	—
Favara	—	110,24	—	—	—
Bivona	—	110,24	—	—	—
Enna					
Enna	98,75	110,24	—	—	—
Centuripe	—	110,24	—	—	—
Nicosia	—	110,24	—	—	—
Pietraperzia	—	110,24	—	—	—
Aidone	—	110,24	—	—	—
Agira	—	110,24	—	—	—
Catenanuova	—	110,24	—	—	—
Barra-Franca	—	110,24	—	—	—
Cagliano-Monferrato	—	110,24	—	—	—
Villarosa	—	110,24	—	—	—
Messina					
Messina	98,75	110,24	—	—	—
Milazzo	—	110,24	—	—	—
Castel di Lucio	—	110,24	—	—	—
Cesarò	—	110,24	—	—	—
Caltanissetta					
Caltanissetta	98,75	110,24	—	—	—
Gela	—	110,24	—	—	—
Mussomeli	—	110,24	—	—	—
Vallelunga	—	110,24	—	—	—
Mazzarino	—	110,24	—	—	—
Resuttano	—	110,24	—	—	—
Riesi	—	110,24	—	—	—
Milena	—	110,24	—	—	—
Marianopoli	—	110,24	—	—	—
Serradifalco	—	110,24	—	—	—
Catania					
Catania	98,75	110,24	—	—	—
Caltagirone	—	110,24	—	—	—
Ramaca	—	110,24	—	—	—
Schettino (fraz. Paternò)	—	110,24	—	—	—
Grammichele	—	110,24	—	—	—
Palagonia	—	110,24	—	—	—
Mirabella Imbaccari	—	110,24	—	—	—
Militello	—	110,24	—	—	—
Raddusa	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Palermo					
Termini Imerese	—	110,24	—	—	—
Corleone	—	110,24	—	—	—
Castellano	—	110,24	—	—	—
Baucina	—	110,24	—	—	—
Alia	—	110,24	—	—	—
Camporeale	—	110,24	—	—	—
Prizzi	—	110,24	—	—	—
Cefala Diana	—	110,24	—	—	—
Alimona	—	110,24	—	—	—
Castronovo	—	110,24	—	—	—
Bisacquino	—	110,24	—	—	—
Ragusa					
Ragusa	—	110,24	—	—	—
Modica	—	110,24	—	—	—
Chiaramonte Gulfi	—	110,24	—	—	—
Giarratana	—	110,24	—	—	—
Ispica	—	110,24	—	—	—
Acate	—	110,24	—	—	—
Siracusa					
Siracusa	—	110,24	—	—	—
Noto	—	110,24	—	—	—
Lentini	—	110,24	—	—	—
Palazzolo Acreide	—	110,24	—	—	—
Rosolini	—	110,24	—	—	—
Canicattí-Bagni	—	110,24	—	—	—
Trapani					
Castelvetrano	—	110,24	—	—	—
Alcamo	—	110,24	—	—	—
Poggioreale	—	110,24	—	—	—
Salemi	—	110,24	—	—	—
Mazara del Vallo	—	110,24	—	—	—
Buseto Palizzola	—	110,24	—	—	—
Gibellina	—	110,24	—	—	—
Marsala	—	110,24	—	—	—
Cagliari					
Cagliari	98,75	110,24	—	—	—
Oristano	—	110,24	—	—	—
Barumini	—	110,24	—	—	—
Sanluri	—	110,24	—	—	—
San Giovanni Suergiu	—	110,24	—	—	—

1	2				
	3	4	5	6	7
Villacidro	—	110,24	—	—	—
Guspini	—	110,24	—	—	—
Iglesias	—	110,24	—	—	—
Pula	—	110,24	—	—	—
Giba	—	110,24	—	—	—
Senorbí	—	110,24	—	—	—
Guasila	—	110,24	—	—	—
Sassari					
Olbia	97,60	110,24	—	—	—
Sassari	97,60	—	—	—	—
Alghero	—	110,24	—	—	—
Bonorva	—	110,24	—	—	—
Ozieri	—	110,24	—	—	—
Porto Torres	—	110,24	—	—	—
Pozzomaggiore	—	110,24	—	—	—
Sedini	—	110,24	—	—	—
Ittiri	—	110,24	—	—	—
Tula	—	110,24	—	—	—
Nuoro					
Nuoro	—	110,24	—	—	—
Macomer	—	110,24	—	—	—
Gergei	—	110,24	—	—	—
Siniscola	—	110,24	—	—	—
Magomadas	—	110,24	—	—	—
Orosei	—	110,24	—	—	—
Tortoli	—	110,24	—	—	—
Isili	—	110,24	—	—	—
Laconi	—	110,24	—	—	—

