

Official Journal

of the European Communities

ISSN 0378-6978
L 87
Volume 21
1 April 1978

English edition

Legislation

Contents	I	<i>Acts whose publication is obligatory</i>	
	★	Commission Decision No 656/78/ECSC of 1 April 1978 adjusting the minimum prices for hot-rolled wide strips, merchant bars and concrete reinforcing bars	1
	II	<i>Acts whose publication is not obligatory</i>	
		Commission	
		Communication from the Commission concerning the publication of guidance prices for certain steel products	2
		Commission statement concerning basic prices of certain iron and steel products	4

Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period.
The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk.

I

(Acts whose publication is obligatory)

COMMISSION DECISION No 656/78/ECSC

of 1 April 1978

adjusting the minimum prices for hot-rolled wide strips, merchant bars and concrete reinforcing bars

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Coal and Steel Community,

Having regard to Commission Decision No 3000/77/ECSC of 28 December 1977 fixing minimum prices for hot-rolled wide strips, merchant bars and concrete reinforcing bars⁽¹⁾, and in particular Article 1 (3) thereof,

Whereas the minimum prices fixed by Decision No 3000/77/ECSC must be adjusted to take account of the changes in exchange rates which have occurred since its adoption,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The minimum prices fixed by Article 1 (2) of Decision No 3000/77/ECSC for sales of hot-rolled wide strips, merchant bars and concrete reinforcing bars shall be replaced by the following minimum prices per tonne:

(a) for hot-rolled wide strips of commercial quality:

600 German marks,
155 pounds sterling and Irish pounds,
1 400 French francs,
255 000 Italian lire,
650 Dutch guilders,
9 450 Belgian and Luxembourg francs,
1 665 Danish kroner;

(b) for merchant bars in ordinary mild steel:

617 German marks,
159.50 pounds sterling and Irish pounds,
1 442 French francs,
262 000 Italian lire,
668 Dutch guilders,
9 700 Belgian and Luxembourg francs,
1 710 Danish kroner;

(c) for smooth concrete reinforcing bars in ordinary mild steel:

530 German marks,
133 pounds sterling and Irish pounds,
1 150 French francs,
205 000 Italian lire,
550 Dutch guilders,
8 100 Belgian and Luxembourg francs,
1 335 Danish kroner;

(d) for improved adhesion concrete reinforcing bars with a minimum elastic limit of 40 kilograms per square millimetre and a tensile strength of 50 kilograms per square millimetre:

550 German marks,
137.50 pounds sterling and Irish pounds,
1 190 French francs,
212 000 Italian lire,
570 Dutch guilders,
8 400 Belgian and Luxembourg francs,
1 380 Danish kroner.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day of its publication in the *Official Journal of the European Communities*.

This Decision shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 1 April 1978.

For the Commission

Étienne DAVIGNON

Member of the Commission

⁽¹⁾ OJ No L 352, 31. 12. 1977, p. 1.

II

(Acts whose publication is not obligatory)

COMMISSION

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

concerning the publication of guidance prices for certain steel products

The Commission of the European Communities published, in *Official Journals of the European Communities* No L 114 of 5 May 1977, No C 174 of 22 July 1977 and No L 352 of 31 December 1977, guidance prices for certain steel products, intended to alleviate the inadequacy of undertakings' receipts. This inadequacy stands in the way of the restructuring necessary to the sector, and is likely to have serious repercussions on both the social and the regional situations.

On account of the fluctuations in exchange rates, the Commission is publishing the following guidance prices which are to be interpreted as being the lowest possible prices to be applied from, at the latest, 1 April 1978, according to the conditions below.

(Price per tonne)

Products	DM	FF	£	Lit	Bfrs/Lfrs	Fl	Dkr
Cold-reduced uncoated mild-steel coils and cut lengths (under 3 mm)	800	1 870	207	340 000	12 600	865	2 220
Lengths cut from hot-rolled uncoated mild-steel coils (3 mm and over)	620	1 450	160	263 000	9 750	670	1 720
Medium and heavy plates (3 mm and over)	600	1 400	155	254 000	9 450	650	1 665
Hot-rolled strip	620	1 450	160	263 000	9 750	670	1 720
Joists, beams, columns and heavy channels	635	1 485	164	269 500	10 000	685	1 760
Wire rod	655	1 535	170	278 500	10 350	710	1 820
Ordinary mild steel for reinforcement	550	1 200	138.50	213 000	8 400	570	1 390
Steel for reinforcement, high yield to BS 4449, with improved adherence, with an elasticity limit of 40 kg/mm ² and a minimum resistance of 50 kg/mm ²	570	1 240	143.50	220 000	8 700	590	1 435
Black bars, black flats and sections	635	1 485	164	269 500	10 000	685	1 760
Hot-rolled coils	620	1 450	160	263 000	9 750	670	1 720

These guidance prices correspond to basis prices, ex basing point to which extras for size, quality, etc. have to be added. It follows that the current published rebates (including any temporary rebates) cannot be increased and that extras can be neither reduced nor cancelled. The terms, including time allowed, of payment, would have to stay the same.

Some price lists publish several effective basis prices for different specifications within a product group. In such areas, and for these purposes, the differentials between the lowest effective basis price and the basis prices for other sizes and qualities in this product group should be regarded as extras.

The Commission is asking steel undertakings, where appropriate, to raise their list prices accordingly, and to respect, without prejudice to the Article 60 price rules, these guidance prices when aligning on the delivered prices of other Community undertakings. The Commission is also asking them to respect the level of guidance prices when aligning on offers from third countries.

The Commission regards these guidance prices as being in line with the present situation. The Commission will be publishing revised guidance prices if its continuous market study leads it to draw fresh conclusions.

COMMISSION STATEMENT
concerning basic prices of certain iron and steel products

In accordance with the terms of the statement published in *Official Journal of the European Communities* No L 353 of 31 December 1977, the Commission, to take into account the fluctuations in exchange rates since 31 December 1977, fixes as follows the equivalent of one European unit of account applicable from 1 April 1978.

Equivalent of one European unit of account

Belgian and Luxembourg franc	39.7355
German mark	2.55455
Dutch guilder	2.72945
Pound sterling	0.65191
Danish krone	7.0255
French franc	5.8889
Italian lira	1 068.63
Irish pound	0.65191

EURONORMS

The Commission of the European Communities (ECSC) has published the following new Euronorms in German, English, French, Italian and Dutch. The Euronorms which are available up to the present in English are indicated by an asterisk (*).

Sales prices valid from 1 July 1976.

			<i>Price in £</i>
Circulaire d'information n° 1		Échantillons types pour les analyses chimiques des produits sidérurgiques, 2 ^e édition (1974)	1.45
EURONORM 20-74		Définitions et classification des nuances d'aciers, 2 ^e édition	0.85
EURONORM 27-74		Désignation conventionnelle des aciers, 3 ^e édition	1.20
(*) EURONORM 92-75		Hot-rolled flats for spring leaves	0.60
EURONORM 94-73		Aciers pour roulements — Prescriptions de qualité	0.60
(*) EURONORM 107-75		Grain oriented magnetic sheet and strip	2.20
(*) EURONORM 117-75		Calibration of reference blocks for use with Rockwell hardness testing machines (B, C, N and T scales)	1.70
EURONORM 118-75		Méthodes de détermination des caractéristiques magnétiques des tôles magnétiques à l'aide du cadre Epstein de 25 cm	1.70
EURONORM 119-74		Aciers pour frappe à froid et extrusion à froid — Prescriptions de qualité — fasc. 1 à fasc. 5	4.40
(*) EURONORM 122-75		Verification of Rockwell hardness testing machines (B, C, N and T scales)	1.70
(*) EURONORM 123-75		High temperature tests — Creep test for steel	1.10

The following is a list of all the Euronorms so far published :

EURONORM 1-55	Fontes et ferro-alliages	1.35
EURONORM 2-57	Essai de traction pour l'acier	0.85
EURONORM 3-55	Essai de dureté Brinell pour l'acier	0.60
EURONORM 4-55	Essai de dureté Rockwell échelles B et C pour l'acier	0.60
EURONORM 5-55	Essai de dureté Vickers pour l'acier	0.60
EURONORM 6-55	Essai de pliage pour l'acier	0.60
EURONORM 7-55	Essai de résilience Charpy pour l'acier	0.60
EURONORM 8-55	Valeurs de conversion approximatives de la durée et de la résistance à la traction de l'acier	0.60
EURONORM 9-55	Valeurs de conversion approximatives des allongements après rupture de l'acier	0.60
EURONORM 10-55	Valeurs de conversion approximatives des résiliences de l'acier	0.60
EURONORM 11-55	Essai de traction sur tôles et feuillards en acier d'une épaisseur de 0,5 mm inclus à 3 mm exclu	0.75
EURONORM 12-55	Essai de pliage des tôles et feuillards en acier d'épaisseur inférieure à 3 mm	0.60
EURONORM 13-55	Essai de pliage alterné des tôles et feuillards en acier d'épaisseur inférieure à 3 mm	0.60
EURONORM 14-67	Essai d'emboutissage à flans bloqués	0.60
EURONORM 15-70	Fil machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou à l'étirage — Examen de la surface	0.60
EURONORM 16-70	Fil machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou à l'étirage — Nuances et qualités	0.75
EURONORM 17-70	Fil machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou à l'étirage — Dimensions et tolérances	1.60
EURONORM 18-57	Prélèvements et préparation des échantillons et des éprouvettes	0.60
EURONORM 19-57	Poutrelles IPE — Poutrelles à ailes parallèles	0.60
EURONORM 21-62	Conditions générales techniques de livraison pour les produits en acier	0.60
EURONORM 22-70	Détermination ou vérification de la limite d'élasticité de l'acier à température élevée	0.75
EURONORM 23-71	Essai de trempabilité par trempe en bout de l'acier — Essai Jominy	1.35
EURONORM 24-62	Poutrelles normales et profilés en U normaux — Tolérances de laminage	0.60
EURONORM 25-72	Aciers de construction d'usage général	1.85
EURONORM 26-63	Essais conventionnels de dureté Rockwell pour tôles et feuillards minces en acier	0.60
EURONORM 28-69	Tôles et bandes en aciers non alliés pour chaudières et appareils soumis à pression — Nuances et qualités	1.20

EURONORM	29-69	Tôles en acier laminées à chaud d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm — Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids	0-85
EURONORM	30-69	Demi-produits pour forges en aciers de construction d'usage général — Nuances et qualités	1-00
EURONORM	31-69	Demi-produits pour forges — Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids	0-60
EURONORM	32-66	Tôles minces en acier doux non allié pour emboutissage ou pliage à froid — Norme de qualité	1-10
EURONORM	33-70	Tôles et larges bandes d'épaisseur inférieure à 3 mm, en acier doux non allié pour emboutissage ou pliage à froid — Tolérances sur les dimensions et sur la forme	0-75
EURONORM	34-62	Poutrelles à larges ailes à faces parallèles — Tolérances de laminage	0-60
EURONORM	35-62	Barres et laminés marchands d'usage courant — Tolérances de laminage . . .	0-60
EURONORM	36-62	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total dans les aciers et les fontes — Méthode gravimétrique après combustion dans un courant d'oxygène	0-60
EURONORM	37-62	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total dans les aciers et les fontes — Méthode gazométrique après combustion dans un courant d'oxygène	0-75
EURONORM	38-62	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone de trempe et du graphite dans les aciers et les fontes — Méthode gravimétrique et volumétrique après combustion dans un courant d'oxygène	0-60
EURONORM	39-62	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans les aciers et les fontes — Méthode titrimétrique après oxydation au persulfate	0-60
EURONORM	40-62	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium total dans les aciers et les fontes — Méthode gravimétrique	0-60
EURONORM	41-65	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du phosphore dans les aciers et les fontes — Méthode alcalimétrique	0-60
EURONORM	42-66	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du soufre dans les aciers et les fontes — Méthode après combustion dans un courant d'oxygène	0-75
EURONORM	43-72	Tôles et bandes en aciers alliés pour chaudières et appareils soumis à pression — Nuances et qualités	1-10
EURONORM	44-63	Poutrelles IPE laminées à chaud — Tolérances de laminage	0-60
EURONORM	45-63	Essai de choc sur éprouvette bi-appuyée à entaille en V	0-60
EURONORM	46-68	Feuillards à chaud en aciers doux non alliés — Norme de qualité, prescriptions générales	1-10
EURONORM	47-68	Feuillards à chaud en aciers de construction d'usage général — Norme de qualité	1-10
EURONORM	48-65	Feuillards laminés à chaud en aciers non alliés — Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids	0-60
EURONORM	49-72	Mesure de la rugosité des produits minces en acier laminés à froid et non revêtus	0-60
EURONORM	50-72	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l'azote dans les aciers — Méthode spectrophotométrique	0-85
EURONORM	51-70	Bandes laminées à chaud de largeur égale ou supérieure à 600 mm — Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids	0-60
EURONORM	52-67	Vocabulaire du traitement thermique	8-15
EURONORM	53-62	Poutrelles à larges ailes à face parallèles	0-60
EURONORM	54-63	Petits fers U laminés à chaud	0-60
EURONORM	55-63	Fers T à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud	0-60
EURONORM	56-65	Cornières à ailes égales et à coins arrondis laminées à chaud	0-60
EURONORM	57-65	Cornières à ailes inégales et à coins arrondis laminées à chaud	0-60
EURONORM	58-64	Plats laminés à chaud pour usages généraux	0-60
EURONORM	59-64	Carrés laminés à chaud pour usages généraux	0-60
EURONORM	60-65	Ronds laminés à chaud pour usages généraux	0-60
EURONORM	61-71	Hexagones laminés à chaud	0-60
EURONORM	65-67	Barres rondes laminées à chaud pour vis et rivets	0-60
EURONORM	66-67	Demi-ronds et demi-ronds aplatis, laminés à chaud	0-60
EURONORM	67-69	Plats à boudins laminés à chaud	0-60
EURONORM	70-71	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans les aciers et les fontes — Méthode photométrique	0-60
EURONORM	71-71	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans les aciers et les fontes — Méthode électrométrique	0-60
EURONORM	72-71	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l'aluminium dans les aciers — Méthode gravimétrique	0-60

EURONORM 74-72	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du cuivre dans les aciers et les fontes — Méthode photométrique	0-60
EURONORM 76-66	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium dans les aciers et les fontes — Méthode spectrophotométrique	0-60
EURONORM 77-63	Fer-noir et fer-blanc en feuilles — Normes de qualité	1-00
EURONORM 78-63	Fer-noir et fer-blanc en feuilles — Tolérances sur dimensions	0-60
EURONORM 79-69	Définitions et classification des produits sidérurgiques par formes et dimensions	0-85
EURONORM 80-69	Aciers pour armatures passives du béton — Prescriptions de qualité	1-10
EURONORM 81-69	Ronds à béton lisses laminés à chaud — Dimensions, poids, tolérances	0-60
EURONORM 83-70	Aciers pour trempe et revenu — Prescriptions de qualité	2-70
EURONORM 84-70	Aciers de cémentation — Prescriptions de qualité	2-20
EURONORM 85-70	Aciers de nitruration — Prescriptions de qualité	1-00
EURONORM 86-70	Aciers pour trempe par induction et au chalumeau — Prescriptions de qualité	1-70
EURONORM 87-70	Aciers de décolletage — Prescriptions de qualité (fascicules 1 à 4)	2-20
EURONORM 88-71	Aciers inoxydables — Prescriptions de qualité	1-85
EURONORM 89-71	Aciers alliés pour ressorts formés à chaud et traités — Prescriptions de qualité	1-10
EURONORM 90-71	Aciers pour soupapes d'échappement de moteurs à combustion interne — Prescriptions de qualité	0-85
EURONORM 91-70	Large plats laminés à chaud — Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids	0-60
EURONORM 93-71	Barres rondes, carrées, plates et hexagonales laminées à chaud — Tolérances de laminage	0-60
EURONORM 98-71	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans le ferromanganèse — Méthode électrométrique	0-60
EURONORM 100-72	Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du chrome dans les aciers et les fontes — Méthode photométrique	0-60
EURONORM 103-71	Détermination micrographique de la grosseur du grain ferritique ou austénitique des aciers	3-15
EURONORM 104-70	Détermination de la profondeur de décarburation des aciers de construction non alliés et faiblement alliés	0-60
EURONORM 105-71	Détermination et vérification de la profondeur conventionnelle de cémentation	0-60
EURONORM 106-71	Bandes et tôles magnétiques à grains non orientés laminées à froid et à chaud	1-70
EURONORM 108-72	Fil machine rond en acier pour articles de boulonnerie formés à froid — Dimensions et tolérances	0-60
EURONORM 109-72	Essais conventionnels de dureté Rockwell — Echelles Rockwell HRN et HRT — Echelles Rockwell HRB' et HR 30 T' pour produits minces	1-10
EURONORM 113-72	Aciers de construction soudables de qualité spéciale — Fascicules 1 à 3 . . .	2-20
EURONORM 114-72	Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables austénitiques — Essai de corrosion en milieu acide sulfurique-sulfate cuivrique (essai dit de Monypenny-Strauß)	0-60
EURONORM 116-72	Détermination de la profondeur conventionnelle de trempe après chauffage superficiel	0-60
EURONORM 120-72	Tôles et bandes pour bouteilles à gaz soudées en acier	0-60
EURONORM 121-72	Détermination de la résistance à l'attaque intergranulaire des aciers inoxydables austénitiques - Essai de corrosion en milieu nitrique par mesure de perte de masse (Essai dit de Huey)	0-60

These publications can be obtained from the national standards institutions, viz.

in the Federal Republic of Germany :

Beuth-Vertrieb GmbH
Burggrafenstraße 4-7, 1 Berlin 30

in Belgium and Luxembourg :

Institut belge de normalisation — IBN —
29, avenue de la Brabançonne, 1040 Bruxelles

in France :

Association française de normalisation — AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris - La Défense

in Italy :

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —
Piazza A. Diaz, 2, Milan

in the Netherlands :

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

in the United Kingdom :

British Standards Institution (BSI),
2 Park Street, London W1A 2BS

Interested residents of third countries are asked to contact the Office for Official Publications of the European Communities, Boîte postale 1003, Luxembourg 1.